

# 双鸭山净化板 胜博科技 黑龙江净化板厂家直销

产品名称	双鸭山净化板 胜博科技 黑龙江净化板厂家直销
公司名称	山东胜博建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县店子工业园
联系电话	18206555623

## 产品详情

山东胜博建筑科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性钢板生产企业，黑龙江净化板生产厂家，公司位于董永故里山东省博兴县，产品系列覆盖镀锌板、彩涂板、印花版、压花板、楼承板、净化板、家电板、耐指纹板、彩钢瓦、复合板，畅销韩国、非洲、欧洲、南美洲等50多个国家和地区。未来，公司将继续秉承“厚德载物、诚信致远”的经营理念，专业于钢铁生产、专注于产品质量，专心于客户服务，与您携手前行，共创辉煌！

### 手工板常见的清洁方法

- 1、用15%的醋酸溶液（15%的酒石酸溶液亦可）揩拭污渍。
- 2、把维生素C片弄碎后放在手工板的表面，用少数的清水经行冲刷。
- 3、如果有新鲜柠檬，能够榨出其值夜，加上少许食用盐混合好今后，滴在手工板生锈严峻的当地，最终再用抹布擦去。

以上的办法对轻度的铁锈有一定的作用，如果时间长了，顽固性的铁锈就不是很有用了。这时就需要运用专业的除锈剂。

山东胜博建筑科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性钢板生产企业，公司位于董永故里山东省博兴县，产品系列覆盖镀锌板、彩涂板、印花版、压花板、楼承板、净化板、家电板、耐指纹板、彩钢瓦、复合板，畅销韩国、俄罗斯、东南亚、南亚、中东、非洲、欧洲、南美洲等50多个国家和地区。公司依靠雄厚的技术力量、先进设备、优良的产品和良好的信誉，迅速成长壮大。为了让客户用上“性价比更高的彩钢板、耐用的彩钢板，潜心研发，专注创新，树立了良好的企业形象，得到当地政府、同行及国内外客户的高度认可和一致好评，企业知名度大力提升，市场占有率不断提高！未来，公司将继续秉承“厚德载物、诚信致远”的经营理念，专业于钢铁生产、专注于产品质量，专心于客户服务，与您携手前行，共创辉煌！

## 多种不同类型的净化板

1、阻燃纸蜂窝净化板：纸蜂窝中芯由阻燃纸制成，面板和另一面板可由彩钢板、不锈钢板制成。

特点：

（1）它的阻燃性为B1级（只碳化不燃烧）。

（2）刚性大、强度高，承载能力强保温隔音效果好阻燃能力强，不含有毒性成分。

2、岩棉净化板：以彩钢压型板为面层，结构岩棉为芯层，用特种粘结剂复合而成的一种“三明治”结构板。属于具有极强防火效果的洁净板，可四侧封堵，在板材中间添入加强筋，使板面平更加平整，强度更高。

3、玻镁阻燃纸蜂窝净化板：为非燃烧材料，玻镁阻燃纸蜂窝净化板经过国家建筑工程质量监督检验中心的耐火试验检测，耐火时间为62分钟。

特点：

（1）耐火等级高

（2）抗压强度好

（3）表面平整度优良

4、玻镁网格手工净化板：内胶粘玻镁网隔板，两面采用钢板，四周采用冷拉型材框架，胶合成型。主要应用：净化房吊顶、围护及净产品，工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板。

特点：

（1）平整美观。产品有钢面岩棉芯板、钢面铝（纸）蜂窝芯板、钢面石膏芯板、钢面石膏岩棉芯板、钢面石膏层挤塑加强型棉芯板。也可根据客户要求制作特殊芯材、特殊规格的板材。

（2）隔音、绝热、保温、抗震、防火性能好。产品内填材料均是A级难燃材料，燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物，属于国内高等级的防火建筑饰复合板材。

5、抗静电抗I菌净化板：抗静电净化板使用彩板涂层中添加特殊导电颜料，使彩板表面具有10—100欧姆的电阻，静电可通过此形成电能释放，防止粉尘附着，黑龙江净化板厂家直销，且容易清除，同时该板具有耐药品、耐磨性、耐污染等优点。抗I菌洁净板的彩板涂层中使用了特殊搪瓷系抗I菌剂，具有无毒性及半永久性抗菌效果和远红外线辐射效果。

6、铝蜂窝手工净化板：可采用无机质（玻镁板、石膏板）、铝蜂窝，铝蜂窝+玻镁板等，两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化特定材质。

特点：

（1）防火等级为A级，四周采用镀锌板冷拉型框架或塑钢框。

（2）表面美观、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能符合国家标准。

7、纸蜂窝手工净化板：内铺纸蜂窝芯材，两面采用钢板，四周采用冷拉型材框架，胶合成型。

主要应用于净化房吊顶、围护及净产品，黑龙江净化板批发厂家，工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板。

山东胜博建筑科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性钢板生产企业，公司位于董永故里山东省博兴县，产品系列覆盖镀锌板、彩涂板、印花板、压花板、楼承板、净化板、家电板、耐指纹板、彩钢瓦、复合板，双鸭山净化板，畅销韩国、南亚、中东、非洲、欧洲、南美洲等50多个国家和地区。未来，公司将继续秉承“厚德载物、诚信致远”的经营理念，专业于钢铁生产、专注于产品质量，专心于客户服务，与您携手前行，共创辉煌！

手工板备受欢迎的特点

手工板一般规格为长度：可根据安装现场便于施工等实际需求确定（一般 6000mm），宽度：标准板：960/980mm、1160/1180mm；非标准板任意，厚度一般为：50mm、75mm、100mm。

- 1、不然性：整体燃烧性能达到复合材料A级不然。
- 2、保温性：降低室外温度对室内的影响，达到节能效果。
- 3、降噪性：提升建筑物隔音效果，避免噪音干扰。
- 4、抗压性：玻璃棉纤维和钢板表面垂直，增强整体抗压强度。
- 5、稳定性：聚氨酯硬泡填充气企口。避免产生整体的破坏和变形。
- 6、耐久性：表层无钻孔及打胶避免锈蚀和污染，增加使用年限。
- 7、密闭性：企口设计独特，严密，高强。
- 8、轻薄型：分隔室内、围护外围，增强建筑使用面积。
- 9、抗震性：提高建筑物维护结构的抗震能力，保证居住安全。
- 10、时效性：施工快捷，较传统建材极大缩短建筑周期

双鸭山净化板-胜博科技-黑龙江净化板厂家直销由山东胜博建筑科技有限公司提供。山东胜博建筑科技有限公司（shengbokeji.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后

的合作愉快！