

广安高空清洁 洁万家高空服务公司 高空清洁玻璃

产品名称	广安高空清洁 洁万家高空服务公司 高空清洁玻璃
公司名称	重庆洁万家家政有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	主城各区和区县都有分公司
联系电话	15223173891 15223173891

产品详情

重庆洁万家外墙清洗服务

业务承接：外墙清洗、外墙维修粉刷、高空落水管安装、玻璃幕墙清洗、防水补漏等高空服务为一体的综合型高空服务企业。

落水管就是广泛分布在各个建筑物外的排水管道，它的重要性想必大家都很清楚。它跟室内排水管不同，落水管主要是排建筑物屋顶的雨水。不管是室内排水管，还是室外的落水管，它们的安装规范都是非常严格的。安装的时候要非常谨慎，一旦某个部位出现问题对住户单位和整个管道都会产生严重影响。

洁万家高空作业公司经市工商及与环卫部门于2006年批准注册的专业性高空服务企业，国家一级企业资质，甲级企业资质，市家协会会员单位。注册资金100万元。质量管理、环境管理及职业健康安全管理”三大体系健全。

公司拥有一支务实、创新的管理团队和技术过硬、作风优良的员工队伍。在企业内部推行ISO9001质量管理体系，做到外墙清洗工程承包前有详细调研，合同签订后有外墙清洗施工细则，工作中服务质量有执行标准。另一方面，大力加强员工的职业道德教育与劳动技能培训，做到责任明确，服务规范。从而为公司的形象奠定了坚实的基础。

外墙清洗服务介绍：

所有的高层建筑物外墙，由于常年日晒和风吹雨打，以及大气中有害气体和油烟等污染和化学反应的侵蚀，使得建筑物外墙产生了污垢和风化，既影响了建筑物的标致和市容，高空清洁玻璃，又损坏了建

筑物。因此外墙清洗十分必要！

建筑物外墙不仅仅存在表面污染问题，其他比如墙砖脱落、外墙渗水、以及需要更换的落水管、灯具广告牌等问题都需要得到及时解决。

净尔亮蜘蛛人提供的高空服务，无论是成本控制还是从安全角度来讲，都是值得你选择的！

包含外墙清洗、外墙粉刷、外墙防水补漏、外墙排危、落水管安装维修、灯具广告牌的拆装等一系列服务

开荒清洁服务

所谓开荒就是写字楼、商品房、工业车间、医院、学校、小区公共设施等在入住前或者使用前做一次彻底的清洁工作！主要是体现在对工作器械、设备、和药剂的专业性要求特别高。开荒清洁的必要性主要体现在以下几点：

- 1、装修过程中，水泥、油漆等建筑污垢难免附着于居室各处，难于去除，影响居室的整体效果及使用。
- 2、地板使用初次保养质量的好坏决定其使用寿命的长短，不保养和错误的保养都会缩短地板的使用寿命。
- 3、最让人头疼的就是玻璃的清洗，清洗不好，影响整个居室的美观。但深居高层又不是专业人员其难度和危险可想而知。

服务内容：擦拭玻璃，全面牵尘，表面养护，清洗地面，高空清洁招聘，厨厕除污消毒，装修痕迹清理。

保洁服务

一、服务介绍：

保洁外包，主要包含两大块：业务外包以及风险转移。业务外包就是单位把日常清洁工作托管给我们，风险转移主要体现为我们承担了保洁员的所有人事管理、劳务纠纷、工伤保险等等，甲方也就没有了用工风险。

二、服务对象：

企事业单位办公室、学校、医院、厂房、商业、小区等公共场所。

三、服务优势：

- 1、规避劳务风险：我们负责与保洁员的一切人事（劳动）关系上的纠纷，并承担用工用人风险。
- 2、省时省力省心：我们负责提供清洁物料、巡场管理、后勤保障等工作，解除单位的后顾之忧。
- 3、提升品牌形象：我们拥有完备的管理及培训制度，让保洁更专业，从而提升了单位的品牌形象。

洁万家高空服务公司业务承接：高空外墙清洗、外墙排雨水管更换安装、空鼓外墙砖排险拆除、外墙维修、粉刷翻新、高空安装拆卸、钢结构防腐等工程。

由于外墙清洗剂中通常都含有防静电、隔尘成份，能使清洗后的墙面表面晶莹光亮，并在墙体表面形成一层保护膜，使之不易沾染灰尘，从而提高墙面抗外界有害物质侵蚀的防护能力。

在进行外墙清洗时，既要保证墙面的清洗效果，又不能对外墙材质有任何破坏性的损坏，这就需要我们具有较高的专业技术水平和丰富的外墙清洗经验，才能完成这项工作。

外墙清洗报价参考：

一、新外墙清洗（刚建好的大楼或厂房）2元每平米，旧墙面3元每平米，铝塑板墙面2.8元每平米，幕墙玻璃2.5元每平米，墙面门、窗2元每平米，广告牌300元每块。根据实际清洗面积以及墙体的具体情况可以先找清洁公司进行询价。

二、外墙清洗的报价主要综合现场几个方面的情况作出最终报价。

1、墙面性质：不同性质的表面决定了选择什么样的清洗方法和选配什么样的清洗剂，清洗作业的方法决定了工作效率，最终体现在人工成本上面。选择的清洗剂不同，自然价格也不尽相同。

2、施工易难度：主要表现在墙面的造型，藏污程度以及其它影响作业的客观因素等。

综合以上情况，如需高空清洗维修服务的客户，请先联系清洁公司到现场实地勘察，结合实际情况报一个准确价格，以免到时发生纠纷。

外墙清洗注意事项：

1、外墙砖清洗：需要注意在清洗的过程中，使用的清洗剂会否损伤瓷砖表面的光洁度。

2、玻璃清洗：需注意观察玻璃镀膜的装置情况，镀膜装在内的就较为好办。如镀膜装在外面的就需要我们清洗玻璃时注意避免损坏玻璃表面的镀膜层。注意使用的工具和保洁剂有否损坏镀膜。

3、铝塑板清洗：需要采用中性专业的铝塑板清洗剂进行清洗，不能采用腐蚀性的清洗剂及带磨损性的工具。

建筑物外立面需要定期清洗维护或排险安装，以达到美观的视觉效果和排除高空坠物的隐患。传统高空操作中多使用到钢管架、脚手架、升降机等，这些方法各有利弊，既费时其费用也昂贵，一般不采用。现在以吊绳坐板（俗称蜘蛛人）最为经济节约，既轻便又灵活，同时适应绝大多数高空操作环境，在保证有效安全的前提之下，蜘蛛人已成为当下高空操作广泛应用方法。

蜘蛛人是一种极危险的外墙高空作业人员别称，高空作业后不仅要达到要求效果，更重要的是要在确保安全的情况下施工作业。施工人员要有非常丰富的高空作业实践操作经验，并有良好的管理团队和过硬的安全保护措施。

外墙作业必备条件：

- 1、气候条件：外墙作业必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作。因此，工作前应测定风力，尤其是高空风力。另外，下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温（35 以上）和低温（0 以下）等条件下都不适合进行外墙作业。
- 2、设备条件：设备必须处于良好状态，凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。

外墙清洗需要注意事项：

- 1、瓷砖外墙清洗，需要注意在清洗的过程中，使用的清洁剂会否损伤瓷砖表面的光洁度。
- 2、玻璃外墙清洗，需注意观察玻璃镀膜的装置情况，镀膜装在里面的就较为好办。如镀膜装在外面的就需要我们清洗玻璃时注意避免损坏玻璃表面的镀膜层。留意使用的工具和清洁剂有否损坏镀膜。
- 3、铝板的清洗就需要采用中性的清洁剂进行清洗，不能采用腐蚀性的清洁剂及磨损性的工具。

外墙砖拆除方案

- 1，在施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌，采取可靠防护措施，实行封闭施工。
- 2、根据楼层的高低，搭好防护钢架，做好防护网，以防在铲除瓷砖面作业时的掉落物。
- 3、工人在施工时使用带铲头的电锤或铁锤施工，便于铲除。
- 4、待瓷砖面铲除后做好涂料面基层，用带碱性网格布加粘结剂的砂浆粉刷，防止开裂或起壳现象。
- 5、使用外墙防水腻子做好基层面，然后再使用外墙涂料粉刷。

落水管更换安装：

落水管就是广泛分布在各个建筑物外的排雨水管道，它的重要性想必大家都很清楚。它跟室内排水管不同，落水管主要是排建筑物屋顶的雨水。不管是室内排水管，还是室外的落水管，它们的安装规范都是非常严格的。安装的时候要非常谨慎，一旦某个部位出现问题对住户单位和整个管道都会产生严重影响。

外墙砖使用的年限一长，受风吹日晒会出现材料老化、水泥剥落等问题，广安高空清洁，瓷砖的附着力会大打折扣，加之夏天温度高，冬天温度低，高空清洁资质，经过热胀冷缩，瓷砖也容易脱落。

外墙砖拆除维修方案

- 1，在施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌，采取可靠防护措施，实行封闭施工。
- 2、根据楼层的高低，搭好防护钢架，做好防护网，以防在铲除瓷砖面作业时的掉落物。
- 3、工人在施工时使用带铲头的电锤或铁锤施工，便于铲除。
- 4、待瓷砖面铲除后做好涂料面基层，用带碱性网格布加粘结剂的砂浆粉刷，防止开裂或起壳现象。

5、使用外墙防水腻子做好基层面，然后再使用外墙涂料粉刷。

洁万家高空服务公司长期承接外墙清洗、幕墙清洗、高空落水管安装及各类建筑物外结构的维修保养、各种幕墙碎玻璃更换、外墙砖拆除粉刷、外墙防水补漏等服务企业。公司注册资金100万元，拥有各类高空作业资质。公司员工都经过劳动局培训考核并获得高空作业证。平均具有五年以上外墙工作经验，熟悉各类外墙结构，并能通过丰富的工作经验处理各类高空清洗、维修安装问题。

广安高空清洁-洁万家高空服务公司-高空清洁玻璃由重庆洁万家家政有限公司提供。重庆洁万家家政有限公司（www.cqjwjgj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！