

净化风机盘管厂 净化风机盘管 山东德州雪特制冷设备

产品名称	净化风机盘管厂 净化风机盘管 山东德州雪特制冷设备
公司名称	雪特制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市鲁权屯工业园内
联系电话	15522212525

产品详情

风机盘管是如何组装成的？

一、风机盘管的构成与分类

风机盘管首要构成部分：电器盒、电机、风轮、风机固定板、表冷器、表冷器托盘、凝水盘，如下图所示：

风机盘管按结构分可分为：卧式、立式、壁挂式、天花吸顶式。

风机盘管按装置方法可分：明装、暗装。

卧式暗装风机盘管风机盘管按冷却方法可分：单冷、冷暖双用。

其间，净化风机盘管厂家，卧式暗装型要合作风管和风口运用。尽管风机盘管品种较多，但其结构、功用、原理迥然不同

二、风机盘管组装流程解析

一、装置表冷器：

1、把表冷器托盘放到线体上查看表冷器有无残缺损坏。

2、把表冷器固定在托盘上，要留意期间表冷器没有翅片倒坏、翅片太湿、外表呈现白灰状物体等不良现象。

二、装置上盖、风机固定板保温：

1、上盖板保温采用的是黑色海绵，保温隔音效果不错，要留意张贴到位、没有褶皱、缝隙、倾斜等现象。

2、最终在风机固定板贴上海绵板。

三、装电机：

首要查看电机有没有导线破损等影响接触的问题，然后承认合格后，装上电机。

四、装风机：

首要查看风机的风轮有没有凹凸等变形现象，查看合格后，把风机和电机装置在一起，期间必定留意风轮不要装置反了。

五、装置风机、电机：

首要要查看风轮轴与电机轴是不是合作到位，然后把风轮与电机固定在一起。最终在蜗壳上贴上“开机时请勿接触蜗壳风轮”标签。

六、装置凝水盘、上盖板：

首要要把表冷器放到凝水盘里边，然后衔接固定，最终盖上上盖板。

七、固定风机组件：

首要留意电机线必定放在电机组件下面空地的地方，以防导线损坏，发作漏电事端。然后用气动qiang固定电机组件，上盖板，托盘。

八、接线图与排气阀：

贴上接线图，然后把排气管插到排气阀上，留意出口朝下。

九、装置固定接线排与安检测验：

首要接线端子与固定板装置固定在一起，用螺丝钉衔接。然后取电机线，依照“黑—低、蓝—中、红—高、黄—零”的次序将电机线插接到接线排上，插接要结实。

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备重点生产基地。本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，优质服务，不断创新的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，净化风机盘管厂，的专业销售

服务人员，四优人员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

空调风口没风故障处理

1、检查三速开关是否损坏；用电笔测量温控开关输入端及输出端是否有电，中央空调净化空气风机盘管，如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修。

2、检查电机运转速度是否正常。

(1) 停机后感觉下风机表面温度是否正常；

(2) 停机后手动转动风机是否灵活，如有阻力更换轴承，转动正常更换启动电容。

(3) 测量电机线圈是否正常，如不正常更换电机。

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备重点生产基地。本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，优质服务，不断创新的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，的专业销售服务人员，四优人员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

风机盘管清洁中要注意消防安全

风机盘管是空调的末端设备，为了有效延长其使用寿命，宝信建议大家定期开展清洁工作，由于风机盘管安装位置相对“特殊”，提醒广大用户做好以下消防安全保护工作。

1、清洁前将事先查看现场，对施工范围内所有物品进行遮拦，不允许发生任何原因的，财物损坏或丢失现象。

2、用电源时分清零、火、地线，防止设备漏电伤人。

3、进行高处操作时，一个人上梯子，不拿过重或过大的设备，一个人不能完成时要有人去扶梯子或协助，杜绝发生工具高空坠落现象。

4、上吊顶板时，先确认能否上人，净化风机盘管，吊顶上施工人员将踩在龙骨上，必要时铺上木板，手不拉软管和细水管，遇到线头用绝缘胶带包上，杜绝发生任何问题。

净化风机盘管厂-净化风机盘管-山东德州雪特制冷设备(查看)由雪特制冷设备有限公司提供。净化风机盘管厂-净化风机盘管-山东德州雪特制冷设备(查看)是雪特制冷设备有限公司(www.dzxtzl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石总。