

写真机喷头 写真机 南京澜轩

产品名称	写真机喷头 写真机 南京澜轩
公司名称	南京澜轩文化传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号
联系电话	13851802171

产品详情

油墨变稠问题

冬季温度低是墨水变稠的外部因素。在温度影响下，墨水发生稀稠变化是一种物理现象，但变化的是形态，而不是本质(墨水的基本性能)。

墨水太稠，黏度也大，但尽量不要用稀释剂或调墨油调整其黏稠度。因为当用户需要调配墨性时，墨水厂家产出的原墨所能容纳的各种助剂的总量是有限度的，写真机，超出极限量，即使可以使用，写真机喷头，也减弱了墨水的基本性能，影响打印质量。另外，墨水的黏度和稠度有关系，这里是指其性质而不是指其现象。

材料应用

PP材料

适用于户内张贴或挂画，可以装在易拉宝、挂画架或滚动屏上。材料本身不带有胶粘性，需要有双面胶配合才可以张贴。

PP背胶材料

适用于户内张贴画，背面带有不干胶，可以粘贴在墙上、木板、KT板、有机板、玻璃等物料上。此材料只适合一次性粘贴使用，不可以反复粘贴。

相纸材料

适合于制作照片、效果图等追求真实效果的画面。材料为纸质，写真机报价，不可以受潮。

灯片材料

适合于制作灯箱一类的需要打灯光的广告。材质为PVC一类，半透明。

透明片材料

适合于制作灯箱一类的需要打灯光的广告。材质为PVC一类，透明。

透明不干胶材料

适用于户内张贴画，其背面带有不干胶，可以粘贴在墙上、KT板、木板、有机板、玻璃等物料上。因此此材料为透明料所以多用于玻璃橱窗。

油画布

油画布是一种厚布料，多用于真油画或者艺术画的制作，表面过光油后可以起到防水的作用。

绢布

绢布是一种薄布料，用于制作一些轻薄易飘动的画面，也可以做成挂画。

户外喷绘一般精度为370-800dpi，也有1200-1440dpi的户外写真。户外材料有灯布、灯片、不干胶（车身贴）、网格布、单孔透、pp、背胶、相纸、绢布等。户外的画面都可以防水防晒，一般在户外都可以保持1-5年。材料规格为1米到3米。

灯布

抗拉力强，适合于户外大面积的广告画或灯箱。

网格布

网格布是一种网状布料，网格可以过去，有半透的效果。适合于做屏封。

不干胶

不干胶（也称车身贴）适合于做车体广告和一些要粘贴的广告，可以反复粘贴。

单孔透为网孔状不干胶，适合于做车体广告和地铁广告，可以反复粘贴。有半透的效果。

户外注意

当你的客人看到你打出的样品后，满心欢喜地赞叹这鲜艳的颜色，并高兴地听你说24小时内可交货。然后，他可能要你马上喷一张6尺×10尺的海报，并挂在烟雾滚滚的工业区。试想想该图像每天都要被曝晒或是雨浇，晚上或还会有涂鸦者光临，听起来令人乍惊，试问那图像真的可以会挂得很久吗？

如果能让图像保持得好最久，首先要知己知彼，认识妨碍图像的敌人。那到底哪些是危害图像的东西呢？

查看)是南京澜轩文化传媒有限公司(www.njlxwhcm.cn/)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 高立军。