

GasAlertMicro5多气体检测仪传感器更换售后维修

产品名称	GasAlertMicro5多气体检测仪传感器更换售后维修
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BW 型号:GasAlertMicr 产地:加拿大
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

我们深知，从事安全行业，容不得一点马虎，来不得半点虚假！公司承诺所有产品保证原装，保证合格！热忱的态度、优质的产品，完善的售后、诚信的经营，都为您营造一个良好的采购环境！产品销往：北京、天津、上海、重庆、河北、河南、云南、辽宁省、黑龙江、湖南、安徽、山东、新疆、江苏、浙江、江西、湖北、广西、甘肃省、山西省、内蒙古、陕西省、吉林省、福建、贵州、广东、青海、西藏、四川、宁夏、海南大陆各地区。

GasAlertMicro5多气体检测仪传感器更换售后维修参数：

外壳材料：坚固的合成材料及一体化的防冲击保护层

大 小：5.7 x 2.9 x 1.5 英寸 / 14.5 x 7.4 x 3.8厘米

重 量：13.1 盎司/370 克

工作温度：-20 —+40

相对湿度：0—95%RH（无冷凝）

警 报：-视觉、振动和声音（95 分贝）

-低、高、STEL、TWA、OL（超限）

校 准: 自动归零和自动校准

电池类型：电池三节AA电池可工作14小时，充电电池可工作16小时

防护等级：IP 65/67

安全认证：n Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

American Bureau of Shipping - 有毒气体与 PID 模式

ATEX: X g II 1 G T4

Ex ia IIC T4

X g II 2 G T4- IR 模式

Ex d IIC T4

IECEX: Ex ia IIC T4

Ex d ia IIC T4 - IR 模式

传感器寿命：有毒气体 3年 氧气 2年 氨气 1年

GasAlertMicro5多气体检测仪传感器更换售后维修特点：

与同类仪器相比更为小巧，重量减轻一半以上

连体式外壳，既防震又防水

LCD显示屏可同时持续显示五种气体浓度

测量 0 - 1000 ppm 的 VOC（挥发性有机化合物）

连体采样泵可用于远距离采样

两种供电方式：AA 碱性电池，或者可随地更换的充电电池组

报警时发出95分贝高音和两段明亮广角警报灯

内置振动报警器，适用于非常嘈杂环境

支援多国语言：英文、法文、德文、西班牙语、西班牙文和葡萄牙文

三种背景光模式可供选择：标准模式 - 弱光下（自动），报警时（自动），和需要时激活；报警模式 - 报警下激活，需要时再次激活；秘密模式

四个警报级别：所有气体的瞬时低限和高限警报；VOC 和有毒气体的 TWA（时间加权平均值）和 STEL（短期暴露极限）警报

全功能自检包括：传感器、电池和电路的完整性；

听觉/视觉报警

评级和认证: (本质安全性)