

羊粪堆肥发酵剂

产品名称	羊粪堆肥发酵剂
公司名称	潍坊益昊生物技术有限公司
价格	30.00/袋
规格参数	用途:发酵羊粪做有机肥 用量:1公斤发酵3-4吨 产地:山东潍坊羊粪发酵剂厂家
公司地址	山东潍坊寿光市洛城街道永泰路西
联系电话	18678070083

产品详情

羊粪堆肥发酵剂

羊粪发酵剂是有机肥厂采用微生物发酵技术，能分解蛋白质、纤维素、半纤维素、木质素等，并将嗜热、耐热细菌、真菌、酵母菌菌株及相关分解酶复合而成，其有效活菌数含量高，降解能力强，同时能够达到升温、除臭、消除病虫害、杂草种子和提高养分的效果。在适宜的条件下，能迅速将堆料中的碳、氮、磷、钾、硫等分解矿化，形成简单有机物，从而进一步分解为作物可吸收的营养成分。

羊粪堆肥发酵成有机肥的具体操作方法是：

- 1、备料加菌：准备好需要发酵的粪，最好是新鲜羊粪（新鲜粪便发酵效果优于老粪便），如：鲜羊粪约2-4吨加1公斤苏柯汉羊粪发酵剂。要先将羊粪发酵剂以1：5~10的比例与米糠（或玉米粉、麦麸）混匀备用。
- 2、羊粪建堆：将备好的羊粪边撒菌边建堆，堆高与体积不能太矮太小，要求：堆高1.5-2米，宽2米，长度不限。
- 3、调节水分。发酵羊粪的水分含量应控制在60~65%。水分判断：手紧抓一把羊粪，指缝见水印但不滴水，落地即散为宜。水少发酵慢，水多通气差，还会导致“腐败菌”工作而产生臭味，因此，一定要把握好水分含量。
- 4、启动温度。启动温度应在15℃以上较好（四季可作业，不受季节影响，冬天尽量在室内或大棚内发酵），发酵升温控制在70-75℃以下为宜。
- 5、拌匀通气。苏柯汉羊粪发酵剂是需要好（耗）氧发酵，因此，在操作过程中故应加大供氧措施，做到

拌匀、勤翻、通气为宜。否则会导致厌氧发酵而产生臭味，影响肥料效果。

6、发酵完成。一般在羊粪堆积48小时后，温度升至50~55℃，第三天可达60℃以上，在此高温下要翻倒一次，一般情况下，发酵过程中会出现两次60℃以上的高温，翻倒两次既可完成发酵，正常一周内可发酵完成。物料呈黑褐色，温度开始降至常温，表明发酵完成。