

丹阳外墙清洗 丹阳家政 丹阳外墙清洗一条龙

产品名称	丹阳外墙清洗 丹阳家政 丹阳外墙清洗一条龙
公司名称	丹阳市金佰洁家政服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市万善路芳草苑1-9号
联系电话	18118412011

产品详情

自动扶梯的清洗保洁工作程序

自动扶梯的清洁、保洁工作主要包括着陆区、步梯、扶手带和两侧护板的清洁等，一般每日清洁一次，丹阳外墙清洗优质商家，并进行每日的巡回保洁，每日巡回保洁的次数则可根据人流量的大小和具体标准要求而定。准备工作-清扫垃圾-抹净扶手带及两侧护板+拖抹着陆区及步梯—检查、整理。在清洁过程中，一般应遵循从上到下的原则依次进行，即由上着陆区开始至步梯到下着陆区，先扶手带后护板再步梯的顺序进行。

(2)清洁方法

自动扶梯的清洁工作应安排在人流量小的中午或晚间进行，前进行，操作程序和方法如下：并在相连的楼层和大堂清洁

1)准备工作

准备好所需的工具和用具。如扫把、地拖、抹布、干毛巾、水桶及相应的清洁剂。

通知电梯工关闭自动扶梯，切断电源。在上、下着陆区前放置“正在清洁”标志牌。

2)清扫垃圾 由上着陆区开始至步梯到下着陆区用扫把清扫垃圾。

3)抹净扶手带及两侧护板

将扶手带大致划分成若干段(每段约2m)，丹阳外墙清洗公司，对玻璃、不锈钢和皮制品等喷洒上少许的清洁剂，然后分类依次先用湿抹布用力擦拭，过清水后再用湿抹布抹擦，最后用干毛巾擦净水迹。

拖抹着陆区、步梯

先将着陆区和步梯分为若干段(每段约4m)，将拖把浸入已配制好清洁剂的水桶中，拿起后拧干，用力拖抹着陆区、步梯，再将拖把浸入另一桶清水中，拿起后用力拧干，重复拖抹着陆区、步梯。注意将拖把的水拧至不滴水为宜，以防止水渗入机厢，造成电动机受潮和机件损坏。

检查、整理

清洁作业完毕，应环视整个自动步梯一遍，检查是否有遗漏和不彻底之处，如有应及时补做。最后收起“正在清洁”标志牌，通知电梯工重新开启自动步梯。

(3)巡回保洁方法

在自动步梯正常运转的情况下，用夹子夹起着陆区和步梯上的垃圾，用干抹布顺着抹手带的运转方向擦干净扶手带上的灰尘。

施工方案

外墙清洗方式：目前外墙清洗主要采用吊板清洗方式。

吊板外墙清洗所用工具：

- 、吊绳（高空作业绳，拉力为240000牛顿左右）
- 、副绳（安全保护绳，拉力为22000牛顿左右）
- 、吊板（水曲柳木材制）
- 、钢丝绳（直径10毫米不锈钢）
- 、U型蟹扣（不锈钢制）
- 、自锁器：当工作绳出现问题时，自锁器自动使副绳起安全保护作用。
- 、安全带（纯尼龙绳）

以上7部分组装成一个坐式高空吊板，具体操作方式又分为如下4步：

- 1、先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地方，绳子要多栓几圈，反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶或地毯块垫底，以防磨擦导致绳索断裂。
- 2、将吊绳在坐式吊板上的U型扣里打好结，在板边栓上吊桶，丹阳外墙清洗，里面装小半桶清洁剂。作业人员带上玻璃刮洗器、抹水器及抹布，就可以上板开始工作。因为有一种特殊的系扣方法，所以在工作中，吊板不会往下滑。人控制绳索，丹阳外墙清洗一条龙，可以自由操作，简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点，完全由施工人员自行控制。
- 3、楼顶设立专门安全人员做安全保护。
- 4、楼底设安全巡视保护人员。

玻璃清洗定义

玻璃清洗服务简介

玻璃清洗服务是一种对玻璃、窗框、窗纱进行的保洁服务

擦玻璃服务的正式名称是玻璃清洗，有时候客户将擦玻璃服务叫做玻璃清洁、玻璃保洁

玻璃清洗工具和清洗剂

常用擦玻璃工具有：双面擦玻璃器、玻璃水刮、高压喷瓶、玻璃专业用铲刀、清洁球、百洁布

擦玻璃所用清洁剂为专用的玻璃清洗剂

玻璃清洗服务流程

- 1、先用云石铲刀和清洁球清除窗框和玻璃上顽固的污渍
- 2、然后用高压喷瓶将配好的玻璃清洁剂溶液均匀的喷到玻璃上
- 3、用百洁布把玻璃框擦拭干净
- 4、使用双面玻璃清洁器将玻璃擦干净
- 5、用玻璃刮将玻璃边的水痕擦干
- 6、将窗纱清洗干净并安装好

玻璃外墙清洗

准备工作

- 1、材质：确立需要清洁的玻璃材料是有什么物质组成的。
- 2、药剂：全能清洗水、中性清洁剂、明亮玻璃清洁剂。
- 3、工具：高空作业系列工具；梯架、绳梯、高压喷射枪、软质板刷、玻璃刮、喷壶、抹布、海绵、百洁布等。可根据现场条件选择工具。

二、高空职业的清洗保洁施工程序

- (1)梯架安装牢固。安装完成后先用绳索做拉力测试，确保施工安全。
- (2)局部清洗实验二、高空职业的清洗保洁施工程序。
- (3)合理选配药剂及辅助工具由上往下，大面积施工。

三、高空清洗施工现场要求

- (1) 鉴于外墙玻璃清洗工作的特殊性，整个施工现场必须有专人专业调配。
- (2) 不得有闲杂人员出入施工现场，保证安全。

四、外墙玻璃清洗的验收标准及注意事项

- (1) 经清洗后的外墙玻璃整洁、干净。
- (2) 清洁时向下的速度不要玻璃外墙清洗
- (3) 视质地不同，有些酸性、碱性太强的清洁剂不宜滥用。
- (4) 4级以上风力天气不宜作业

丹阳外墙清洗-丹阳家政-丹阳外墙清洗一条龙由丹阳市金佰洁家政服务有限公司提供。丹阳市金佰洁家政服务有限公司（www.jsxuri.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丹阳家政——您可信赖的朋友，公司地址：丹阳市万善路芳草苑1幢1单元402，联系人：韦。