

天津双层石膏板 石膏板 宏科伟业

产品名称	天津双层石膏板 石膏板 宏科伟业
公司名称	北京市宏科伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区长兴路16号院4号楼5层505
联系电话	13601359483

产品详情

石膏板施工注意事项

石膏板施工注意事项有哪些呢？怎样才能保证石膏板施工的质量呢？北京京东和润建筑材料有限公司来为大家讲解。

- (1) 轻钢龙骨石膏板隔断及连接件、钉固附件等未做防腐处理的表面须刷防锈漆。
- (2) 顶龙骨与墙体连接预留洞在主体砌筑时应按图纸要求预留，不得遗忘和移位。
- (3) 施工隔断时，周边宜留3mm的空隙，石膏板，超过12m长的隔断应做控制缝。

吊顶的种类有很多，有木吊顶，铝合金龙骨吊顶等，天津石膏板安装，每种吊顶的安装流程都是有区别的，轻钢龙骨石膏板吊顶就和铝合金吊顶安装流程不同。

石膏板的常见分类

纸面石膏板纸面石膏板是以石膏料浆为夹芯，两面用纸作护面而成的一种轻质板材。纸面石膏板质地轻、强度高、防火、防蛀、易于加工。普通纸面石膏板用于内墙、隔墙和吊顶。经过防火处理的耐水纸面石膏板可用于湿度较大的房间墙面，如卫生间、厨房、浴室等贴瓷砖、金属板、塑料面砖墙的衬板。

无纸面石膏板就是一种性能优越的代木板材，以建筑石膏粉为主要原料，以各种纤维为增强材料的一种新型建筑板材。是继纸面石膏板取得广泛应用后，又一次开发成功的新产品。由于外表省去了护面纸板，因此，应用范围除了覆盖纸面石膏板的全部应用范围外，还有所扩大，其综合性能优于纸面石膏板。

装饰石膏板装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺加少量纤维材料等制成的有多种图案、花饰的板材，如石膏印花板、穿孔吊顶板、石膏浮雕吊顶板、纸面石膏饰面装饰板等。它是一种新型的室内装饰材料，适用于中高1档装饰，具有轻质、防火、防潮、易加工、安装简单等特点。特别是新型树脂仿型饰面防水石膏板板面覆以树脂，饰面仿型花纹，其色调图案逼真，新颖大方，板材强度高、耐污染、易清洗，天津双层石膏板，可用于装饰墙面，做护墙板及踢脚板等，是代替天然石材和水磨石的理想材料。

石膏空心条板石膏空心条板是以建筑石膏为主要原料，掺加适量轻质填充料或纤维材料后加工而成的一种空心板材。这种板材不用纸和粘结剂，安装时不用龙骨，是发展比较快的一种轻质板材。主要用于内墙和隔墙。

纤维石膏板纤维石膏板是以建筑石膏为主要原料，并掺加适量纤维增强材料制成。这种板材的抗弯强度高于纸面石膏板，可用于内墙和隔墙，天津石膏板规格，也可代替木材制作家具。

除传统的石膏板外，还有新产品不断增加，如石膏吸音板、耐火板、绝热板和石膏复合板等。石膏板的规格也向高厚度、大尺寸方向发展。

植物秸秆纸面石膏板不同于普通的纸面石膏板，它因采用大量的植物秸秆，使当地的废物得到了充分利用，既解决了环保问题，又增加了农民的经济收入，又使石膏板的重量减轻，降低了运输成本，同时减少了煤、电的消耗30%-45%，完全符合国家相关的产业政策。

石膏板功能

(1) 隔声。用薄板组成的双层分离式隔声墙和空心条板组成的双层隔声墙，其隔声效果约相当于24厘米厚的砖墙，隔声指数可达40~50分贝。

(2) 防火。石膏板属非燃材料，具有一定的防火性能，有的可用作钢结构的防火保护层。

(3) 强度。当墙体的侧向荷载为250帕时，墙体的侧向较大变形不大于墙高的1/240。

(4) 湿度调节。当空气中的湿度比它本身的含水量大时，石膏板能吸收空气中的水分；反之，则石膏板可以放出板中的水分，能起调节室内空气中湿度的作用。

天津双层石膏板-石膏板-宏科伟业(查看)由北京市宏科伟业商贸有限公司提供。“矿棉板,石膏板,水泥板,轻钢龙骨,烤漆龙骨及配件”就选北京市宏科伟业商贸有限公司(www.hongkeweiye.com)，公司位于：

北京市丰台区万兴路1号院1号楼10层1002室，多年来，宏科伟业坚持为客户提供好的服务，联系人：贾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏科伟业期待成为您的长期合作伙伴！