

食用菌菌种保藏柜

产品名称	食用菌菌种保藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联食用菌菌种保藏柜 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

始终把履行微生物肥料产品质量监督和检测任务放在位，坚持原则把好产品的市场准入关。自1996年始至今，先后完成10次性的微生物肥料产品的抽查和普查工作，共抽查企业400多家，检测样品近2000批次，检测项目逾1万项次。由此撰写了10份20多万字的总结报告，为摸清微生物行业的整体现状，制定发展政策提供了手资料。十多年来共接受仲裁检验和委托检验样品2000多批次，为社会、用户及时提供了公、准确的检测数据。同时，受农业部的委托，本着公开、公平、公正、客观的原则，做好微生物肥料产品市场准入登记的受理和质量检测等工作，13年来受理登记的企业约900家次、1000多个产品，检测样品总数达5000多批次，报批产品临时登记近900个，其中500多个产品转为正式登记;共接待了社会各界咨询8000人次以上。在微生物肥料产品登记和肥效验评价过程中，严格按照农业部制定的规章和程序要求进行其登记受理工作，敢于坚持真理、维护的尊严，受到科技界和行业各方面的好评。做工作为净化微生物肥料市场，推动该行业的健康发展起了重要。

食用菌菌种保藏柜公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联食用菌菌种保藏柜由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

北京福意联有限公司秉承”以科技服务人类、精诚致力于“的服务宗旨，以高素质、化的追求推动公司向前发展。目前，公司拥有数名技术工程师及商务代表，为设备的提供了强有力的保障。公司以的仪器、优惠的价格、良好的信誉、完善的，赢得了各用户、合作伙伴的赞誉和信任。

福意联公司自成立以来坚决以精美的食用菌菌种保藏柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

本产品属多用途恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。

开展食用菌遗传特异性鉴定等检测工作，为食用菌菌种认定提供技术支撑。从2005年起先后参与农业部的有关食用菌菌种认定、管理办法等法规、技术文件的起草工作，为开展食用菌菌种管理工作提供了法律和技术保障。2006年以来农业部陆续出台了《食用菌菌种管理办法》、《食用菌品种认定办法(试行)》、《食用菌品种认定委员会章程(试行)》等法规和技术文件，并委托开展食用菌品种认定技术工作，从申请认定资料审核、品种特异性鉴定等质量检验、区试布点安排等环节按要求严格把关。截止目前累计进行了香菇、黑木耳等5大类381份品种的认定技术工作，保了我国食用菌品种认定工作的顺利开展，也对育种者权益保护和菌种质量安全，以及促进食用菌产业健康发展具有重要意义。

食用菌菌种保藏柜推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

食用菌菌种保藏柜特点：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。*双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。智能控温系统：智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间内每一度。*系统：完善的报警系统，低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。*双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。制冷系统：采用思科普压缩机。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。采用能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱，设计合理，有效增大制冷面积，提降温速度。人性化设计：多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。大屏幕数字温度显示，便于观察温度。宽电压带，适合电压不稳定地区。

食用菌菌种保藏柜

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

制定跨上新台阶，微生物肥料基本建成;食用菌菌种制定方面了新进展。微生物肥料(农用微生物产品)行业的建设一直是本重点工作之一。本根据我国微生物肥料行业近年快速的发展、产品品种较多、使用菌种不断拓宽、应用范围越来越广的特点，而与之相应的却不适应，总体上处于滞后的面，于2002年8月份在和管理的支持下，规划出由通用、使用菌种安全、产品、方法和技术规程5个层面构成，具体拟定的24个名录组成的微生物肥料。有关对此的评价是，该合理，符合行业发展，可达到促进产品质量的稳步提高和新品种的研发应用，以及满足与接轨的要求。在农业部行业项目的持续支持下，已主持制定了目前我国颁布实施的21个微生物肥料和农用微生物菌剂;另有2个正在制定之中，构架基本形成。微生物肥料制订已上升到一个新的台阶，体现在从单一的产品发展到多层面的、从农业行业升至、内涵从数量评价为主到质量数量兼顾的转变三个方面。鉴于本在研究与制定的出色成绩，该项目获农业院2004年科技进步二等。