

拉伸缠绕膜价格 拉伸缠绕膜 廊坊市盛泉包装拉伸膜

产品名称	拉伸缠绕膜价格 拉伸缠绕膜 廊坊市盛泉包装拉伸膜
公司名称	廊坊市盛泉包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市安次区码头镇后沙窝村
联系电话	13363618158

产品详情

廊坊市盛泉包装制品有限公司，毗邻京津，主营拉伸缠绕膜。我公司拥有十年的专业生产经验，所生产的拉伸缠绕膜，又称PE拉伸膜或PE缠绕膜，在京津冀地区享有盛誉。拉伸缠绕膜是我公司的主导产品，公司拥有国内先进的全自动拉伸缠绕生产线，选用进口线性低密度聚乙烯为主要原料，具有膜卷均匀、拉伸性能好、回缩力强、透明度高、撕裂强度高和自粘等优点，被广泛用于外贸出口、印刷造纸、耐火材料、家用电器、化工产品、木制地板、箱体托盘、陶瓷建材、机器设备等的打包捆扎，从而达到坚固、防潮、防尘、减少人工、提高效率及降低成本的效果。廊坊市盛泉包装制品有限公司竭诚为您服务，欢迎新老客户前来洽谈。

用包装膜进行包装，能够使包装物更加稳固，包装膜具有很好的抗穿刺性能，同时还可以防水，包装膜使用也会出现粘不好的情况，包装膜厂家给大家讲下处理方法。

1、包装膜的粘合剂选用不当，或者涂胶量设定不当，就会导致包装膜粘不好，大家可以重新选择粘合剂的种类来解决这一问题。

2、包装膜的压力偏小，车速较快，拉伸膜缠绕膜厂，而且温度比较低，包装膜厂家建议大家提高覆膜的温度和压力，适当地降低车速可以应对这个情况。

3、再有就是包装膜的表面处理不够，或者超过了试用期，导致处理面失效，出现这种情况，建议大家更换包装膜。

防静电膜是在PE原料中加入进口防静电剂使其表面电阻达到 $10 \sim 10^9$ 本身摩擦不产生静电，经高温定型后经久耐磨，从而起到良好的抗静电电效果。避免静电对人体产品和工作现场的迫坏。

静电膜是一种不涂胶膜，靠产品本身静电吸附来粘着物品上起保护作用的，一般多用于对胶黏剂或者胶水残留比较敏感的表面，多用于玻璃，镜片，拉伸缠绕膜厂，高光塑胶面，亚克力等非常光滑的表面，静电膜外部感觉不到静电，是自粘膜，粘着力较低，用在高亮面足够。

pet材质的防静电保护膜也是通过涂布的方式进行生产，因为pet材质相对来说要硬一点所以大多应用于电子产品的表面。并且pet材质具备更好的防刮耐磨特性。

廊坊市盛泉包装制品有限公司，毗邻京津，主营拉伸缠绕膜。我公司拥有十年的专业生产经验，所生产的拉伸缠绕膜，又称PE拉伸膜或PE缠绕膜，在京津冀地区享有盛誉。

纸筒的包装

这是缠绕膜的新用途之一，比起老式的纸筒包装用缠绕膜包装更好。适合的膜厚为30 ~ 120 μm ；

小物品的包装

这是缠绕膜的新包装形式，既可以减少材料消耗，还可以缩减托盘的存放空间，在国外，这种包装初介绍于1984年，仅仅一年后，市场上就出现了许多这样的包装，拉伸缠绕膜，此包装形式具有巨大的潜力。适合膜厚15 ~ 30 μm ；

廊坊市盛泉包装制品有限公司，毗邻京津，主营拉伸缠绕膜。我公司拥有十年的专业生产经验，所生产的拉伸缠绕膜，又称PE拉伸膜或PE缠绕膜，在京津冀地区享有盛誉。拉伸缠绕膜是我公司的主导产品，拉伸缠绕膜价格，公司拥有国内先进的全自动拉伸缠绕生产线，选用进口线性低密度聚乙烯为主要原料，具有膜卷均匀、拉伸性能好、回缩力强、透明度高、撕裂强度高和自粘等优点，被广泛用于外贸出口、印刷造纸、耐火材料、家用电器、化工产品、木制地板、箱体托盘、陶瓷建材、机器设备等的打包捆扎，从而达到坚固、防潮、防尘、减少人工、提高效率及降低成本的效果。

管和电缆的包装

这是缠绕膜在特殊领域应用的一个例子，包装设备安装在生产线的最后，全自动拉伸膜既可以代替带子捆住材料，又可以起保护作用。适用的厚度为15 ~ 30 μm 。托盘机构包装的拉伸形式

拉伸膜的包装都须经过拉伸，托盘机械包装的拉伸形式有直接拉伸和预拉伸。预拉伸又分为两种，一种是辊预拉伸，一种是电动拉伸。

直接拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低(约15% ~ 20%)，若拉伸倍率超过55% ~ 60%

，超过了薄膜原有的屈服点，膜宽了减少了，穿刺性能也损失掉，膜很容易断。且在60%拉伸率下，拉力还很大，对于轻的货物，很可能使货物变形。

拉伸缠绕膜价格-拉伸缠绕膜-廊坊市盛泉包装拉伸膜(查看)由廊坊市盛泉包装制品有限公司提供。拉伸缠绕膜价格-拉伸缠绕膜-廊坊市盛泉包装拉伸膜(查看)是廊坊市盛泉包装制品有限公司(www.shengquanbz.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。