濮阳低氮改造锅炉 低氮改造锅炉 【大地供暖】

产品名称	濮阳低氮改造锅炉 低氮改造锅炉 【大地供暖】
公司名称	郑州厚积新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中州大道居然之家欧凯龙北龙湖店A馆五 楼三菱电机中央空调专卖店
联系电话	13323718558

产品详情

燃气锅炉常识词典

储气能力

指报告期末城市燃气储气设施(罐、柜)的储气总能力。不包括用于储存液化石油I气残液的储气罐的储气能力。按不同气种分别统计。人工煤气、天然I气以立方米或万立方米为计量单位,液化石油I气以吨为计量单位。

低热值

单位数量的燃气完全燃烧后,其燃烧产物和周围环境恢复至燃烧前温度,而不计其中水蒸气凝结热时所放出的热量。

【大地供暖】创立精密测量、科学设计、优化搭配、规范施工、严密测试、售后等规范指标来把控工程 流程,坚持用服务和质量提升品牌形象,做行业标杆,为每一个客户提供物有所值的咨询与服务。

燃气锅炉低氮改造,这些要求请注意

对仅更换燃烧器不能达到低氮改造效果,确需整体更换锅炉,或实施锅炉改造和重大维修,且属于特种设备范畴的燃气锅炉,需先行向所在区特种设备安全监察机构办理锅炉施工告知手续,严格执行第1条要求,按照相关规定进行检验检测,并及时办理原锅炉的注销手续以及新锅炉的使用登记手续。

实施低氮改造的燃气供热锅炉应科学安排施工进度,预留调试、检验、验收时间,确保采暖季正常稳定运行。

为了有效防范安全风险,预防事故发生,综合安全、环保影响因素,提出如下建议:

- 1. 对于7.0MW(蒸发量10t/h)以上的在用锅炉,不建议采用预混燃烧的改造方式。
- 2. 对于中心回燃锅炉,不建议采用更换燃烧器的改造方式。

【大地供暖】响应国家"宁要绿水青山,不要金山银山"国家发展规划,引入环保理念,加强所有产品环保测评,所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌,为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。

对燃烧器的喷口进行改造,以实现完美分级,并适应增加烟气再循环后的燃烧方式;从省煤器出口烟道新增加一烟气再循环烟道,并在烟道上安装调节阀、除雾器和烟气再循环风机;再循环烟道以特殊选定角度进入送风机出口风道,通过特1制的混合器,实现再循环烟气和空气的快速混合,降低阻力;在燃烧器进口风道弯道处增加疏水口,以排出再循环烟气和冷空气混合后冷凝下来的凝结水;对相关控制系统进行彻底改造,增加相应的一次仪表、电缆、以及PLC系统的CPU和触摸屏,并进行相应控制逻辑修改

【大地供暖】响应国家"宁要绿水青山,不要金山银山"国家发展规划,引入环保理念,加强所有产品环保测评,所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌,为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。