

# 丰花月季种植 新乡丰花月季 朋祥盆栽丰花月季

产品名称	丰花月季种植 新乡丰花月季 朋祥盆栽丰花月季
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

## 产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

### 耐阴的月季品种

月季喜欢阳光众所周知，那么有没有耐阴的月季品种呢？其实是有的，而且很多花友也实践过，证实确实可以在光照情况不好的情况下正常开花，为了资料更齐全我们整理两份资料供花友参考。

1、来自花友白沙恋人整理的《月季宝典》初成版，所整理耐心的月季品种都来自在花友的提供，环境多是在无直射光的北阳台上种植过而且生长正常的品种，还有一小部分是1-2小时光照。

苏醒、说愁、坛寺的火灯、大地主、切朱、贾博士的纪念、第戎的荣耀、浪漫宝贝、摩纳哥公主、路易欧迪、银约翰、卡里埃夫人、绒球门廊、紫精灵、古董、亚伯拉罕、格蕾丝、欢笑格鲁吉亚、玛丽玫瑰、什罗普郡少年、卡得法尔兄弟、无名裘得、托马斯、美丽公园、本杰明布里顿、庞巴度玫瑰、亚克力红、美咲、蒙马特共和国、红龙、格拉汉姆城堡、薰衣草莱西、海德庄园、安布里奇、贝特丽丝、伊迪丝、波斯科贝尔、康斯坦兹、菲比、耐心、谢莉尔、米兰达、凯丽、碧翠丝、罗莎琳达、苔丝、凯拉、慈爱/慈善、凯特、精英、天方夜谭、玛丽玫瑰、双人芭蕾、金丝雀、玛格丽特王妃、权杖之岛、詹姆斯·高威、黄金庆典、威斯利2008、维基伍德、苔丝、慷慨的园丁、博斯科贝尔、SB2000、年轻的利西达斯、夏日之歌、帕特奥斯汀、韦狄、银禧庆典、艾伦、瑞典女王、格拉米斯城堡。

2、花友花椒树整理的一份耐阴月季品种，丰花月季规格，总共是5星，大概总结下部分奥斯汀和其他月季的耐阴性。希望对大家有所帮助，可以把不耐晒的品种放在相对日照少的地方也能开漂亮的花。大家

可以参考下，具体的还是要看大家的实践总结。

特别说明下：耐阴性越强的星越高，反之则少，五星的耐阴品种没有看到过。

四星：娜希马、慷慨的园丁、亚伯、格特鲁。杰基尔、格蕾丝、黄金庆典、欢笑格鲁吉亚、海德大厅、玛丽玫瑰、什罗普郡少年、卡德法尔兄弟、裘德、LD布莱斯威特、格拉汉姆托马斯、康斯斯普赖、本杰明.布里顿。

三星：白兰度、自由精神、曼斯特德伍德、以马内利修女、黑影夫人、杰夫、夏洛特(橙)、Wisley2008、年轻的西利达斯(这个貌似不怎么耐热)、雅子、圣.阿尔班、威基伍德、阳光港、莫里斯、夏洛特(黄)、赫敏、遗产、修女、草莓山、艾伦帝施马奇、女王、甜蜜朱丽叶、克莱尔奥斯汀、广播时代、权杖、朝圣者、粉龙。

两星：艾玛汉密尔顿、安尼克、安布里奇、夏莉法、莎2000、肯特公主、银禧、城堡、英国花园、奥赛罗、圣塞西莉亚、达西布赛尔、魔力妞、威士利、帕特、浪漫宝贝、红龙。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

地被月季目前主要采用扦插繁殖，但优良品种如“猩红梅荻朗”

扦插成活率低，生根慢，价格昂贵。为此有人开展了地被月季品种“猩红梅荻朗”的组培快繁技术研究，使其在短期内形成一定的数量规模。扦插最好时间是第一次盛花后的5月中下旬进行半硬枝扦插，或在10月下旬进行硬枝扦插。扦插基质用排水良好的园土或砂土、蛭石等均可。扦插床用塑料薄膜封闭，上方要有70%遮荫度。每天中午叶面喷雾1次。5月份进行硬枝扦插，4~20天生根，生根20天后即可移栽上盆。家庭扦插常用枝插，10月份剪条扦插后将插床灌足水分，而后用塑料薄膜封严，翌春4月份即可生根，5月份可移栽上盆。月季还可水插插条带复叶2片。每周换水1次，适当给予阳光，1个月即可生根，冬季水插，生根较慢，需多晒太阳，水插适温16~20℃。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，新乡丰花月季，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季(月月红)的养护方法

繁殖：大多采用扦插繁殖法，亦可分株、压条繁殖。扦插一年四季均可进行，但以冬季或秋季的

梗枝扦插为宜，夏季的绿枝扦插要注意水的管理和温度的控制。否则不易生根，冬季扦插一般在温室或大棚内进行，如露地扦插要注意增加保湿措施。其以播种繁殖者，用于有性杂交育种。对于少数难以生根的名种，则用嫁接繁殖，其砧木以野蔷薇为宜。如黄色系列品种。

管理：月季移植在11月至翌年3月之间进行，移植的同时可进行修剪，先剪去密枝、枯枝，再剪去老弱枝，丰花月季批发，留2--3个向外生长的芽，以便向四面展开；适当剪短特别强壮的枝条，以加强弱枝的长势，夏季新枝生长过密时，要进行疏剪，每批花谢后，及时将与残花连接的枝条上部剪去，丰花月季种植，不使其结子消耗养料，保留中下部充实的枝条，促进早发新枝再度开花。月季喜需在开花前重施基肥后追施速效性氮肥以壮苗催花，月季对水要求严格，不能过湿过干，过干则枯，过湿则伤根落叶。

月季主要虫害有蚜虫、卷叶蛾、刺蛾等，防治主要用1000--1200倍乐果或水胺硫磷等农药防治。

繁殖以嫁接，扦插为主，播种及组织培养等为辅。常用的嫁接砧木有：野蔷薇、粉团蔷薇、"白玉棠"（蔷薇）等。

露地栽种月季，应选背风向阳排水良好的处所，除重施基肥外，生长季节还应加施追肥。修剪是一项重要作业，除以休眠期修剪外，生长期还应注意摘芽、剪除残花枝和砧木萌蘖温室栽培主要以供应切花为生产目的，常按30cm×30cm株行距栽植，夜间保持15~17℃，白天21~25℃。月季盆栽，可供室内观赏。其栽培管理要领是：盆土疏松，盆径适当、干湿适中，薄肥勤施，摘花修枝，防治病虫害，每年换盆。

丰花月季种植-新乡丰花月季-朋祥盆栽丰花月季(查看)由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。丰花月季种植-新乡丰花月季-朋祥盆栽丰花月季(查看)是南阳市朋祥月季种植有限公司（[www.pxyueji.com](http://www.pxyueji.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。