

新风换气机厂家 山东新风换气机 山东德州雪特制冷设备

产品名称	新风换气机厂家 山东新风换气机 山东德州雪特制冷设备
公司名称	雪特制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市鲁权屯工业园内
联系电话	15522212525

产品详情

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备重点生产基地。本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，新风换气机价格，优质服务，不断创新的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，的专业销售服务人员，新风换气机生产厂家，四优人员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

新风机组冬季运行要重视防冻问题

冬季运行时要对新风机组的防冻问题认真对待，要重视所有空调设备和管线的防冻。在这里，格林空调提醒大家两点内容。

首先，新风机组设计时必须设置有效的防冻自控连锁监控装置。风机运转时必须首先保证加热器的额定水流量，当水温过低或水流量过小时应有报警功能并及时关闭送风机及新风入口保温风阀。没有配备安全保护措施的新风机组实际上只是半成品，在寒冷地区冬季投入运行没有安全保证，不能随意“上岗”。

其次，新风机组定货时预先考虑加热器内部留有一定的检修空间，减少加热器冻裂后的维修工作量。冻裂主要发生在加热器底部两侧的铜弯头连接处，这些地方最薄弱，结冰后首先被胀破，泄压后胀破地方不再扩大。最简单的维修方法是不拆除新风机组加热器的配管和阀门，直接在机箱里维修加热器。如果加热器与两侧机箱有一定间隙，则可以直接进行现场维修，这样可大大节省抢修时间和维修费用。

家用新风系统是由新风换气机及管道附件组成的一套独立空气处理系统，新风换气机将室外新鲜气体经过过滤、净化，通过管道输送到室内。同时将室内污浊、含氧量低的空气排出室外。

下面小编给大家分析一下家用新风系统解决的问题：

- 1、去除装修后长期缓释的甲醛、TVOC等有害气体;
- 2、过滤PM2.5远离雾霾侵害;
- 3、不开窗也能享受大自然的新鲜空气;
- 4、保持室内空气富氧状态 避免空调病;
- 5、远离噪音污染 保障深度睡眠;

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备重点生产基地。本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，优质服务，不断创新的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，的专业销售服务人员，四优人员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

热交换新风换气机技术特点

全热交换新风换气机在新风专业术语中被称为全热交换器，与其他换气设备相比，它较大的特点就是含有全热交换芯题，能将空气进行热交换后送进室内或者排出室外，山东新风换气机，以节约能耗。下面我们就来详细介绍一下全热交换新风换气机的相关技术特点。

内置送排风机，在进风和排风系统都有风机和管道，通过进风风机往室内送风，排风风机往室内排风。属于“强制排风，强制送风”系统，新风双向等量置换，保持室内足够的新鲜空气，可有效防止空调病。此外，全热交换新风换气机配置不同过滤材料，对新风进行过滤处理，并可过滤50%的PM2.5，所引入的新风品质高。

全热交换器与普通的换气机不同，普通换气机只能室内的污染气体直接排除室外，造成室内温度的损失。而全热交换器是在室内空气引入室内前与室内引出室外的空气进行热交换，空气预冷预热再引入室内，能量回收效率达到70%。大大降低了室内的温度损耗，节省冷暖气的费用，更节能环保。

全热交换新风换气机机型多样，适用范围广，可广泛安装运用于住宅、别墅、宾馆、饭店、写字楼、机场、体育馆、医院、实验室、娱乐场所等几乎所有的地方。全热交换新风换气机吊顶安装，不占空间，不影响整体建筑美观。以上全热交换新风换气机的相关技术特点，希望能给用户在认知过程中提供帮助。

新风换气机厂家-山东新风换气机-山东德州雪特制冷设备由雪特制冷设备有限公司提供。新风换气机厂家-山东新风换气机-山东德州雪特制冷设备是雪特制冷设备有限公司（www.dzxtzl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石总。

