

# 献县移动厕所 沧州献县移动环保厕所 整体运输

产品名称	献县移动厕所 沧州献县移动环保厕所 整体运输
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:风景 型号:fj-7269 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

## 产品详情

献县移动厕所 沧州献县移动环保厕所 整体运输

### 一、工作原理：

该产品厕所安装了节水装置及洁具，利用负压原理，提高了冲刷瞬间流速，同时对蹲便器的各项参数进行了优化，极大的提高了喷射冲洗蹲便器的效果，将国家卫生标准蹲便器冲洗节水型8L减少为4L、3.5L、3L、2L、大大减少了用水量，和污水排放量，节省了水资源。

### 二、产品特点：

节能、节水与普通水冲式厕所功能一样，清洁卫生，符合人们如厕的卫生习惯；

是一种智能控制产品，自动化程度高，有自动识别功能；

节能环保、机动灵活、安全卫生、使用寿命长。

### 三 产品整体构造：

3.1.尺寸设计：根据招标要求，产品按照独立卫生间和管理间进行设计。设有明显的男女厕位公共卫生间标识，标志牌材质使用不锈钢，标志的图形符号符合《公共信息标志用图形符号》(GB/T 10001.1-2000)要求。公厕结构为整体设计，所带来的便利性、经济性，充分体现生物移动厕所高性价比、高科技含量、高使用舒适度、高管理便捷性的特点。

3.2.框架设计：房体框架是房体支撑结构件，整座厕所主体框架采用国标50\*50方钢整体焊接。骨架结构加固处理，根据房体面积及不同结构选用不同规格和壁厚的材料，使墙体有足够强度要求。钢结构外部除锈后涂刷环氧富锌底漆和氯化橡胶面漆，做防腐、防锈处理，确保钢结构的耐腐蚀性、阻燃性。其抗风能力可达到10级。

3.3墙体设计：外墙体材料采用钢结构+品牌铝塑板+环保板材料，多种花色提供选择，色彩稳定、雨水冲水管喷洗即可除尘，不褪色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱腐蚀，不易老化；具有韧性、不易损坏、隔音隔热性能强，抗外力冲击不易破碎损坏，不会遭虫蛀鼠噬；呈现浮雕式立体感，起到美观效果；

表面的防腐层经多遍特殊喷涂防腐、防酸等工艺处理，可保长久耐用；中间夹层充填高强度、隔音、隔

热、阻燃、重量轻的聚氨酯甲脒酯发泡材料，自熄阻燃性达到难燃级标准。使用寿命不低于15年。是一种具有高强度、大幅面、防火、防水、隔音、隔热、耐腐等优良性能的新型建筑和工业用板材。

3.4墙体及室内采用耐酸碱腐蚀、耐水湿、强度高，耐撞击的优质环保基础板+内墙采用304不锈钢板材料板；此材料绿色环保，其不含甲醛，外表光滑、表面美观、色彩高雅、手感舒适；无毒、防潮、阻燃、无挥发性气味，表面硬度好、耐冲击、隔音、防震、不收缩不开裂，耐久性好，无挥发性气味，符合国家环保要求。内外墙体材料所有性能均符合环保的要求；

3.5房顶设计：房顶用钢骨架焊接后细木工板打底并做防腐处理，室内顶棚用专用PVC扣板吊顶，颜色与内墙材料一致协调。外顶装饰材料选用进口欧文斯克宁多彩玻纤瓦屋面材料，其具备良好的防漏、防水、防晒、抗风、抗老化性能，还能凸现园林风格的装饰效果。

3.6地面设计：厕间室内平台采用方形钢管焊接制作骨架，并做除锈、防腐处理，厕位间地面采用胶合板+玻化砖材料，此种材料样式、颜色多样，防滑、抗污，既美观大方又便于清洁打扫。

3.7台阶设计：台阶采用优质玻化砖材料铺成，在其脚踏面上开制防滑槽，以防用厕人员雨、雪天滑倒伤人，体现人性化设计。

3.8门及锁设计：厕间各门、窗采用304不锈钢构件包边，管理间及卫生间窗户采用单层6~8mm纹玻璃、铝合金门；美观大方，装饰效果好，重量轻，不变形。门锁选用铁路专用门锁；有人无人一目了然；充分体现了人性化的设计。门锁在厕所里面、外面都可开启，厕所内出现意外情况时，可用钥匙自外面将厕所门打开；门中镶嵌的磨砂玻璃，在保持厕内隐秘性的同时还可起到采光透亮作用；