

南昌嵌入式工业电脑研源价格

产品名称	南昌嵌入式工业电脑研源价格
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2360.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYJPPC-156 触摸屏:电阻式
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

南昌嵌入式工业电脑适合自动化高端人机界面运行平台，箱体采用铝镁合金结构设计，后盖采用无风扇散热设计，能将系统内的热量快速散热，前面板采用高规格的液晶屏和触摸屏结合无缝隙贴合，防护等级IP65.具备防震、防尘、防水、耐高温、低功耗、稳定性好、通讯I/O齐全，安装方便，美观轻薄占用机柜空间小等优点。南昌嵌入式工业电脑整机配置15.6”宽温、高亮度LED液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入式主板，支持SSD、HDD，电阻式触摸屏/电容式触摸屏可选；15.6寸LED显示屏，并具有待机节能模式。支持定时唤醒功能。

南昌嵌入式工业电脑支持面板嵌入式安装，机柜开好孔只需将后箱嵌入拧紧4颗拉钩即可，设计、安装、维护都非常简便；可增加VESA安装支架，选配各种壁挂式、多关节悬臂支架进行安装。前面板达到NEMA IP65防尘防水标准，杜绝产品安装好以后现场的水滴进入设备。

南昌嵌入式工业电脑兼容windows XP、windows XP Embedded、win 7以及Linux等主流操作系统和分布式工业组态软件，用户只需简单的组态即可实现功能强大的采集和控制系统。

整机重量4.5Kg

外形尺寸：396.2 × 245.5.2 × 47mm

开孔尺寸：386 × 235.5 × 39mm

主板参数

显示参数

型号：YYPC-156

分辨率：1920*1080

CPU：Inte Ce leron J1900四核睿频2.41GHz，色彩:16.7M

硬盘：32G SSD

点距：0.264mm

内存:2G DDR3

屏幕面板：电容式

音频：集成音频芯片

对比度：1000:1

网络：集成千兆网口

显示亮度：350cd/m2

无线上网：可扩展WIFI天线

可视角度：160°

显卡：集成显卡

背光类型：LED背光

系统：预装Windows7

背光寿命：50000h

喇叭：有

响应时间：5ms

接口参数

其他参数

USB接口：USB2.0 × 4 USB3.0 × 2 电源：DC 12V 5A可内置宽压电源

COM：3个232（可扩展6个232/422/485） 功耗：60W

默认 RS 232协议 工作温度：-30 ~ +80

WIFI接头：WIFI天线 × 1 储存温度：-35 ~ +85

电源接口：DC 12V

相对湿度：5% ~ 90%，无冷凝

高清接口：HDMI × 1 颜色：银色/黑色

显示接口：VGA × 1 芯片组：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组

网卡接口：RJ-45 × 2 保修政策：一年免费保修，三年质保

音频接口：AUdio I/O 防护等级：IP65等级

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux、Androi等操作系统

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！