

# 带养鱼机6KW静音柴油发电机

产品名称	带养鱼机6KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

带养鱼机6KW静音柴油发电机 欧洲狮静音柴油发电机结合机组柴油机部分安装简图，可将垂直方向简化为简单的单自由度振动系统，柴油发电机组的价格因生产品牌和配置的不同而异，不同厂家销售的发电机价格也是不同的，因为其销售的发电机所用的配置是不一样的，配置的好坏关系到发电机性能的好坏，配置差的价格相对较便宜，配置好的价格也相对较高一点。购买柴油发电机组的时候要看准常用功率和备用功率，柴油发电机组的价格和功率有着很大的关系，很多代理商以小充大，所以在购买的时候要特别主意。

### 技术参数

产品型号：GT-750TSI

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-188TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920

宽：540

高：705

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

根据项目的需要，考虑发电机组相配套的开关柜或切换柜，一般情况，发电机组的出线端和市电的进线一起进入双电源切换柜，切换柜设置智能控制器，一般均为市电优先原则，采样市电电压，当市电失电后自动切换到备用电源侧，当市电恢复自动切回市电侧。为防止误报可以设定短暂延时。当需要柴油发电机组自动启动时应提供给发电机启动信号。当需要监控发电机的状态时，则需要选择具有通讯功能的发电机组，同时在施工时也要考虑到相关的电线电缆屏蔽问题。