

# 阳江油墨 宝励供应 进口uv油墨品牌

产品名称	阳江油墨 宝励供应 进口uv油墨品牌
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

## 产品详情

### 宝励9000系列免处理PET油墨

#### 9000系列免处理PET油墨

推荐用途：未处理/经处理PET薄膜的印刷，特别适合高速印刷印刷再现性非常好，可进行细微印刷可进行高浓度印刷，进口uv油墨品牌，高速印刷的作业性具有极强的附着力，印刷皮膜柔软，后加工性良好耐油，耐gasoline，耐酒精与耐化学性良好，耐气候性优良调色安定性非常好的柔和的亚光感，耐刮痕性良好

#### 使用方法

油墨用蒂特龙溶剂（标准，慢干）稀释后印刷。要使干燥更迟缓的话，请添加蒂特龙特慢干溶剂或PET特慢干溶剂。

#### 干燥时间

为了不引起堵网目现象，在设计PET系列油墨时特意减缓了干燥速度。因此请一定进行加热干燥。

蒂特龙慢干溶剂10%稀释 270网目 大面积印刷

50 温风干燥：约80秒 指触干燥

80 温风干燥：约40秒 指触干燥

120 远红外线干燥：约90秒 完全干燥

(重叠印刷的回数多时，请设定更长的干燥时间)

#### 版及洗版

使用感光版，版的清洗请用维尼龙清洗溶剂。

## 宝励/艾康PETHF无卤素油墨

### 色丽可/艾康PET HF无卤素油墨

英国色丽可/艾康油墨PET HF系列是无卤素免处理PET丝印油墨；是为了在电器和电子产品包括印制线路板、薄膜开关、铭板、标签、包装材料上印刷而开发出来的环保型油墨。

推荐用途：处理PET、未处理PET、PC、ABS、PVC、不干胶等的印刷

特性：

物理性：柔韧性强，安全，耐光耐候，网屏稳定性和自熔性高，对gasoline有较好的抵抗性

机械性：很强柔韧度，耐鼓泡，套印后可达多层柔韧性，进口户外油墨品牌，耐磨切、打孔冲压等多种工艺

化学性：对多数化学成分均有极强的耐抗性，耐酸碱、油脂、化妆品、清洁剂或其它家用化学品等

## TJ467透明粉红德国宝龙油墨

供应TJ467透明粉红德国宝龙油墨，德国宝龙油墨Thermo-Jet 系列（TJ系列），印刷于软PVC，硬PVC，人造革，PMMA(有机玻璃)聚碳酸酯和预先处理过的PET的通用油墨系列。此油墨系列柔韧性佳，非常适用于薄膜按键印刷装饰，阳江油墨，耐候性好，进口丝印油墨品牌，可深度成型。

NORIPHAN N2K 是溶剂型双组份用于背面印刷IMD/FIM 技术的丝印油墨，可用于 聚碳酸酯 材料上，

如 Makrofol和 Bayfol的 聚碳酸酯片上。NORIPHAN N2K：

NORIPHAN N2K 在背面印刷的IMD/FIM 技术中性能优异:

- 成型性，热成型或高压成型

- 注塑过程时耐温以及耐冲墨

此油墨特别适用于印刷薄片材(如：50μm 的片材)，可以避免片材卷曲现象，也适于IMD/FIM 技术

中印刷金属镀膜薄膜以及适于进行化学蚀刻工艺

阳江油墨-宝励供应-进口uv油墨品牌由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司（www.blkjcn.com）是一家专业从事“进口油墨,国产油墨”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宝励”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宝励科技在油墨中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！