

拉伸缠绕膜 廊坊市盛泉包装拉伸膜 拉伸缠绕膜批发

产品名称	拉伸缠绕膜 廊坊市盛泉包装拉伸膜 拉伸缠绕膜批发
公司名称	廊坊市盛泉包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市安次区码头镇后沙窝村
联系电话	13363618158

产品详情

廊坊市盛泉包装制品有限公司，毗邻京津，主营拉伸缠绕膜。我公司拥有十年的专业生产经验，所生产的拉伸缠绕膜，又称PE拉伸膜或PE缠绕膜，在京津冀地区享有盛誉。拉伸缠绕膜是我公司的主导产品，公司拥有国内先进的全自动拉伸缠绕生产线，选用进口线性低密度聚乙烯为主要原料，具有膜卷均匀、拉伸性能好、回缩力强、透明度高、撕裂强度高和自粘等优点，被广泛用于外贸出口、印刷造纸、耐火材料、家用电器、化工产品、木制地板、箱体托盘、陶瓷建材、机器设备等的打包捆扎，从而达到坚固、防潮、防尘、减少人工、提高效率及降低成本的效果。廊坊市盛泉包装制品有限公司竭诚为您服务，欢迎新老客户前来洽谈。

在市场中我们应该怎么观察缠绕膜呢，下面拉伸缠绕膜厂家来给大家介绍一下它的辨别方法。

- 1、拉伸：拉伸是缠绕膜受拉力后产生弹性伸长的能力，如果品质优良会在拉伸后长度得到延长，而且在一定限度的范围内，拉伸缠绕膜，不会拉断。这是它本身的一个特性，拉伸缠绕膜批发价格，有了这样的拉伸性能，才能更好的包装物品。
- 2、自粘性：自粘性是指缠绕膜之间接触后的粘附性，这个特性在拉伸缠绕过程中和包裹之后，能使包装物品紧固而不会松散。自粘性受外界多种因素影响，如湿度、灰尘和污染物等，这也是检测它好坏的一个重要指标。
- 3、韧性：韧性是指薄膜抗戳穿和抗撕裂的综合性能。抗撕裂程度的危险值必须取横向的，即与机器操作方向垂直，因为在这个方向撕裂将使包装件松散，即使纵向发生撕裂，包装件仍能保持牢固。所以，缠绕膜的韧性越好也就越优质。

廊坊市盛泉包装制品有限公司，毗邻京津，主营拉伸缠绕膜。我公司拥有十年的专业生产经验，所生产的拉伸缠绕膜，又称PE拉伸膜或PE缠绕膜，在京津冀地区享有盛誉。

拉伸缠绕膜是在常温下，利用机械拉伸装置或手工将薄膜强行拉伸所产生的变形应力，将货物裹紧便于运输，贮藏的一种包装方式，是国际上非常流行的一种包装形式。采用进口树脂和先进的流涎薄膜挤出生产工艺。具有拉伸性能好，耐撕裂，抗穿透性强，透明度高，自粘性佳以及回缩率高，包装紧密，不会松散等特点。可广泛用于化工原料、化肥、食品、机电产品、轻纺制品等单件或托盘包装和其他捆扎包装。那么你真的会挑选吗？今天小编就简单的和大家分享一下好的拉伸缠绕膜特点有哪些吧。

1.要有足够的拉伸强度、撕裂强度，拉伸缠绕膜加工，防止缠绕膜在包装时的拉伸张力下被拉断，还要有良好的耐孔性，避免薄膜在缠绕包装时被商品锐角刺破，要有较好的冲击强度。

2.要有良好的可拉伸性，良好的黏弹性。拉伸缠绕包装后，依靠高度的黏弹性紧紧地包在商品上，不发生松弛或者发生松弛时间较长，一般要求包装6个月后仍旧能保持包装时的张力60%以上。

3.缠绕包装时，薄膜与薄膜之间的重叠部分应有良好的粘附力，有利于缠绕包装张力的维持，可延长薄膜张力松弛时间，提高包装的紧密性。

4.弹性膜要求能长时间在-20—50℃下使用，性能不发生变化，能耐环境的各种变化，拉伸缠绕膜批发，耐候性好。

5.热封性好，有较高的热封强度和较低的热封温度。

6.价格低廉，废包装易回收再造粒使用，易处理。

7.表征缠绕膜能否在海运或湿度很大的环境中保护产品不受潮或吸湿等即缠绕后的密封性

廊坊市盛泉包装制品有限公司，毗邻京津，主营拉伸缠绕膜。我公司拥有十年的专业生产经验，所生产的拉伸缠绕膜，又称PE拉伸膜或PE缠绕膜，在京津冀地区享有盛誉。拉伸缠绕膜是我公司的主导产品，公司拥有国内先进的全自动拉伸缠绕生产线，选用进口线性低密度聚乙烯为主要原料，具有膜卷均匀、拉伸性能好、回缩力强、透明度高、撕裂强度高和自粘等优点，机器设备等的打包捆扎，从而达到坚固、防潮、防尘、减少人工、提高效率及降低成本的效果。廊坊市盛泉包装制品有限公司竭诚为您服务，欢迎新老客户前来洽谈。

拉伸膜缠绕机包装

这是一种最普遍最广泛的机械包装形式，由托盘旋转或膜绕托盘旋转，薄膜固定在支架上可上下移动。这种包装能力很大，每小时约15~18盘。适合的膜厚约15~25 μm；

卧式机械包装

不同于其它包装，由膜绕着物品转，适合于长的货物包装，如地毯、板材、纤维板、异形材等；

拉伸缠绕膜-廊坊市盛泉包装拉伸膜-拉伸缠绕膜批发由廊坊市盛泉包装制品有限公司提供。拉伸缠绕膜-廊坊市盛泉包装拉伸膜-拉伸缠绕膜批发是廊坊市盛泉包装制品有限公司（www.shengquanbz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。