

邢台ToxiRAE3 PGM-1700煤气泄漏报警仪

产品名称	邢台ToxiRAE3 PGM-1700煤气泄漏报警仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:ToxiRAE 3 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

以坚决的态度、严格的要求、严厉的手段、有效的措施、大的勇气和严明的纪律，牢牢坚守安全生产红线！！山东旭安电子科技有限公司始终将客户的利益放在一位，充分理解客户的需求，为客户提供完善的整体解决方案。为客户创造价值，就是对我们大的褒奖，我们会遵循这一信条，不断追求超越客户的期望，为客户收获更大的价值而继续努力。您值得信赖的合作伙伴，您的安全我们存在的价值，期待您的来电指导。

邢台ToxiRAE3 PGM-1700煤气泄漏报警仪售后服务：

1、保修期内免费保修服务：

自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。

2、保修期外收费服务：

对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）费。

3、服务承诺：

我们将根据用户的需要随时提供专业服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。

技术参数：

探测对象: 毒性气体, 硫化氢, 一氧化碳

仪器种类: 单一气体检测器

检测原理: PID光离子化检测器

尺寸: 8.6 × 5.5 × 2 cm

重量: 76g (含锂电池)

采样方式: 扩散式

外壳材质: 不锈钢、工程塑料

防护等级: IP67, 完全防尘, 可水淋

传感器: 电化学

环境温度: -20--50

环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)

显示屏: 大屏幕液晶显示

显示语言: 英语+符号

显示内容: 气体名称、测量值、电池电量、标定信息

按键: 2个操作键

报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动

报警信号: 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警

提示信息: 回读到期、标定到期

数据通讯: 红外数据传输

电源电池: 2/3 AA 锂离子电池

电池类型: 可更换, 不可充电

运行时间: 可连续工作2年 (视工作环境和频率)

标定方式: 零点/扩展标定, 手动/自动标定

标定期限: 用户可设置, 到期屏幕提示

抗电磁辐射: EMI/RF等级: EMC Directive 89/336/EEC

报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值

安全等级：UL/cUL认证：Class I, Division 1, Group A, B, C, D, T4

ATEX认证：II 1G EEx ia IIC T4

IECEX认证：Ex ia IIC T4