

# 冷藏柜 单门饮料柜 饮料柜 比斯特冷冻设备定制

产品名称	冷藏柜 单门饮料柜 饮料柜 比斯特冷冻设备定制
公司名称	深圳市比斯特冷冻设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇长龙社区拥军三路
联系电话	13923718992 13923718992

## 产品详情

走在大街小巷，你会发现，蛋糕展示柜并非只是在蛋糕店里摆放各种好看的蛋糕，在奶茶店里更是能看到它的身影。奶茶店设备的蛋糕展示柜，除了用于展示和保鲜各种新鲜水果外，更是为店面整个前吧区增添了美观大气的形象。

所以说，奶茶店的蛋糕柜，对于店面的运营起到着举足轻重的地位。但是，我们都知道，只要是机器，在运行工作的时候，都难免出现或多或少的一些问题，我们只有正在了解机器出现故障的原因，才能更快更好的解决问题，让机器快速回到正常工作中，给营业减少过多的损失。今天，比斯特带大家了解一下如果蛋糕展示柜制冷速度慢，是怎么回事？

一般店主买回蛋糕展示柜后，由于不了解详细的使用说明，或者是使用年限久了以后，或多或少总会碰到一些小问题，我们经过调查，大家一般都会遇到柜内制冷速度较慢的问题。大家都知道把蛋糕或者蔬果放到柜内保存最主要的作用就是让它保鲜，如果制冷速度慢，那么对蛋糕的保鲜效果是有一定的影响的。

在柜子没有发生任何故障的情况下，柜内的制冷速度缓慢，一般都是因为操作不当导致的，其中膨胀阀的调节是最为关键的。膨胀阀的开启度小，制冷剂通过的流量就少，压力也低；膨胀阀的开启度大，制冷剂通过的流量就多，压力也高。制冷剂的热力性质，压力越低，相对应的温度就越低；压力越高，相对应的温度也就越高。

这种规律，如果膨胀阀出口压力过低，相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少，压力的降低，造成蒸发速度减慢，从而制冷量下降，制冷效率就降低了。反之，如果膨胀阀出口压力过高，相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大，由于液体蒸发过剩，潮湿的气体被压缩机吸入，引起压缩机的液击，使压缩机不能正常工作，就会造成一系列故障，甚至损坏压缩机。所以膨胀阀的开启度，应根据当时的蛋糕保鲜柜温进行调节，即在蛋糕柜温相对应的压力下调整。

## 饮料柜如何维修

对于冰柜来说，现在有很多的品牌，但很多人不知道如果冰柜坏了的话该如何维修，不过的知名度在近几年来有所下降是不争的事实，曾经辉煌无限的电器品牌在现如今的市场竞争中显得平平无奇，饮料柜，可是它仍然是不可被小视的电器品牌，在家电市场中，还是具有很强的竞争力，那么冰柜质量怎么样呢，维修冰柜前需要做好哪些准备呢？

饮料柜—冰柜质量怎么样：

- 1、风冷无霜保湿系统:该系统运用风冷科技，采用三维立体送风方式，配合锁水保湿装置，消除温差，杜绝结霜，保持果蔬水润新鲜。
  - 2、智能调控系统:通过将冰柜的超智能处理芯片、高精度自动传感装置、多循环运行模式以及隐藏式LED触屏集成整合，自动实时感知温度变化，并调整制冷系统的运行，还能更合理的分配冷量。
  - 3、噪音控制系统:噪音一直都是冰柜的一大缺陷，不过冰柜采用了静音优化设计，优化内部结构，极大改善了冰柜管路设计，延长制冷剂回流路径，这样就有效的减少了制冷剂回流噪音，冷藏柜单门饮料柜，此外在压缩机底部还架设了橡胶垫，静音效果更好。
  - 4、环保节能系统:冰柜采用了低碳环保生产工艺，采用R600a的环保无氟制冷剂，彻底不含氟利昂，对于环境和臭氧层保护起到了极大的作用，在低碳环保方面，迈出了一大步。
  - 5、人体工程系统:冰柜采用了人性化的设计，各种线条都符合人体工程学。采用贴附定位工艺取代了边框定位工艺，做到了无界面板设计，视觉效果更好;质感极强的把手，超市饮料柜，根据人体工程力学原理设计，让使用者感受更加舒适，此外还有断电记忆等人性化设计功能。
- 展示柜冰柜—维修冰柜前需要做好哪些准备:a.首先检查周围环境有无火源，并保持良好的通风;

b.将维修专用设备及配件准备好;

c.检查维修设备及电源的安全性。

关于冰柜质量怎么样呢以及维修冰柜前需要做好哪些准备的内容，小编今天就为大家讲述这么多了，对此，小编还是要提醒大家的是冰柜的质量肯定是没的说了，但是也不代表大家都会喜欢冰柜，毕竟每个消费者的考察点是不一样的，不过如果大家喜欢冰柜的话，就赶紧下手吧，还有一点就是大家在维修冰柜之前，要做好万全的准备以防万一。

展示柜容易出现的一些小问题

保鲜展示柜储存食物时尽量少放热量比较大的食物，这对柜子有不好的影响。同时还加大了保鲜展示柜内的热量，保鲜展示柜就像一个热交换器，保鲜展示柜内的热量过大或者是过多的话，很容易导致压机不停机的现象。必要的时候要把保鲜展示柜内的食物放得松一点，方便冷藏保鲜展示柜内的热量交换。减少饮料热量可以放在凉水里浸一下再放在保鲜展示柜内，这样产生不停机现象就会减少很多。

用户要合理控制档位，商用立式饮料柜，尽量不要出现档位过高。因为保鲜展示柜的温控器档位越高，表示柜内的温度差就越大。如果温度差越大，它的开机时间就越长，经常出现这种情况的用户要做好保护措施。减少冷柜开门次数，因为开门次数太多或过长容易让热量进入保鲜展示柜柜内，专家建议尽量缩短开机时间，合理改善不停机的现象

冷藏柜 单门饮料柜-饮料柜-比斯特冷冻设备定制由深圳市比斯特冷冻设备有限公司提供。冷藏柜 单门饮料柜-饮料柜-比斯特冷冻设备定制是深圳市比斯特冷冻设备有限公司（[www.szbicester.com](http://www.szbicester.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。同时本公司（[www.hebeilangmai.com](http://www.hebeilangmai.com)）还是专业从事深圳蛋糕柜定制，蛋糕柜定制厂家，蛋糕展示柜厂家的厂家，欢迎来电咨询。