

供应小型压桩机便携式打桩机

产品名称	供应小型压桩机便携式打桩机
公司名称	上海恒旺机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	打桩深度:3米 钻孔直径:60-120mm 发动机功率:5kw
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢4楼1406室
联系电话	0537-2888588 17686192617

产品详情

便携式防汛抢险打桩机的应用领域：堵截堤岸溃口、防浪护堤、抢高堤顶、抢护堤岸崩塌、加固堤岸。是一种新型的专门用于汛期抗洪抢险、汛前、汛后堤防加固维护，江河湖堤岸的打桩机械。它不仅代替目前人力夯打的作业方式，减轻人力作业的劳动强度，提高打桩效率，而且实现了防汛抢险打桩机械化。

经广大用户实际使用，普遍反映该产品能满足防汛抢险打桩作业的实际需要，用以取代人力夯打的作业方式，不仅减轻了劳动强度而且提高了作业效率，深受广大用户欢迎。

【防汛抢险打桩机】性能参数：

【防汛抢险打桩机】额定气压：0.4MPa ~ 0.8MPa

【防汛抢险打桩机】冲击频率：45次/min

【防汛抢险打桩机】适用桩径：200mm

【防汛抢险打桩机】锤击重量：300公斤/次

【防汛抢险打桩机】桩锤运动行程：140mm

【防汛抢险打桩机】耗气量：3.8 × 10cm/min

【防汛抢险打桩机】使用温度：-5 ~ 60

打桩机主机：

防汛抢险打桩机结构形式：震动冲击调频式

防汛抢险打桩机最大冲击能：110.46N..M

防汛抢险打桩机主机重量：74Kg 软轴长度：4m

打桩机工作参数：

1)防汛抢险打桩机作业对象：江河湖塘堤岸（均质土壤）

2)防汛抢险打桩机桩径：60—120mm

3)防汛抢险打桩机长度：小于等于3000mm

4)防汛抢险打桩机沉桩速度：500-1000mm/min

【防汛抢险打桩机】使用方法:

【防汛抢险打桩机】将桩（木桩和钢钎）垂直插立于需要打桩的地面上。

【防汛抢险打桩机】用1~2人将气动打桩机抬放于桩的上端，用下端固桩卡盘三个固定镙丁锁紧，大小桩调整镙钉使用。

【防汛抢险打桩机】用橡胶管与气动打桩机和气源相连。

【防汛抢险打桩机】垂直扶持好打桩机，将开关扳到开的位置，气动打桩机开始连续工作。

【防汛抢险打桩机】待桩进入所需深度后，将并关扳到关的位置，从而结束该打桩作业。

（柴油机=长宽高：（660*500*750）

主机：长宽高（450*350*450）

打桩机动力装置：

柴油机型号：175R

标定功率：4.85KW

离合器结合转速：1200r/min

动力装置总质量：73kg