

温湿度检定箱价格 温湿度检定箱 尼蒙科技

产品名称	温湿度检定箱价格 温湿度检定箱 尼蒙科技
公司名称	泰安市尼蒙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泮河大街东首中上高村村委对过
联系电话	13805487181

产品详情

NM-HWS03温湿度检定箱

泰安市尼蒙电子科技有限公司以“重信兴利 服务社会”为宗旨，以“细节塑造精品 诚信铸就品牌”为方针，做优质产品服务顾客，树服务楷模赢得市场。公司通过了ISO9001国际质量体系认证，温湿度检定箱，建立了完善的品质管理系统，制定了严格的生产工艺管理和检验制度，温湿度检定箱价格，拥有完善的产品研发、生产及服务体系。凭借优质稳定的产品性能、实惠合理的产品价格、及时周到的产品服务，泰安尼蒙产品受到越来越多的客户好评。

中华泰山，天下泰安。公司坐落于举世闻名的泰山脚下，北依泉城济南，温湿度检定箱哪家好，南邻孔孟之乡—曲阜，地理位置优越，交通便利。泰安尼蒙全体员工热忱欢迎新老客户和朋友到公司参观指导，游览泰山。

我公司自主研发生产的NM-HWS03型温湿度检定箱是用来检测毛发温湿度表（计）、干湿球温度计、数字温湿度表和其他各类温湿度传感器的专用检定设备。欢迎新老客户前来选购，我们一定提供优质的服务！

温湿度检定箱

NM-HWS03型温湿度检定箱

1、概述

NM-HWS系列温湿度检定箱，温湿度检定箱报价，是一种能提供稳定温湿度环境的温湿检定设备，温湿度可随意调节，可用于标定或检测各类温湿传感器和各种温湿仪表，可广泛用于各级计量、气象、科研、生产等部门。制药企业也是我们的主要客户。

2、主要技术性能

温度范围5-50

湿度范围10% ~ 95%RH

温度波动优于 ± 0.1

温度均匀性优于0.2

湿度波动优于 $\pm 0.8\%$ RH

湿度均匀性优于1%RH

工作区尺寸 500 × 500(mm)

电源 220V 50HZ

外型尺寸1330 × 1040 × 1720(mm)

3、温湿度检定箱配置清单

名称：温湿度检定箱

型号：NM-HWS03

数量:1台

标准通风干湿表:NM-HUMI700

数量：1台

更多温湿度计量产品，请致电我公司，我们竭诚为您服务。

NM-HWS03温湿度检定箱是泰安尼蒙科技自主研发，生产的集温湿度场与测量标准器于一体且可分拆的高精度、智能化数字温湿度检定装置，该装置主要是用来检测毛发温湿度表（计）、干湿球温度计、数字温湿度表和其它各类温湿度传感器的专用检定设备。NM-HWS03温湿度检定箱适用于各级计量部门、气象部门、电子、电力等生产部门及大专院校、科研院所使用。

主要技术参数：

电源

AC 220V 50HZ

功率

1.5KW

工作环境温度

15-30

性能

温湿度范围

5 ~ 65 /优于20%RH ~ 95%RH

温度波动度

± 0.1 (20)

温度均匀性

0.2

湿度波动度

$\pm 0.8\%$ RH(20)

湿度均匀性

1% RH(20)

温度大允许误差

± 0.2

湿度大允许误差

$\pm 1\%$ RH

工作室内部尺寸(mm)

600 × 600 × 600

调节测试孔 (2个)

100mm

观察窗尺寸 (透明玻璃) (mm)

350 × 350

外形尺寸(mm)

1200 × 1600 × 780

总重量

120Kg

温湿度控制传感器

瑞士ROTRONIC Hygroclips温湿度探头；测量范围0...100%RH/-40...85 ；精度 $\pm 1.5\%RH$ ， ± 0.3

执行检定规程

JJG205-2005机械式温湿度计检定规程

温湿度检定箱价格-温湿度检定箱-尼蒙科技(查看)由泰安市尼蒙电子科技有限公司提供。泰安市尼蒙电子科技有限公司（www.tanimeng.cn）是山东泰安,温度仪表的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在尼蒙科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创尼蒙科技更加美好的未来。