

湛江整体衣柜 整体衣柜厂 艺佳家具

产品名称	湛江整体衣柜 整体衣柜厂 艺佳家具
公司名称	广州市花都区花山艺佳家具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花山三东大道106国道馨泉花园旁东成机械厂内
联系电话	13719293316

产品详情

广州市花都区花山艺佳家具厂是华南地区一家专业从事整体衣柜的生产、加工厂家，整体衣柜定制，产品涵盖了衣柜、橱柜、酒柜、书柜、套房、移门....并为连锁型时尚酒店提供板式套房家具配套，精装修楼盘提供衣柜橱柜配套，也是各大品牌衣柜华南地区首一家规定的OEM加工配套/ODM代工生产服务商，目前已和多家品牌总部签订了代工协议，为衣柜品牌解决了产能不足，无法按时交货的问题，也便于品牌衣柜的经销商体系管理以及高昂物流费用的问题，提升了品牌在华南市场的竞争力。依托先进的现代化生产设备，科学人性化的管理，现代化厂房，严谨的产品质检，优质的配套五金以及“合力共创、携手共赢的”经营理念竭诚为国内客户提供性价比、竞争力较好较优的产品和服务。

艺佳家具——床头柜代工，床头柜加工厂

橱柜清洁

- 1、人造石和不锈钢材质的橱柜切忌用硬质百洁布、钢丝球、化学剂擦拭或钢刷磨洗，要用软毛巾、软百洁布带水擦或用光亮剂，否则会造成刮痕或侵蚀。
- 2、防火板材质的橱柜可使用家用清洁剂，用尼龙刷或尼龙球擦拭，再用湿热布巾擦拭，最后用干布擦拭。
- 3、天然石台面宜用软百洁布，清除水垢时，不能使用酸性较强的洁厕粉、稀盐酸等，否则会损坏釉面，使其失去光泽。
- 4、如果橱柜是原木材质，应先用掸子把灰尘清除干净，再以干布或沾原木保养专用乳液来擦拭，切勿使用湿抹布及油类清洁品。
- 5、洗涤盆或煤气炉等台面处应避免敲击或受到撞击，两块台面相接处，应避免水分的长期浸泡。

- 6、不管使用哪一种质材的橱柜，每次使用烹煮后，应及时将抽油烟机表面、燃气灶、墙面瓷砖及台面擦干净，并将使用过的器具及调味品清洁后放回原处。
- 7、清洗擦拭橱柜的台面时，避免将水长时间留在台面上、无论任何材质，长期沾水都会减少其使用寿命。去除油烟污渍，及时用湿布去除，而陈年污垢需用清洁剂进行特殊处理。
- 8、金属材质、天然石材容易清理而且耐用，平时以干软布清理即可，但须注意软布必须干净，且得顺着方向擦拭，以免造成刮痕。适当的使用清洁剂、活化剂等专业产品保养，更能长保台面的光泽与质地均匀的外观。
- 9、实木或实木贴皮门板保养，避免靠近热源、电源、水源，避免阳光直晒。一般较佳的清洁是用湿润的皮革布擦拭，在必须使用清洁剂的情况下，选择温和的清洁产品，再以清水擦净后擦干。为避免干裂，在保养时可选择保养清洁蜡擦拭。但同样也应避免使用含硝或人造合成树脂的产品，否则将对厨具造成伤害。
- 10、釉面陶瓷可使用中性的磨蚀性清洁剂清洁。烈性磨蚀性清洁剂会刮伤表面或使表面暗淡无光。每次使用后，用软布擦干产品。
- 11、门板表面防止利器划伤，要防潮，不能长时间有水滴在门板上，防止浸泡门板;擦拭可用清洁剂和肥皂液处理，不宜使用稀料和酒精。如有胶质的东西粘在门板上可用保养清洁蜡轻轻拭擦即可;必要时可用少量酒精(带有油漆的门板不能使用酒精)用棉布或毛巾拭擦门板，不能使用钢丝球;肯定禁止浓酸、碱等腐蚀性接触门板，如有接触，需立即用中性清洗剂或肥皂液清洗。
- 12、烤漆门板及镜面树脂门板则要用质细的清洁布蘸中性清洁液擦拭;避免与尖物接触产生划痕。如有轻微划痕也可用亮洁剂处理。特别是烤漆门板，火源和热源也是损伤它的主要因素之一，因此要避免高温烘烤或火烧等。
- 13、柜体搁板注意层板夹(或搁板销)的位置是否正确。尽量选择将重物放在下柜里，上柜内适合放置轻的物品，如调味罐及玻璃杯等，清洗干净的器皿擦拭干后再放入。
- 14、橱柜中的拉篮配件，请用干布擦拭，避免水滴留在表面造成水痕。柜体的保养容易让人忽略，其实保养好的柜体是最不容易损坏的。
- 15、保持下水道通畅，防止堵塞，内管道发生渗露时，应及时处理，较好请专业补漏人员予以维修，注意软管，密封材料等的使用期限，出现问题应及时更换。
- 16、清洁台面。不同的橱柜在材质上会有所不同，但是无论那种材质的橱柜台面都是害怕高温腐蚀的，在日常生活中应该避免热锅、热水壶直接放在橱柜台面，以免产生划痕。而且切菜的时候应该爱砧板上而不是橱柜台面上，以免留下刀痕。另外，不锈钢的橱柜台面很容易生锈，所以调料要避免放在橱柜台面上，以免生锈影响美观。
- 17、在橱柜保养中还应该避免台面上的水流下来浸泡到门板，不然时间一长的话，门板就会变形。而且门板合页甚至是拉手就会产生松动，减少橱柜的使用寿命。
- 18、油漆类门板不可用可溶性清洁剂。

目前橱柜业最普遍采用的计价方式有两种，一种是按延长米计价，另一种计价方式则是按单元柜计价。

计算橱柜费用时则具体为：单位延米价×橱柜长度，地柜、吊柜分别计价。延米价包含了门板、柜体、基本五金件，消费者根据个人需要增加的橱柜抽屉、橱柜拉篮等按实际需求另外加价。此外，因为台面有较多的搭配选择，所以延米报价不含台面。

将柜体、柜门、五金件作为一个整体计算，以每一单元为基本单元，湛江整体衣柜，单一定价。在计算费用时将组成整套橱柜的单元柜分别计价，然后加出总价。具体为：某地柜单价×个数+某地柜单价×个数，采用这样计价方式的企业不多且一般价格相对延米都会贵些。

虽然消费者已经习惯了按照延长米计价，但是由于国外品牌橱柜的不断涌入，国际上通行的单元柜计价在进入橱柜消费者的生活。无论是延长米式计价还是采用单元柜式计价，只是形式上的不同，消费者在选购时橱柜，可以针对橱柜所采用的材质、五金件等橱柜的实际成本做出权衡，然后再做决定。

广州市花都区花山艺佳家具厂主营全屋定制，包括整体橱柜、整体衣柜以及衣帽间、卧室、客厅、餐厅、儿童房、书房等各个区域各种量身定制的板式家具产品，形成多元化，全方面的家居生态格局。公司拥有着高质量服务和高标准设计方案两大核心体系，不断提高服务质量，及时满足消费者对汉舜全屋定制的需求。以优质、高效的服务为主，并在行业内提供五大模块：免费量尺、免费设计、免费体验、免费安装、免费售后。坚持以高标准的设计方案和高质量的安装服务，打造高品质的全屋家居定制品牌。我们本着“热心、诚心、耐心”的服务理念，一直尽心、尽力、尽善、尽美，为客户提供优质、高效的服务和艺术精品式的家居产品。为满足客户个性化需求和提高生活品质，艺佳用爱塑造每个家。

艺佳家具——全屋定制设计，全屋定制品牌衣柜设计

我们看下家里做定制柜会遇到哪些问题

一、柜子选用的板材

如果自己找别人现场做，势必要自己买板材，自己选的板材环保性较难把控。哪种板材耐久，耐潮，这些都要自己去了解。

但如果找品牌定制，环保性有了一定保证，整体做完之后，可以找品牌商测试甲醛含量。就算后期有问题也可以找品牌商维修。

二、柜子怎样设计才合理

相信大家从标题就能明白，一个柜子如果抛开质量的好与坏，它的功能性算是第二大点了。

非专业设计人士是很难把控柜子功能的合理性的。试想，自己找别人辛苦加工出的柜子却无法满足不同基础功能，到时有用起来都会觉得心塞。

定制柜商家的设计师给的图纸我们还可以具体去研究对比，如果没有这个图纸，那做出的东西几乎算是凭空想象。

三、柜子里边看不到的五金

如果把柜子的外观比喻为人的外貌，那么五金件就相当于人的骨骼了。但是，我们不接触这行的人，对于柜体有哪些五金是一知半解的。最多知道要选择门把手。

举例来说，单单合页就有多个分类，另外还会有抽屉轨道等等，想要我们自己去全部了解这些，无疑是不现实的。何不交给专业人士呢，订购之前看下他们的样品，感受下各种使用功能。只要达到自己的预期要求，就可以了。

艺佳家具——全屋定制定制衣柜，全屋定制oem衣柜团购

品牌定制的优点：

1、现场环境方面的问题。找品牌商定制的柜子，一般是在外地加工好，运到现场直接组装就好。不需要在现场进行加工，能够最程度的避免对现场环境的破坏。

相信有不少朋友应该体会过，装好的木地板被刮花，做好了的吊顶被碰伤这些问题。

2、售后问题。假设后期我们的柜子合页坏了，门板掉了，这些都可以找到商家去维修。如果我们想加层板加立板，商家也是可以满足的。但是如果自己现场做，那坏了后就只能自己想办法补救了。

其实这和买衣服的道理是一样的，也不可能全都自己找裁缝去做，还是直接买成品的好，很多款式可供挑选。

近几年来，有越来越多的商家参与到定制柜这个领域，定制化生产已经成为了一种成熟的链条生产模式，而且质量也在不断上升，美感相比手工做的柜子，提升了不止一个档次。

定制化生产依靠的是精准化机械设备，而现场打柜子依靠的是手和眼睛，哪个更准确，高下立判。

其实要是放在十年前，一般大家都会直接找别人现场打柜子的。但是随着科技的进步，定制柜厂家的不断崛起，定制柜也变成了一门生意，越来越多的品牌开始做定制品。

广州市花都区花山艺佳家具厂是华南地区一家专业从事整体衣柜的生产、加工厂家，产品涵盖了衣柜、橱柜、酒柜、书柜、套房、移门....并为连锁型时尚酒店提供板式套房家具配套，精装修楼盘提供衣柜橱柜配套，也是各大品牌衣柜华南地区第一家规定的OEM加工配套/ODM代工生产服务商，目前已和多家品牌总部签订了代工协议，为衣柜品牌解决了产能不足，整体衣柜品牌，无法按时交货的问题，也便于品牌衣柜的经销商体系管理以及高昂物流费用的问题，提升了品牌在华南市场的竞争力。依托先进的现代化生产设备，科学人性化的管理，现代化厂房，严谨的产品质检，优质的配套五金以及“合力共创、携手共赢的”经营理念竭诚为国内客户提供性价比、竞争力较好较优的产品和服务。

艺佳家具——床头柜代工，床头柜加工厂

保养衣柜您不能做以下这些：

1、忌将家具放在阳光下曝晒，亦忌放在过于干燥处，以防木料开裂变形。

- 2、忌用与家具油漆色泽不同的颜料与油灰拌匀后嵌入家具裂缝堵平，以免留下痕。
- 3、忌将家具放在十分潮湿的地方，以免木材遇湿膨胀，久之易烂，抽屉也会拉不开。
- 4、忌用含有化学成分的芳香剂替衣柜除味，因为它们很可能对衣料造成损害。
- 5、忌在搬运时硬拖硬拉，应轻抬轻放;放置时应放平放稳，若地面不平，要将腿垫实，以防损坏榫眼结构。
- 6、忌在大衣柜等家具顶上压重物，以免柜门凸出，柜门关不严;衣物亦忌堆放过多，忌超过柜门，以防柜门变形。
- 7、忌用水冲洗或用是抹布擦胶合板制作的家具，切忌放在碱水中浸泡，防止夹板散胶或脱胶，切忌使用腐蚀性的清洁剂。
- 8、忌用碱水或开水洗刷家具或桌面上放置高浓度的酒精、香蕉水和刚煮沸的开水等滚烫的东西，以防损坏漆面。

艺佳家具——梳妆台订制，梳妆台加工厂

环保板材衣柜怎样辨别

整体衣柜既要用来存放衣物，常常还摆放在卧室内，与人接触非常频繁。因此，衣柜板材是否环保非常重要，劣质建材挥发出的甲醛等有害气体对人体健康危害极大。另外，在衣柜生产流程中，板材的重要性比重高达50%，板材既要环保也要耐用，不要因一时的疏忽而影响到家人的身体健康，购买衣柜时，要注意三大点。

一看检测证书，整体衣柜厂，在购买衣柜时，首先要看商家是否有国家检测部门的板材检测报告和相关检测证书。此外，还可以打开柜门闻一下，如果有强烈性的刺激气味，则多为甲醛超标，不宜购买。

二是看板材的化学指标——甲醛释放量是否符合国家标准E1级水平。国家只对“浸渍纸层压木质地板”的甲醛释放限量制定有E0级国家标准，对于家具行业使用人造板的甲醛释放限量，依据的是国家标准GB 18580-2001《室内装饰装修材料人造板材及其制品中甲醛释放限量》。国家标准规定，人造板及其制品中的甲醛释放限量必须达到E1级标准，即饰面人造板的甲醛释放量小于或等于1.5mg/L。

三是看板材的物理力学性能指标——板材的物理力学性能指标有很多种，如内结合强度、密度、耐灼烧力度、胶合强度、平面抗拉强度、静曲强度、含水率、吸水厚度膨胀率、握钉力等项目。

湛江整体衣柜-整体衣柜厂-艺佳家具(优质商家)由广州市花都区花山艺佳家具厂提供。广州市花都区花山艺佳家具厂(www.huangjiaguizu.net)实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的成套家具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领艺佳家具和您携手步入辉煌，共创美好未来！

