

母乳冷藏箱

产品名称	母乳冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联母乳冷藏箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联（FU.YI.LIAN）公司各类设备，可适应不同层次客户的需求，客户可根据自身需求选用经济型，实用型，率，高精度，自动化等设备。质量与得到国内外客户的信任与广泛支持。“以市场的导向及用户的需求”为公司的经营目标，以不断开拓进取，持续完善，服务为公司经营理念。励志打造为恒温冷藏仪器设备制造供应商，品质，注！

母乳冷藏箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联母乳冷藏箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

公司本着“全员幸福，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致、分工、默契协作、有机互补、交流沟通，表现出高昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备主动性、思考性与合作性的团队。公司是致力于医用实验室行业的化企业，公司汇集了一大批高技术科研人员，销售队伍和服务团队，始终坚持以诚为本，以质为主的宗旨，凭借认真严谨的科研态度，坚实的技术力量，稳健的发展战略，在行业内树立了坚实的基础。

福意联公司自成立以来坚决以精美的母乳冷藏箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

本产品属多用途恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。

母乳冷藏箱推荐参数：

北京福意联（FU.YI.LIAN）电器有限公司是国内早成立的从事医疗及实验室设计建造整体方案解决的企业集团公司，公司自创建以来，始终把“为医疗及实验室基础装备产业打造”为己任，不断地推承行业新理念、新产品，福意联（FU.YI.LIAN）打造的各类高精尖设备，得到市场的广泛认可和大力支持。

母乳冷藏箱小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

母乳冷藏箱特点：产品样式：立式箱体。产品工作原理：主体分为电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。智能控制风

冷式结构，采用效压缩机，各个系统的合理匹配，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里即可达到。产品材质：箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作方便。内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。双层透明保温玻璃门内充惰性气体；外壁采用优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和。产品功能：自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度五凝露；自动感应灯设计；多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优异不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。特征：电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具备低温报警功能，双*门锁设计与温度恒温锁定功能，保箱体内部产品的*存放。产品技术保障：实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优异的产品质量与完善的，我们欢迎您的来电！

母乳冷藏箱我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。1、产品配发检验合格和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。2、在保修期内供方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是国内医疗及实验室恒温冷藏设备、销售、服务于一体的制造企业，注于各科室医疗设备的推广和销售、实验室恒温冷藏设备的推广与销售、化工、电子、食品、农业、科研等各行业多头并进。以德敬人，以诚立人，福意联（FU.YI.LIAN）企业注于“建企业，成众生心愿”，全力为社会的文明进步贡献自己的一份坚实力量！