

湖北岩棉夹芯板报价 胜博科技 恩施岩棉夹芯板

产品名称	湖北岩棉夹芯板报价 胜博科技 恩施岩棉夹芯板
公司名称	山东胜博建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县店子工业园
联系电话	18206555623

产品详情

山东胜博建筑科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性钢板生产企业，公司位于董永故里山东省博兴县，湖北岩棉夹芯板多少钱，产品系列覆盖镀锌板、彩涂板、印花版、压花板、家电板、耐指纹板、彩钢瓦、复合板，畅销韩国、俄罗斯、东南亚、非洲、欧洲、南美洲等50多个国家和地区。公司依靠雄厚的技术力量、先进设备、优良的产品和良好的信誉，迅速成长壮大。

岩棉夹芯板特点

- 1) 密封性能：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。
- 2) 美观性能：接口采用欧洲标准进行设计，外观圆润流畅，板面平整美观，接缝严密，强度可靠，有效防止冷热桥的产生。
- 3) 刚度好：聚氨酯双侧封岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体，恩施岩棉夹芯板，共同工作，再加上屋面板上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，湖北岩棉夹芯板报价，大大提高了屋面的整体刚度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3~2/3。

山东胜博建筑科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性钢板生产企业，公司位于董永故里山东省博兴县，产品系列覆盖镀锌板、彩涂板、印花版、压花板、家电板、耐指纹板、彩钢瓦

、复合板，畅销韩国、俄罗斯、东南亚、南亚、中东、非洲、欧洲、南美洲等50多个国家和地区。公司依靠雄厚的技术力量、先进设备、优良的产品和良好的信誉，迅速成长壮大。

岩棉夹芯板规格

1) 岩棉夹芯板?宽度<950mm1150mm，湖北岩棉夹芯板供应商，长度160000mm可根据设计要求及运输安装条件确定。

2) 厚度：50mm 75mm 100mm

【面材】上/下0.3~0.6mm彩色涂层钢板（镀锌板、不锈钢板、防静电彩色涂层钢板）

芯材

岩棉容重为120~150kg/m³

板型

企口型、950瓦楞型（平板、加筋均可）

宽度

企口式有效宽度：950mm、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm

厚度

企口式厚度：40~150mm；瓦楞型厚度：50~150mm

长度

按工程要求及运输条件定尺

颜色

按工程要求选取（常规为白灰、海蓝）

山东胜博建筑科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性钢板生产企业，公司位于董永故里山东省博兴县，产品系列覆盖镀锌板、彩涂板、印花板、压花板、家电板、耐指纹板、彩钢瓦、复合板，畅销韩国、俄罗斯、东南亚、欧洲、南美洲等50多个国家和地区。公司依靠雄厚的技术力量、先进设备、优良的产品和良好的信誉，迅速成长壮大。

使用岩棉夹芯板有哪些要求？

1、由于在实际的使用过程当中，岩棉板会出现结露的现象，因此需要做好相关的密封工作。

- 2、岩棉夹芯板需要跟框架机械进行高效的连接，安装完毕之后，不能够出现分层或者松动的现象。
- 3、需要对岩棉板进行防水膜的覆盖，防止有水分进入其中。
- 4、岩棉夹芯板使用的岩棉需要通过防火指标，只有这样的产品的防火性能才会合格。

湖北岩棉夹芯板报价-胜博科技-恩施岩棉夹芯板由山东胜博建筑科技有限公司提供。山东胜博建筑科技有限公司（shengbokeji.com）在建材加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，胜博科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。