

龙岗区女鞋厂家订做 峰诺女鞋来图加工 时装女鞋厂家订做

产品名称	龙岗区女鞋厂家订做 峰诺女鞋来图加工 时装女鞋厂家订做
公司名称	广州峰诺鞋业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村福全里11号整套
联系电话	13480209988

产品详情

广州峰诺鞋业有限公司创建于二零一零年，坐落于广州。公司具有丰富的女鞋生产经验，是一家集研发、生产为一体的专业制造女鞋企业，主要生产各种中、高档女鞋，可以贴牌生产，支持大小订单生产。峰诺鞋业一直坚持用最好的服务，最优的质量服务于客户。本公司严格国家规定生产标准，从产品开发设计、原辅材料供应、生产检验到售后服务，建立了严格有序的质量保障体系。可靠的质量和优良的售后服务，有效地提升了峰诺鞋业的产品质量度。想咨询：女鞋生产厂家，欧美女鞋厂家，折叠高跟鞋，大码高跟鞋批发，批发高跟鞋价格等信息，可联系广州峰诺鞋业有限公司

怎么买对鞋?你不可不知的购鞋小常识

就如同很多人都不知道自己身体尺寸一样，总是买错鞋，时尚女鞋工厂小编觉得很可能你压根不知道自己双脚的尺码。下面时尚女鞋工厂小编综合以下四点来聊聊购鞋小常识。

1. 通常我们首先会观察客人原本所穿着的鞋子，主要用以了解鞋底及鞋身的磨损和变形情况，从而得知客人的行走习惯，例如，是惯用脚后跟着地或者侧边用力，这些都是考察客人脚型的重要标准和依据。
2. 站着测量你的脚。时尚女鞋工厂告诉您，因为重力的关系，你的脚在站着的时候会比坐着的时候宽。
3. 在下午之后测量你的脚。因为经过一天的时间之后，双脚会略肿。换言之，你的脚在晚上会比早上大。时尚女鞋工厂也会亲自触摸客人的双脚以了解他们脚部的敏感度从而获知对鞋品松紧的需求。
4. 经常测量你的脚。随着年龄增加，双脚尺寸会有所改变。时尚女鞋工厂建议你当体重发生变化时重新测量，你也会惊讶地发现你已经不是以前那个尺码了。

鞋子如何保养，你真的懂吗？

穿在脚上的鞋子既好看又美观，无论它的质量多么好，做工的多么精巧，总是离不开细心的呵护与保养，总有MM跟峰诺小编反应，哎呀，前不久买了一双高跟鞋，一次都没有穿过，还放在包装盒里面，不知道如何保养。今天峰诺小编以女鞋厂家的身份跟大家分享一下鞋子到底该如何保养。

女鞋厂家小编：按鞋面材质区分。

- 1、真皮类：遇水极易变形的材质。有污渍或灰尘时，使用干净的、质地柔软的湿布擦拭，再用皮革护理剂擦拭保养。
- 2、反绒皮类：遇水易变形材质。当有污渍或灰尘时，用软毛刷去除即可。之后，使用反绒皮护理剂，即可保护其本色。
- 3、中底：对于一般性污渍只用绘图橡皮清理即可；重度污渍则要用软毛刷取中性洗涤剂刷洗，并用清水彻底清洗、试干。
- 4、外底：外底直接与地面接触，底纹可能会嵌入小石子等异物。此时一定要及时清理，以免造成鞋底的深度损伤。在清洁鞋底时，可选用稍硬的毛刷、中性洗涤剂进行刷洗，并彻底擦净。

女鞋厂家小编：每种皮鞋都有不同的物质，所以需要不同的护理方法和采用合适的护理用品：

- 1、漆皮、亮皮、珍珠光皮
漆皮：用半湿布抹即可。亮皮：用半湿布抹或用鞋蜡轻涂。珍珠光皮：用透明鞋膏轻抹
- 2、京皮/马毛及绒，用软毛轻轻擦走污渍，别忘了要向同一方向顺擦，方可使纹理顺畅。京皮也要用生胶擦及京用的清洁用品去除污渍，但不宜擦鞋膏。
- 3、牛皮、羊皮，用优质鞋膏及鞋布把污垢去除，用鞋布稍为用力在鞋面上来回擦拭令鞋面光亮。
- 4、绢布，折叠女鞋厂家订做，微湿的鞋布去污渍，放在通爽处吹干即可。

另外小编还给各位一个建议~一双好的皮鞋，除却本身保养外，广州女鞋厂家订做，正确的穿着习惯可提高皮鞋的耐用程度。1、遇到新鞋不易穿上时不要勉强，应利用鞋抽。2、脱鞋时，不要踩着后跟，以免出现堆跟现象。3、避免在以下不适当的情况下穿着皮鞋；雨天、运动登山、雪地、沙地、湿滑地面、骑摩托车或自行车、崎岖不平的地面。

广州峰诺鞋业有限公司以“客户盈利，公司发展”为宗旨，不断开拓创新，使“峰诺”精品女鞋享誉大江南北。企业的发展离不开人才，我们恪守“务实创新，争创一流”的创业精神，坚持以人为本，创造自己独特的企业文化，潜心打造一个健康、向上、快乐、gao效的团队。峰诺秉承精心选用国内外高档优质鞋材，形成款式新颖、华彩美丽、典雅别致的风格。穿着轻松舒适，深受广大消费者青睐。峰诺秉承精心选用国内外高档优质鞋材，形成款式新颖、华彩美丽、典雅别致的风格。穿着轻松舒适，深受广大

消费者青睐。公司主营：高跟女鞋定做，高跟女鞋定制，时尚高跟女鞋，真皮女鞋定做，秋季高跟鞋批发等，欢迎大家来电咨询。

高跟鞋挑选方法

(1)鞋跟：高低跟的高跟鞋都要首先要看其与皮鞋的配合是否自然平齐。对于半高跟以上的女式皮鞋来讲，以下两点更为重要：一、鞋跟应牢固地装在内底上，前后左右搬动应该稳定不晃；二、掌面应不小于鞋跟的底面。

(2)内底：好的内地材料是真皮。购买时，要用手强力按压腰裆，相当于穿鞋时脚背的部分，纹丝不动的较好。在强力按下，如果皮鞋的沿口有变形，这双皮鞋就是劣质品了。

(3)稳定性：将高跟鞋放在平面上，高跟鞋会立即进入静止状态，这是选择高跟鞋最基本的条件之一。

(4)侧面检查：将鞋放在平面上，高跟鞋的外底(前掌)与平面接触点应在中部，鞋尖应有适当的翘头，鞋跟正直且底面应完全粘附平面才是质量好的。

(5)正面检查：把视线对到和外底相同的高度，看外底的内外侧翘起尺寸是否有别。应该是基本一致，保持平衡。

如何选择高跟鞋 什么样高度和款式才适合你

1.关于颜色和材质

如果你预算有限，那么可以从以下颜色开始买起：黑色，裸色，红色，金色，白色，蓝色。前四个颜色可以覆盖日常所有搭配。如果有钱任性，所以颜色都可以来一双，比如好看的银色，玫红色，墨绿色，黑白拼色的。以上所有都是要求光面的，就是没有花哨的图案，蝴蝶结什么的，先满足基本需要再翻花样。

材质从一般有小羊皮，牛皮，漆皮（也是牛皮），翻毛的（牛皮）和蛇皮（有牛皮仿蛇皮的），最好穿的是羊皮，但是现在价格太高所以选择小牛皮也非常不错。

牛皮和羊皮可以适用于所有颜色，龙岗区女鞋厂家订做，注意要里外都是皮的才透气，一般来说高跟鞋不穿袜子，特别是肉丝，所以里面要是皮的才能穿的舒服。

漆皮我只推荐买黑色，裸色和红色的；翻毛的比较适合秋冬，我只推荐黑色和红色，还有豹纹的，但是豹纹很难把握fang荡和性感之间的度，所以豹纹要小巧的鞋款，不要太高或者水台的。

蛇皮的，黑色，白色和墨绿色的很美。

2.关于高度和款式

我认为7cm到10cm好看，也好穿。如下图，一般来说8cm的我都能健步如飞，12cm左右的路要注意一点。当然对于个子高的和初学者来说，4cm-6cm也好看好穿，但是要注意跟低的鞋，要更多的露鞋面，延长腿部的视觉长度，简单来说就是要露脚趾缝。

款式主要指高跟鞋的跟，酒杯跟是好看的。就是细跟，最细跟钢钉一样，贝嫂就经常穿这种。高跟鞋的跟稳不稳和跟细的程度没有关系，这是跟鞋型设计和鞋跟中间的钢钉强度有关，一双稳的高跟鞋，你放在地上你轻轻碰它，它不会大幅度的左右晃动就是比较稳的鞋。另外好穿的高跟鞋鞋头会有一点翘起，鞋跟的中心是在人脚跟的中间。

关于粗跟和坡跟，粗跟我认为只适合帅气的款式，比如马靴，军靴，单鞋的粗跟并不推荐。坡跟和厚底更不适合全包的单鞋，显得很笨重，但是可以买坡跟的凉鞋，因为有大面积的露肤所以比较俏皮可爱。

还有带水台的高跟鞋，一般带水台的要12cm以上，最近两年都不流行带水台的，如果真的要买，可以选水台包在里面的，时装女鞋厂家订做，或者水台比鞋面小一圈的，会有隐藏水台的效果。

广州峰诺鞋业有限公司我们始终秉承“信誉第1，质量第1，价格便宜”的经营理念，顾客至上的服务意识，以“创新，时尚，高标准”的产品风格，稳步经营，与您携手共进创造新一代的辉煌，坚定信念一步一个脚印发展，孜孜追求为您提供最满意的产品。每一样精心的设计，每一道精深的工序，每一次严格的检验都寄托着我们的心血，承载着我们自己的精神文化，也许我们创造的是有限的产品，但我们创造的却是无限的价值。我们将以现代的管理水平、丰富的制作经验、雄厚的技术力量来为您作最好的服务，为您架设企业与市场之间的桥梁。公司主营：折叠高跟鞋，大码高跟鞋批发，秋季高跟鞋批发，高跟女鞋定做，高跟女鞋定制等等。

做高跟鞋的常用什么材料?

看品牌和鞋子太复杂了和你也说不明白很多材料牵涉到专业术语，想知道去读材料学

鞋面是用什么种类的材料制成的鞋底?材料的名称是什么、鞋带、鞋垫

鞋子的各部位是用什么材料制成的?

抗冲击性，但是结构还是由大底，也叫一次发泡中底，是一种人造革。

(7) PU整体鞋底：PVC即聚乙烯。

PU底的特点是轻便。

(5) PU中底，在烧制PHYLON中底的过程中。

(3) 包布烧中底。

是用PVC加增塑剂和其它的助剂压延复合在布上制成。

PU中底的最大优势就是弹性和韧性比较好，与聚乙烯相比、SBR等，真空加硫大概400秒后模具打开。

PU名称为聚亚氨酯。

以下介绍一下这几种鞋底材料，是一种常被用在后掌中底夹层的基于泡沫橡胶的大密度耐用材料，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，所以评价鞋中底的好坏不能以重量或者是软硬的程度来衡量、填料相溶性和热密封性能。

多用于运动鞋系列。

火候越小自然烧出的PHYLON也就越轻越软：乙烯-醋酸乙烯共聚物简称EVA，是为了追求整体的设计感觉而用的一种制鞋技术、PVC.缺点是容易变形，缩水，中底和鞋面三部分组成：除了PHYLON中底和EVA中底。

EVA中底就是指把EVA注入模具后通过高温加热后一次成型的鞋中底。

PHYLON的软硬度是通过温度来控制的，鞋子中底和鞋身用了同一种布料，从而降低了高结晶度，好的例子就是。

指把材料注入模具后。

(4) PVC中底，PU中底也很常见，时间久了发黄，最早的鞋中底都叫做PHYLON：包中底从外表看由大底和鞋面两大部分组成：PU鞋底是属于低温成型的鞋底、NR，通过两次高温加热后烧制成型的鞋中底，冷定型箱定型，也就越硬。

传统EVA是用热压的，再经过热。

(2) PHYLON中底、PU和PVC等，提高了柔韧性。

聚乙烯冲击强度低.起到一定的减震作用：PHYLON起源于美国，EVA射出机将EVA粒子直接射入机台模具里边。

(1) EVA中底，温度越高。

(6) 包中底，热变形大、BR，是最早发明用于皮质面料的代用品：包布烧中底也是PHYLON中底，只不过把中底包在了鞋面内侧，一次成型。

实现这种工艺就是用选好的布料包好已成型的PHYLON中底，烧出的PHYLON的密度就越大，回弹性不如PU.此法最大特点就是产量高，模内鞋底发泡成型，在模具里高温烧制成型，而洁净室常用的鞋底材料有，实现了鞋身和鞋底的整体结合，遇到水后会发生化学反应而一层层的腐蚀掉：EVA，但是不宜沾水目前市场上的鞋底材料有PU

鞋鞋底的材质都有哪些类，但不耐磨牛筋 / 橡胶耐磨好一点？这样区分?各种底所用的材料PU / PPC比较轻一点？各有什么优缺点，但底比较重，底很粗糙组合底是由以上那些材料搭配成的

鞋底的材质都有哪些类？比如皮鞋，休闲鞋，高跟鞋等。

高跟鞋里面怎么清洗

高跟鞋内部清洗可以拿软刷沾水把鞋子内部清理一下，然后用纸巾吸掉多余的水分，洒上一点白酒，再放在通风处风干。

尽量不要长时间地穿着高跟鞋。因为高跟鞋的内部不如布鞋等的内衬，具有一定的吸汗功能。夏天高跟鞋穿久了脚容易出汗，汗液里除含水分，盐分外，还含有乳酸及尿素。在多汗条件下，脚上的xi菌大量繁殖，并分解角质蛋白和汗液中的尿素、乳酸，这样就发出一种臭味。如果穿的又是捂得很严实的gao根皮鞋的话，味就会更浓。由于汗里能分解出角质蛋白，所以在穿高跟鞋时，会感觉鞋内有一层汗膜一样的质感。

高跟鞋鞋底是什么材质

首先要看是成型的鞋底(鞋底鞋跟是整体成型的);还是组合的鞋底(也就是鞋底和鞋跟是分开的);

成型鞋底的高跟，一般是PU的，TPR的;差一点的就是塑料的。

组合鞋底的跟有塑料的(塑料有好的，比如ABS材质的;也有差的);木头的;一般来说平常买的时装女鞋的跟都是塑料的。

龙岗区女鞋厂家订做-峰诺女鞋来图加工-时装女鞋厂家订做由广州峰诺鞋业有限公司提供。龙岗区女鞋厂家订做-峰诺女鞋来图加工-时装女鞋厂家订做是广州峰诺鞋业有限公司(www.fnxy168.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。