

江西高锰耐磨板mn13单价 中群钢铁耐磨钢板

产品名称	江西高锰耐磨板mn13单价 中群钢铁耐磨钢板
公司名称	天津中群钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区钢材市场中群库
联系电话	15922229795

产品详情

传统使用的高铬铸铁仅仅对移动磨损有较好的耐磨性。Mn13轧制钢板可以有效降低设备易损件的使用成本并节省设备检修费用，高锰耐磨板mn13单价，提高成品竞争力。

用于Mn13高锰耐磨板焊接的焊条为低碳钢焊芯，并在药皮中加入适量合金元素，使熔敷金属得到Mn13高锰耐磨板的化学成分和力学性能。fhalfhaohaab

用于焊接Mn13高锰耐磨板的焊条有两种类型：一种是高锰钢型焊条D256（EDMn-A-16）和（EDMn-B-16），主要用于堆焊受严重冲击磨料磨损零件，如碎石机颚板等；另一种是Cr-Mn型焊条D276（EDCrMo-B-16）和D277（EDCrMo-B-15），其堆焊金属处于介稳定状态的高锰奥氏体，当受到强烈冲击后转变为马氏体，主要用于耐气蚀的堆焊或高锰钢堆焊，如水轮机叶片、挖掘机斗齿等。

今日，郑州MN13耐磨板市场价格上涨。钢厂方面，据悉河南钢厂出厂价格维稳，现159*6mm大户提货价3170元，219*8mm大户提货价3180元，凤宝MN13耐磨板主流出厂价格3130-3180元，龙腾MN13耐磨板主流出厂价格3180元。

Mn13轧制钢板对强冲击磨损和大应力磨损有极好的耐磨性能，在使用过程中不会出现破碎，而且具有便于切割、焊接、弯曲等易机械加工性能。

天津中群钢铁有限公司以专业销售舞钢、涟钢、新余NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板，宝钢Mn13高锰耐磨钢板、瑞典HARDOX400/450/500/550/600耐磨钢板为主，交货状态为回火和调质（淬火+回火）两种。厚度：6-100MM 宽度：1500-2200MM 规格齐全牌号众多。

简要说明：耐磨钢板可用于制造铲斗、装载机、自卸车、破碎机、选粉机，溜槽以及各种耐磨衬板。SB系列耐磨钢板经得起任何形式的、来自于各种各样岩石、沙子及砾石的磨损。

低价资源：

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格（元/吨） 可供量（吨）

WNM360/400/450/500 6*1500-2000*6000-8000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 8*1500-2000*6000-8000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 10*1500-2000*6000-8000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 12*1500-2200*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 14*1800-2200*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 16*1800-2200*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 18*1800-2200*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 20*1800-2200*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 22*1800-2200*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 25*1800-2200*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 26*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 28*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 30*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 35*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 40*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 45*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 50*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 55*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 60*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 65*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 70*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 75*1800-2250*6000-9000 舞钢、涟钢、新余耐磨板

WNM360/400/450/500 80*1800-2250*6000-9000舞钢、涟钢、新余耐磨板等

高锰耐磨钢是（HIGH MANGANESE STEEL）抵抗强冲击、大压力物料磨损等耐磨材料中的优选选择，具有其它耐磨材料无法比拟的加工硬化特性。在较大冲击或较大接触应力的作用下，高锰钢板表层产生加工硬化，从而产生高耐磨的表面层，而钢板内层奥氏体仍保持良好的冲击韧性。

高锰耐磨钢板的含碳量高，碳的质量分数达 $wC=0.9\% \sim 1.45\%$ ， $wMn=11\% \sim 14\%$ 。由于高锰耐磨钢极易冷变形强化，很难进行切削加工，因此高锰耐磨钢件大多是铸态的。但在2002年上海有人开发生产了Mn13的轧制钢板。性能远高于铸件和一般耐磨钢。

江西高锰耐磨板mn13单价-中群钢铁耐磨钢板(在线咨询)由天津中群钢铁销售有限公司提供。江西高锰耐磨板mn13单价-中群钢铁耐磨钢板(在线咨询)是天津中群钢铁销售有限公司（www.zqgtgw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（www.nmbxhcj.com）还是专业从事进口耐磨板现货，进口耐磨板供应商，进口耐磨钢板代理销售的厂家，欢迎来电咨询。