

# 林峰广告传媒 玉溪高速公路广告牌设计 玉溪高速公路广告牌

产品名称	林峰广告传媒 玉溪高速公路广告牌设计 玉溪高速公路广告牌
公司名称	昆明林峰广告传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥鸣泉村243号
联系电话	13888898163

## 产品详情

单立柱广告牌运输和堆存怎么做

构件安装要有施工组织设计，并经审查批准后才能施工。

构件运输和堆存是广告牌钢结构从制造到安装过程中的一个中间环节，有可能发生构件变形或丢失零件等事故，需进行严格检查。

成套供应是指节点板与螺栓（锚栓）要与相关构件配套。

单立柱广告牌构件安装

广告牌安装的方法需因地制宜。安装单位所认可的安装方案，应确保工程质量和安装施工。广告牌安装工作完成后，应抽查其安装质量。

扩大拼装是指单件拼搭成组合杆件后进行吊装；综合安装是指构件划分成若干独立单元体，在地面拼装完成后，玉溪高速公路广告牌设计，再进行整体吊装。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

## 单立柱广告牌如何选址

1、地下：选定立柱广告牌的施工地址前，需确定附近有无禁止施工的标志，确定地下是否有不可预见的光缆和管道。提前规避风险。

2、土质：土质对基础施工的影响有：1)放坡系数2)基础土方开挖(施工)方法3)护坡、挡墙的处理方法4)地下降水方式的选择等等

3、路况：户外单立柱广告牌施工过程中需用到半挂车(把半成品运到施工地)，吊车(立柱和牌面吊装过程中会用到，具体吨位由单立柱广告牌的规格而定，玉溪高速公路广告牌，一般情况下，标准单立柱广告牌两面的18\*6\*18M的用25T的吊装，三面的单立柱广告牌用25T和50T两个吊装)。罐车(地基浇筑的混凝土)。所以路况一定要好，硬度一定要能承受半挂车，玉溪高速公路广告牌公司，吊车，罐车等运输工具。

4、上空：注意场地上空附近有无高压线。标准的单立柱广告牌是18米高，如果施工地上空有高压线，电线等障碍物，会妨碍到牌面的吊装。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

应进行下列安全检测：

- (1) 户外钢构钢结构的强度、刚度和稳定性的验算复核，以及制作、安装质量的检查，
- (2) 户外广告牌钢结构防腐和节点连接外观的检测；
- (3) 户外广告牌地脚螺栓、基础的安全检测；
- (4) 电器和避雷接地系统的安全检测。

检测后，对不符合要求的部位应提出处理意见。并处理并补测合格和获得安全使用许可证后，方能进入下一阶段的使用。

户外广告牌的产权单位，玉溪高速公路广告牌价格，应按时向政府主管部门和有资质的专业部门申报检测。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

林峰广告传媒-玉溪高速公路广告牌设计-玉溪高速公路广告牌由昆明林峰广告传媒有限公司提供。昆明林峰广告传媒有限公司(www.ynlfgg.com)是专业从事“云南单立柱广告牌制作”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。

