ZW32,ZW32-12真空开关现货厂家

产品名称	ZW32,ZW32-12真空开关现货厂家
公司名称	陕西南业电力设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园6号楼四单元三层航大企业服务中心D469
联系电话	13201631520

产品详情

产品简介

ZW32,ZW32-12真空开关适用于三相交流50Hz，额定电压12KV及以下的电力配电系统，主要用于开断关合线路的负荷电流、过载电流及短路电流，也可作为农网和小型电力系统的分段开关，是城网农网无油化改造的升级换代产品。具有体积小，重量轻，防凝露、免维护等特点，能适应较低恶劣的气候条件和污秽环境。

ZW32,ZW32-12真空开关型号：

ZW32-12/630-25(不锈钢+手动操作)

ZW32-12G/630-25(不锈钢+手动操作+隔离刀闸)

ZW32-12F/630-25(不锈钢+电动遥控操作)

ZW32-12FG/630-25(不锈钢+电动遥控操作+隔离刀闸)

ZW32-12/1250-31.5(不锈钢+手动操作)

ZW32-12G/1250/31.5(不锈钢+手动操作+隔离刀闸)

ZW32-12F/1250/31.5(不锈钢+电动遥控操作)

ZW32-12FG/1250/31.5(不锈钢+电动遥控操作+隔离刀闸)

ZW32-12M/630-25(不锈钢+永磁电动操作)

ZW32-12MG/630-25(不锈钢+永磁电动操作+隔离刀闸)

ZW32-12M/1250-31.5(不锈钢+永磁电动操作)

ZW32-12MG/1250-31.5(不锈钢+永磁电动操作+隔离刀闸)

ZW32L-12/630-25(不锈钢+独立零序电动操作)

ZW32L-12G/630-25(不锈钢+独立零序电动操作+隔离刀闸)

ZW32L-12/1250-31.5(不锈钢+独立零序电动操作)

ZW32L-12G/1250-31.5(不锈钢+独立零序电动操作+隔离刀闸)

ZW32Y-12/630-25(不锈钢+手动操作+电表计量)

ZW32Y-12G/630-25(不锈钢+手动操作+电表计量+隔离刀闸)

ZW32Y-12/1250-31.5(不锈钢+手动操作+电表计量)

ZW32Y-12G/1250-31.5(不锈钢+手动操作+电表计量+隔离刀闸)

产品符合如下标准

GB1984《交流高压断路器》

GB11022《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》

GB311.1-6《高压输变电设备的绝缘配合》

GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2706《交流高压电器动、 热稳定试验方法》

GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》

DL/T593《高压开关设备的共同订货技术条件》

ZW32,ZW32-12真空开关现货厂家售后服务

我公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：

我公司出售的所有产品最低保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。

在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。

用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;

由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

由于操作不当而造成的故障或损坏。

由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。