

音响灯光出租价格 西湖区灯光出租 宏运灯光音响出租电话

产品名称	音响灯光出租价格 西湖区灯光出租 宏运灯光音响出租电话
公司名称	南昌宏运演艺灯光音响大屏设备租赁公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青云谱区李家巷
联系电话	18170848065

产品详情

决定专业舞台音响设备是否畅销的主要因素有哪些

一．生产技术在行业内的排名

为了能够保持在专业舞台音响设备的厂家中占优势，公司长期供应专业舞台音响设备的同时一直致力于研发专业的产品，不断地进行技术的交流和创新并且聘请了国内外知名的技术顾问，力求在生产技术上处于国际的前沿水平。显然做工优良的专业舞台音响设备受到了社会的一致认可。专业舞台音响设备能够在各种露天室内舞台表演中保持音效的稳定性，保持好的音响效果一直是企业不断追求地目标

二．选择的价格高低

不同的消费群体对于专业舞台音响设备的选择要求会有不同。综合考虑了市场的需求的专业舞台音响设备公司有面对不同消费群体提供不同价位的舞台音响设备，综合而言都是性价比高的专业舞台音响设备，设备只有价位符合消费者的心理预期才能达到畅销的效果，这是长期供应舞台音响设备公司经过多年的市场摸索得出的结论。

舞台音响安装中存在哪些技术问题?

对于多数音响师来讲最难的莫过于对所谓专业音响的一知半解:用一个"万用表"去测音箱功率，或者用"声压计"调整会场响度等等，领导以为他们很懂专业，但对着麦克风却有说不出的难受.所以，我们要纠正一些基本概念上的错误，在确定过往错误前让我们先端正一个概念:专业音响不等于家用音响.两者有本质上的区别!我们所有的讨论均在专业音响范围，更具体讲我们只讨论大功率下的扩声情况.

专业音箱与民用音箱另一个不同表现在低音上，西湖区灯光出租，民用箱的低音是听到的，而专业箱的低音是感觉到的.什么是感觉，他是空气的振动，传达到我们的身上，我们感受到气浪，这种感觉很特别.就象在水底，我们听到声音其实很多也是靠感觉.要想感觉到这种低音，对箱体的要求特别高.

在大功率下，要达到完美音响效果，我们要重点解决：

第1是箱振.因为箱体振动将抵消特定频率的声压，造成失真;另一种箱振最坏，它能发出特定几何噪音，这种噪音就好象两块木板互相撞击发出的声音.当然这种噪音是由于木板及生产工艺造成的，例如木板容易变形/生产工艺落后/木板在由大锯成小块时没成直线，而出现锯齿状，这样就造成在胶合过程中不能完全均匀，而出现后来的噪音.

第二是单位谐振.由于单元结构不同，为什么要用铝盆架?在小功率下没什么特别，在大功率下，由于声浪的作用，音箱表面多少会产生振动，(当然理想的音箱设计，在大功率下音箱任何部位都不应感到振动)这种振动回传到固定在上方的单元，这时如果单元扬声器的匡架不够牢固，低音盆架也会与面板同时振动，这时音圈在磁液中的中心位置就会受到破坏，造成严重失真，甚至造成擦圈，最后音圈烧断.

想让您的音响使用寿命更久吗？

1、箱体最好选原木制造的，摆放位置应该在干燥的房间里，尽可能地避免阳光的直接照射，千万不要放在潮湿的地方，防止高密度机制板遇潮而膨胀，那就麻烦了。

2、专业音响喇叭单元体的保养，

(1)将成品箱中喇叭单元细心拆下，一定要小心，并在箱体和喇叭上用油性笔做好位置记号，以便保养好后复位安装。

(2)准备一盒进口白色固体车蜡（进口品牌轿车上用的）均匀地抹在磁钢上下二层T铁上，一般此T铁均为铁制镀锌品，如果盆架是铁盆架也须这样处理，音响灯光出租价格，让蜡就附在上面，不要把它擦掉，可防止N年不被锈蚀。

(3)喇叭单元从音卷引至接线端的二根抛物线状的编织软铜线上，也须涂上蜡，并用手指来回弄均匀，也不要把它擦掉，以防止时间长了，该引线发黑变得弹性减小而影响工作。

(4)如是纸基或纸基复合盆出现霉点白斑，灯光出租哪家好，请用酒精棉球，从背部细心快速擦之（酒精棉球要拧得半干半湿，不能太湿了，也免渗到音盆的表面）。如表面有霉点白斑时，只能用40-45℃的温开水，加几点洗手液香波，用干净的软毛巾蘸水拧干擦净即可，掌握适度，不要多次反复的擦。切不可用酒精之类，带有挥发性的有机溶液擦之，以免出现花斑。

(5)高档喇叭在煲透后（一般1-3个月），再用一段时间，大约在半年至一年左右时间，再将音箱上的中低音单元拆下（高音不要再动了）旋转180度方位再装回去（第1次保养已做了记号，这次只要上下颠倒位置安装即可），以使喇叭在自身重力影响下更趋平衡，同时查看一下有无需要补蜡的地方，如需要再补上。

(6)分频器的保养。首先看一下分频器，有一只是串接在分频器中并通往高音喇叭的那只电容，是不是高质量的MKP分频电容（一般容量与耐压为2.2-6.8uf/100-400v，视分频点的不同而容量也不同），如采用了那就不要动了，反之无论如何也要换上一只高质量的MKP分频电容。既可保证音色的再现，又因漏电流小而不致损坏高音喇叭。

分频器改好后用车腊在印板反面再均匀涂一层腊。或者如有条件最好用快干绝缘清漆刷二遍即可，这样效果会更好，我自制的分频器都是采用刷快干绝缘漆的方法，二度即可，可防止铜箔氧化生绿锈和焊点发黑。

3、音箱不要长期搁置不用，每月至少要用1-3次，每次用一小时以上，以免出现不必要的麻烦，否则会带来很多的麻烦，晚会用的灯光出租，如材料的静态疲劳，分频器中无极性电解电容漏电等，轻则影响正常工作，重则影响它的寿命。

音响灯光出租价格-西湖区灯光出租-宏运灯光音响出租电话由南昌宏运演艺灯光音响大屏设备租赁公司提供。音响灯光出租价格-西湖区灯光出租-宏运灯光音响出租电话是南昌宏运演艺灯光音响大屏设备租赁公司（www.jxlcyj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹经理。