

汕尾油墨 宝励供应 进口玻璃油墨

产品名称	汕尾油墨 宝励供应 进口玻璃油墨
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励供应?杜比UV油墨PS系列

杜比UV油墨PS系列

PLASTAR:单组分，高光泽UV油墨，对承印物静电干扰不敏感。主要应用于工业用途的大部分塑料，如：PVC、PS、ABS、PMMA（有机玻璃/亚克力），部分PET等。产品特点:PS系列：PLASTAR单组分，汕尾油墨，高光泽UV油墨，对承印物静电干扰不敏感。主要应用于工业用途的大部分塑料，如：PVC、PS、ABS、PMMA（有机玻璃/亚克力），部分PET等。

【应用范围】

PLASTAR系列油墨主要应用于工业用途的大部分塑料，如：PVC，PS，ABS，PMMA（有机玻璃/亚克力），部分PET等。

【稀释】

为了使PS系列油墨无限度地适应各种应用条件，可以加入稀释剂6A来调节油墨的粘度。根据实际需要，进口丝网油墨，稀释剂6A的添加量为5-20%。

【固化】

建议油墨在80-120W/CM的条件下固化。UV灯对油墨的固化性能影响较大，从而将影响墨层的附着力，因此在选择UV灯时必须在实际工作条件下进行预试。

【遮盖力】

油墨的遮盖力与其印刷厚度密切相关，厚度越厚，遮盖力越强。添加3-5%的白色可以增强颜色的遮盖力，同时对油墨颜色本身的影响并不大。

【清洗】溶剂H厚溶剂N。

【商品规格】1000克（1kg/罐）。

【贮藏方法】密封置阴凉干燥处，温度在10-30 的环境。

【保质期】24个月。

【配色】杜比提供5KG起的配色服务。

宝励供应HTR系列953深黑德国宝龙油墨

HTR系列953深黑德国宝龙油墨

NORIPHAN HTR 是溶剂型单组份丝印油墨，含有耐高温的热塑性粘结剂。

NORIPHAN HTR 印刷在例如 Makrofol 和 Bayfol 的PC 薄膜上，可以在IMD/FIM 工艺中获得极佳效果：

- 高成型性
- 注塑时耐温及耐冲性能
- 和注塑树脂，尤其是PC树脂，产生优异、持久的结合力。

光泽 高光，光泽度受印刷材料的影响

颜料? NORIPHAN HTR 不含有毒重金属颜料(符合DIN EN 71， part 3)。

? NORIPHAN HTR 基本由高鲜艳度的透明颜料组成，几乎所有色都可通过基本色调配得到。

特殊效果油墨 其它金属色、变色效果、珍珠效果、背光效果和其它特殊颜料可根据要求提供。

注意 银色和特殊效果油墨的剥离强度（结合力）略低于其它基本色。

背部注塑于特殊效果油墨可能会改变其颜料取向。

颜色混合 NORIPHAN HTR 945

白色在混合色中所占比例较小时，很少情况下可能会出现颜色覆盖范围不足的问题。这是可以通过改用 NORIPHAN HTR 943 混合白来解决。然而，在使用前，应根据各个印刷条件对NORIPHAN HTR 943 进行测试（如稀释剂的类型与比例、印刷速度等）。

京科油墨750系列移印油墨无卤素印金属，玻璃，UV面漆，表面喷涂9005，8005，100，530-

适用材质: 750系列是一支高性能移印油墨。环保性能及佳，无卤素，可过ROHS，EN71多项测试。可应用于金属，阳极化处理合金，进口玻璃油墨，真空溅镀，UV面漆，喷涂，各硬化处理胶片，玻璃，陶瓷等，甚致於POM赛钢（印后燃烧法）特点：采用优质的环氧树脂组合，在附着力，进口油墨品牌，耐磨性和化学抗性都有卓越的表现。并选用高质量的原色料，遮盖力高，色彩鲜艳。适合开放式墨盘与密封式墨杯系统。

汕尾油墨-宝励供应-进口玻璃油墨由深圳市宝励科技有限公司提供。汕尾油墨-宝励供应-进口玻璃油墨是深圳市宝励科技有限公司（www.blkcn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈俊焯。