

# 隆安50KW发电机出租

产品名称	隆安50KW发电机出租
公司名称	东莞亿云电力设备租赁有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:康明斯 功率:30KW-2000KW 燃油耗:36.7L
公司地址	广西南宁隆安发电机出租维修服务有限公司
联系电话	013544660919 13544660919

## 产品详情

亿云电力，是广西最大的发电机租赁销售工程服务商之一，我们提供全国范围内的电力业务相关的发电系统、发电机组、电缆线、零配件及服务。

秉承在发电领域20年的专业经验，亿云电力为客户提供全国领先的发电、转换和控制技术，致力于满足客户在连续发电、常载、调峰、备载、热电联产和整套电站交钥匙工程等领域的电力需求。同时还提供包括长期运营、协议维护、交钥匙工程以及临时电源在内的全方位服务和电力解决方案。我们的全国服务网络遍布90个城市，拥有600个仓库和销售、租赁、维修网站点，可保证向客户提供本地化的面对面联系，使客户快速得到可靠的服务、工程专业支持和零配件支持。

亿云电力的产品线包括柴油发电机组(2.5kW ~ 3500kW)、电力电缆(30mm-600mm)、交流发电机(0.6 kVA ~ 30,000 kVA)、机组用发动机、控制系统、自动转换开关(40 amps ~ 3,000 amps)和开关柜等，广泛用于数据中心、通讯、能源、矿产、交通运输、商业建筑、医院、工厂、市政、发电厂、污水处理厂、海外总承包等多元化的领域。

以下是我司电力产品参数，客户可依照参数看是否合适自己的用电设备；

### 康明斯50KW柴油发电机组主要技术数据

机组型号

YY50C

制造厂

亿云电力设备租赁有限公司

额定功率

50KW

额定电压

230/400V

额定频率

50Hz

额定电流

60A

稳态电压调整率

$\pm 1\%$

稳态频率调整率

5%

瞬态电压调整率

$(-15 \sim +20)\%$

瞬态频率调整率

$+10\% \sim -7\%$

电压稳定时间

1S

频率恢复时间

5S

电压波动率

0.5%

频率波动率

0.5%

调速方式

电子调速

启动电压

24 V

功率因数

0.8

接口类型

SAE0/18

控制系统

深海

控制系统功能

保护型

重量

400kg

外形尺寸（长\*宽\*高）

2300\*800\*1340

发动机参数

柴油机型号

4BTA3.9-G2

制造厂

重庆康明斯

额定转速

1500 r/min

燃油规格、等级

国标0#柴油

12h功率

40KW

1h功率

50KW

润滑油规格、等级

CD15W/40及以上

机油消耗率

1 g/kW.h

燃油消耗率

258g/kw.h

最高润滑油温度

98

缸径×行程

159×159

汽缸数

4缸直列

排量

3.9

排烟最高温度

605

进气系统

涡轮增压，空空中冷

废气排放标准：

国

发电机参数

型号

YY50C

制造厂

东莞亿云电力

额定功率

相数

3

出线方式

3相4线，星形接法

防护等级

IP22

绝缘等级,温升等级

H/H

发电机效率

0.94

励磁方式

无刷自磁

\*以上参数仅供参考，如有更改恕不另行通知。所有权归亿云电力