

# 花都柴油发电机出租，花都发电机租赁，花都租赁发电机公司

产品名称	花都柴油发电机出租，花都发电机租赁，花都租赁发电机公司
公司名称	东莞市樟木头展跃机电经营部
价格	面议
规格参数	品牌:康明斯 机型:V28 电压:220/380/480
公司地址	中国广东东莞市谢岗曹乐横岭工业区
联系电话	13790376670 13790376670

## 产品详情

花都发电机出租公司专业从事发电车租赁发电机租赁静音发电机租赁静音发电车租赁。柴油发电机组，规格齐全，有十多年的出租经验，现拥有大、中、小进口及国产品牌柴油发电机、发电车组百余台，功率从30KW ~ 2000KW 具体规格有：普通型,静音型,移动型,车载型均有。

花都发电机出租公司的租赁模式确保了服务的高响应度和可控性，是展耀柴油发电机出租着眼未来的全球化服务新战略。在服务理念的追求上，我们不仅为客户的安全生产保驾护航，更致力以从各项细节降低停机风险，并以提高客户的生产力为终目标。

公司有365天、24小时专属热线，全球超100名维修专家时刻回应您的需求。我们关注机器，更关心客户体验，我们有信心让您获得更好的服务体验。

花都发电机出租公司提供服务咨询与支持教您如何需要选用发电机。担心机器购买回来后却发现不适合生产所需的柴油发电机？我们从购买需求出发，为您选择适合的机器：

——提供量身定制的机器选型方案；

——提供专业的厂房规划；

——提前为您设计生产工艺配置方案；

花都发电机出租公司的技术人员24小时待命 快速响应，提高响应速度，使停机时间小化，挽救损失：

——24小时全天候电话服务，YFO工程师能电话解决60%的问题；

——服务车S定位功能，根据客户位置匹配就近服务车，一时间奔赴客户现场；

公司快速发出柴油发电机出租，尽快恢复生产：

遍及覆盖全国35个城市仓储点和海外13个配件中心，就近发货快速交付，减少等待意味着提高产量

——当天柴油发电机出租发货率达到97%；

——备件仓储拥有1000种不同柴油发电机提供出租，总价值超过5000万；

——关键柴油发电机均由我公司生产或进口，部分可适用到绝大部分的工厂用电；

公司每半年一次定期上门巡检出租发电机，在实际运行条件下，检测并排除机器潜在的问题，并提前做好维护：

——检测导柱受力情况，确保零件及发电机出租的使用寿命；

——在不影响客户生产的情况下进行拆发电机能耗测试；

——在不停电的状态下测量零件表面的实际温度；

——将机器调整到良好的生产模式；

——给您详细的机器状态报告和建议。

花都发电机出租公司的柴油发电机的基本信息：由内燃机驱动的发电机。它起动迅速，操作方便。但内燃机发电成本较高，所以柴油发电机组主要用作应急备用电源，或在流动电站和一些大电网还没有到达的地区使用。柴油发电机转速通常在1000转/分以下，容量在几千瓦到几千千瓦之间，尤以200千瓦以下的机组应用较多。它制造比较简单。柴油机轴上输出的转矩呈周期性脉动，所以发电机是在剧烈振动的条件下工作。因此，柴油发电机的结构部件，特别是转轴要有足够的强度和刚度，以防止这些部件因动而断裂。此外，为防止因转矩脉动而引起发电机旋转角速度不均匀，造成电压波动，引起灯光闪烁，柴油发电机的\* -转子也要求有较大的转动惯量，而且应使轴系的固有扭振频率与柴油机的转矩脉动中任一交变分量的频率相差20%以上，以免发生共振，造成断轴事故。

公司发电机的参数有：

## 一、排量

首先来看看最常见的一个发电机参数——发电机排量。发电机排量是发电机各汽缸工作容积的总和，一般用升（L）表示。而汽缸工作容积则是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积，又称为单缸排量，它取决于缸径和活塞行程。发电机排量是非常重要的发电机参数，它比缸径和缸数更能代表发电机的大小，发电机的许多指标都同排气量密切相关。一般来说，排量越大，发电机输出功率越大。

## 二、缸数

了解了排量，再来看发电机的其他常见参数。很多初级车友都反映经常在汽车资料的发电机一栏中见到“L4”、“V6”、“V8”、“W12”等字样，想弄明白究竟是什么意思。这些都表示发电机汽缸的排列形式和缸数。汽车发电机常用缸数有3缸、4缸、6缸、8缸、10缸、12缸等。

## 三、汽缸排列形式

气缸排列形式，顾名思义，是指多气缸内燃机各个气缸排布的形式，直白的说，就是一台发电机上气缸所排出的队列形式。目前主流发电机汽缸排列形式：L：直列；V：V型排列。其他非主流的汽缸排列方

式：W：W型排列；H：水平对置发电机；R：转子发电机。

公司的客户服务内容有：公司产品技术服务部设有专职工程师，提供全天热线服务，负责为用户提供技术支持和售后服务以便给有关用户提供及时有效的服务。公司全体员工都有义务记录客户反馈问题，全员动员，做好客户投诉的记录，体现服务客户的态度。反馈问题及处理过程全程记录，直至客户确认问题解决。对于超过时限未能解决的问题，逐级提高报警级别，直至总经理亲自干预

#### （1）售后安装

免费安装、调试及培训：培训主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，以及故障的排除，紧急情况的处理等。

#### （2）保修的范围和时间

保修范围是本公司提供给客户的产品。产品自签收之日起，设备验收合格后，设备质保期为1年，终身维修。一个月内非人为故障可换新机。

#### （3）响应时间

设备出现故障后，2小时内响应，若在48小时内仍未能有效解决，免费提供同档次的设备予客户临时使用，所换零件均为原厂配件。

#### （4）主动关怀措施

提供完整的操作说明书、维修手册和与维修相关的技术文档等文件，不隐瞒与维修有关的技术细节。