

酒店冷热水复合保温管 常宁复合保温管 恒节保温管配件

产品名称	酒店冷热水复合保温管 常宁复合保温管 恒节保温管配件
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路8号
联系电话	13923190368

产品详情

暖气管道无缝钢管?保温一般用什么材料

批发热水工程一体保温管 可加工聚氨酯发泡层厚度量身定做

用在室外，常见的方法是：聚氨酯保温。

自三十年代聚氨酯合成材料诞生以来，因为其优良的绝热保温性能而得到迅速发展，高密度直埋复合保温管，日益广泛地应用于室内外各种供热管道、中央空调管道、化工、医院等工业管道的保温、保冷工程。

其结构为:外保护层、保温层、三部分。

外保护层材料为聚乙烯或玻璃钢或其它材料。聚乙烯外套管采用高密度聚乙烯材料制成，具有极高的机械强度和优良的耐腐蚀性能，可以保护管材在运输、安装及使用过程中避免因外界因素而造成的破坏。

保温层材料为聚氨酯泡沫。聚氨酯泡沫以两种化学材料为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反应发泡而成。聚氨酯产品具有质量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工便捷、使用年限长等优点。聚氨酯保温层的适应温度为+120 — -196 。聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是至低的，因此能使物料的热损失减少到至低限度。

防渗漏层可以采用单组分环保聚氨酯防水涂料、改性沥青防水卷材。

敷设方式有直埋、架空、地沟三种方式。用现场浇注或预制成型等方法敷于钢管外，施工十分方便。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保

温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

批发空气能热水器保温管 恒节PPR管自带聚氨酯保温层 耐高温寿命长

聚氨酯发泡保温管自三十年代聚氨酯合成材料诞生以来，一直作为一种优良的绝热保温材料而得到迅速发展，其应用范围也越来越广泛，更由于其施工简便、节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。

大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。不锈钢保温管安装方便，耐95度高温以上，它具有外形美观、安装连接方便、保温效果好、健康环保等特点，成为热销保温产品。

随着我国现代经济的飞速发展，公司积极发挥自身优势，治理与科技创新，研发并生产PPR聚氨酯保温管、空调聚氨酯保温管、不锈钢保温管、冷水PPR聚氨酯保温管、PE保温管、钢塑复合管保温管、铝塑管保温管、无缝钢管保温管、玻璃钢管保温管、热水PPR聚氨酯保温管、太阳能保温管、空气能聚氨酯保温管等等。产品广泛用于电子、电力、宾馆、酒店、学校、家庭、泳池、冶炼、化工、饮料、食品、工业等诸多领域，深受大众好评！

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，酒店冷热水复合保温管，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

温泉直埋保温管生产厂家 恒节纳米复合保温管 冷热水抗菌管材自带保温层热水管

聚氨酯保温管适用于化工、城区热网、石油、市政建设等工程，适用保温范围从普通PUF的-70 —120扩大到-70 —160 ，主要用于管道、容器内热介质物料的保温隔热。的保温性能好，热损失少，为传统管材的25%，内衬304不锈钢复合保温管，长期使用可节约大量能源。的结构为：外保护层、保温层、防渗漏层三部分，外保护层材料为聚乙烯或玻璃钢或其它材料。敷设方式有直埋、架空、地沟三种形式。

- 1、聚氨酯直埋保温管保温性能好，热损失仅为传统管材的25%，长期运行可节约大量能源，显著降低能源成本。
- 2、具有很强的防水和耐腐蚀能力，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综合造价低。
- 3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，常宁复合保温管，可直接埋入地下冻土。
- 4、使用寿命长久，正确的安装和使用可使管网维修费用极低。
- 5、可设置报警系统，自动检测管网渗漏故障，准确指示故障位置并自动报警。

6、用途:集中供热管道、制冷管道、工业管道等。

酒店冷热水复合保温管-常宁复合保温管-恒节保温管配件(查看)由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司(www.hengjiebwg.com) 是广东 佛山 ,冷热水系统的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在恒节保温管领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创恒节保温管更加美好的未来。