

天津宝坻区环保公共厕所 天津移动厕所

产品名称	天津宝坻区环保公共厕所 天津移动厕所
公司名称	献县佳景环卫设备制造有限公司
价格	7500.00/蹲位
规格参数	地面:大理石 框架:钢结构 用途:环保
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	0317-4651196 15100866863

产品详情

公共厕所详细配置及技术要求

序号	货物名称	厕所配置及技术要求
1	外形尺寸	规格:
2	框架结构	各主要连接件均采用焊接技术，辅助连接件采用螺钉连接。 1.底部框架采用Q235型80*80*2.5mm空腹方钢， 2.主框架采用采用Q235型50*30*2空腹方钢， 3.非承重内隔墙及其它辅材均采用Q235型30*30*2或机制C型型钢；公厕地面铺设大理石或者防滑瓷砖

		<p>3、外门：不锈钢钢质门框，门板烤漆彩板，门整体厚度40mm，四边齐平，钢嵌密封条；门的视窗采用不锈钢玻璃框，中空钢化玻璃视窗，锁体：符合防火开。</p> <p>4、卫生间内饰采用防潮防水PVC材质或UV板、铝塑板专用墙面和隔断，房顶</p> <p>5、墙体中间加50mm橡塑保温层。</p> <p>6、屋顶采用防水模板加强，上面铺设彩色防雨、防晒沥青瓦。</p>
3	厕所墙龛门屋顶	<p>功能外墙中樑便器侧镶嵌金属防火板感应颜色客户要求，</p> <p>2、蹲便器采用瓷质陶瓷自洁釉面，内壁施釉，下水流畅，可排直径为41mm的聚丙烯小球，配有冲水阀橡胶接口；小便自动化感应阀。</p> <p>2、残疾人座便：采用优质残疾人专用座便器，设扶手。</p> <p>3、洗手盆采用瓷质陶瓷，自洁釉面；</p> <p>4、水：采用特级不锈钢水，</p> <p>5、上下水管路加伴热带、外加橡塑保温。</p>
5	基础配套设施	<p>室内配220V供电系统、电暖气、照明，开关，插座，化妆镜、纸巾盒、衣帽钩</p> <p>两侧不锈钢扶手，设公共卫生间标示。</p>

