## 建筑拆除公司电话 濮阳建筑拆除 濮阳俊岭建筑拆除

产品名称	建筑拆除公司电话 濮阳建筑拆除 濮阳俊岭建筑拆除
公司名称	濮阳俊岭建筑拆除有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳县工业路与国庆路交叉口向北100米 路西
联系电话	13839356559

## 产品详情

进行人工拆除作业时,建筑物拆除,楼板上严禁人员聚集和堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。严禁作业人员站在墙体、被拆除构件或危险构件上。楼板上如需堆放材料,其重量应控制在结构承载力允许的范围内。人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行,不得垂直交叉作业,当拆除

某一部分的时候,必须有防止另一部分发生坍塌的安全措施。作业面的孔洞应封闭。屋 檐、挑阳台、雨蓬、外楼梯广告牌和铸铁落水管道等在拆除施工中容易失稳的外挑构件,濮阳建筑拆除,应先于拆除。拆除梁或悬挑构件时,应采取有效的下落控制措施,方可切断两端的支撑。 拆除作业时,先拆除非承重结构,后拆除承重结构。

建筑物拆除原因主要体现在使用功能的改变或规划、环境方面的要求;也有因建筑物无法满足基本使用 要求而进行的拆除。那么建筑物拆除工程施工准备工作需做什么呢?

- 1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。
- 2、弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。
- 3、学习有关规范和安全技术文件。
- 4、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。
- 5、向进场施工人员进行安全技术教育。

- 6、建筑物拆除按拆除范围搭设闭钢管架,外加彩钢板或彩条布封闭。
- 7、清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。

最后,也是很重要的一点,建筑拆除公司,建筑物工程拆除前要向周围群众出示安民告示,在拆除危险 区域设置警戒标志,沿街向二个方向,安排每班3人进行交通疏导安全指挥。

边墙拆除后,立柱就独立了,一般采用拉倒法拆除立柱。立柱倒塌方向应选择在下层有梁或墙的位置,角柱的倒塌方向可略向内偏移。拆除时,宜将立柱切断部位的钢筋 剖出,将反方向的钢筋和两侧的构造筋割断,用足够长度和强度的绳索将立柱向倒塌方向拉倒。安全要求:立柱着地部位的楼板上要垫缓冲层,以防止楼板被砸坏,也要确保安全施工。

建筑拆除公司电话-濮阳建筑拆除-濮阳俊岭建筑拆除由濮阳俊岭建筑拆除有限公司提供。建筑拆除公司电话-濮阳建筑拆除-濮阳俊岭建筑拆除是濮阳俊岭建筑拆除有限公司(www.pyjljzcc.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:谷俊岭。