

东莞透明防腐采光瓦厂家环保透明瓦

产品名称	东莞透明防腐采光瓦厂家环保透明瓦
公司名称	深圳市大唐新材料有限公司
价格	17.00/米
规格参数	厚度:1-3MM 宽度:840-1050MM 长度:6000MM
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道四联社区
联系电话	0136-70072921 13670072921

产品详情

东莞透明防腐采光瓦厂家。FRP采光瓦多少钱一米？采光瓦怎么样？广东深圳大唐生产、订做、批发、零售透明瓦、840梯形瓦、930波浪瓦等FRP采光瓦。厂家精选原料，材料配件全，安装便捷，价格便宜，一米也批发，工程施工合作厂家。采光瓦装饰美观，耐用性强，防腐防水防火防风。大唐采光瓦，至今台风零损伤！大唐新材，致力于打造绿色建材文化！

梯形瓦规格：840*6000MM

波浪瓦规格：930*6000MM

厚度：1-3MM（常规现货厚度：1.5MM/1.8MM/2.0MM）

透光率：60-85%

颜色：透明

唐先生：一三六*七〇〇七*二九二一

FRP是Fibreglass Reinforced Polyester的缩写，全称玻璃纤维增强聚酯（FRP采光板），俗称玻璃钢，又称采光板、采光瓦、透明瓦、采光带等，是由高性能膜，优质聚酯，强化玻璃纤维组成的一种新型采光板。

大唐新材FRP采光瓦应用：农业温室，园林、养殖大棚的屋面或墙体，车站雨棚，码头雨棚，候车亭顶棚，厂房顶棚，仓库顶棚，家庭的屋面/墙体采光板，商业建筑的屋面/墙体采光板等。

FRP梯形瓦特性：

- 1、相对密度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5，拉伸强度接近甚至超过碳素钢。弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。
- 2、FRP梯形瓦是良好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。
- 3、电性能好，是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。
- 4、热性能好，FRP热导率低，室温下为 $1.25\sim 1.67\text{kJ}/(\text{m}\cdot\text{h}\cdot\text{K})$ ，只有金属的1/100~1/1000，是优良的绝热材料。在瞬时高温情况下，是理想的热防护和耐烧蚀材料，能在2000 以上承受高速气流的冲刷。
- 5、产品应用在工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光，特殊要求的建筑物阻燃防腐隔热等场所。

采光瓦安装说明：

- 1.采光瓦在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的50%，以避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。
- 2.采光瓦采用铝型材扣件固定，波形采光瓦采用支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封。采光瓦的位置一般设置在跨中。

3.采光瓦与钢板在纵向搭接时，必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。

4.采光瓦与自攻螺钉连接，必须有盖板。在安装采光瓦时要考虑伸缩性。

5.采光瓦固定时，必须使用良好的防水垫圈，使之介于螺丝与采光瓦之间，以便于防水防尘。将防水垫圈套入螺丝以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光瓦的固定工作。

6.采光瓦施工时，严禁脚直接踩在波峰上，应将脚踩在辅助物上进行采光瓦的导孔和固定螺丝工作，以免采光瓦开裂。

7.沿海地区，台风掀起屋面常有发生，建议加大屋檐和屋脊外的檩条密度（ 750mm ）。

FRP瓦 梯形瓦 波浪瓦 FRP瓦厂家 梯形瓦价格 梯形瓦批发 梯形瓦经销 梯形瓦订做 深圳FRP梯形瓦
FRP梯形瓦多少钱一平方 哪里卖梯形透明瓦 透明梯形瓦厂家 PC波浪瓦厂家