

# 丹阳家政 丹阳家政公司 丹阳家政优质商家

产品名称	丹阳家政 丹阳家政公司 丹阳家政优质商家
公司名称	丹阳市金佰洁家政服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市万善路芳草苑1-9号
联系电话	18118412011

## 产品详情

### 清洗设备类型

- 1.手工用布擦拭
- 2.简易框装浸泡手工抖动清洗
- 3.简易投入式超声波单槽清洗机
- 4.简易投入式超声波多槽清洗机
- 5.机械自动化高压喷淋水性清洗机
- 6.手工操作的带冷凝装置的多槽型超声波清洗机
- 7.手工操作的多槽水性超声波清洗机
- 8.密闭型机械自动化水性超声波清洗机
- 9.密闭型自动化冷凝装置的溶剂型超声波清洗机
- 10.标准的全自动封闭式碳氢清洗机

### 外墙瓷砖如何清洗

外墙砖的清洗最好还是找专业的保洁公司，外墙清洗属于高空清洗的一种，是一种极度危险的施工项目。外墙清洗不单单要使得墙面最后干净整洁，最关键的还是要保证清洁人员的人身安全。下面，我们来看看清洗外墙砖的步骤。

- 1、第一步要在楼顶平台上选一个固定绳索的地方，注意绳子需多绕几圈，反复做几次拖拽、负重试验，必须做到万无一失。在需要的地方（有棱角）垫上橡皮垫，预防因为磨擦可能导致的绳子断裂。
- 2、将吊绳在坐式吊板上的U型扣里打好结，板边挂吊桶，装上小半桶清洁剂就可以了，多了容易洒出浪费。确认带上了所有会用到清洁工具的，想到了再拿会很方便。绳索有特殊的系扣方法，能够使吊板在空中不会下滑。清洁人员可以自由操作控制绳索，简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点，这都完全由清洁人员自己操控。
- 3、楼顶和楼底必须有人看着，作为安全防护人员。

## 自动步梯的清洗保洁工作程序

自动步梯的清洁、保洁工作主要包括着陆区、步梯、扶手带和两侧护板的清洁等，一般每日清洁一次，并进行每日的巡回保洁，每日巡回保洁的次数则可根据人流量的大小和具体标准要求而定。准备工作-清扫垃圾-抹净扶手带及两侧护板+拖抹着陆区及步梯一检查、整理。在清洁过程中，丹阳家政价格，一般应遵循从上到下的原则依次进行，即由上着陆区开始至步梯到下着陆区，先扶手带后护板再步梯的顺序进行。

### (2)清洁方法

自动步梯的清洁工作应安排在人流量小的中午或晚间进行，前进行，操作程序和方法如下：并在相连的楼层和大堂清洁

#### 1)准备工作

准备好所需的工具和用具。如扫把、地拖、抹布、干毛巾、水桶及相应的清洁剂。

通知电梯工关闭自动步梯，切断电源。在上、下着陆区前放置“正在清洁”标志牌。

2)清扫垃圾 由上着陆区开始至步梯到下着陆区用扫把清扫垃圾。

#### 3)抹净扶手带及两侧护板

将扶手带大致划分成若干段(每段约2m)，对玻璃、不锈钢和皮制品等喷洒上少许的清洁剂，丹阳家政，然后分类依次先用湿抹布用力擦拭，过清水后再用湿抹布抹擦，最后用干毛巾擦净水迹。

#### 拖抹着陆区、步梯

先将着陆区和步梯分为若干段(每段约4m)，将拖把浸入已配制好清洁剂的水桶中，拿起后拧干，丹阳家政公司，用力拖抹着陆区、步梯，再将拖把浸入另一桶清水中，拿起后用力拧干，重复拖抹着陆区、步梯。注意将拖把的水拧至不滴水为宜，以防止水渗入机厢，造成电动机受潮和机件损坏。

#### 检查、整理

清洁作业完毕，应环视整个自动步梯一遍，检查是否有遗漏和不彻底之处，如有应及时补做。最后收起“正在清洁”标志牌，通知电梯工重新开启自动步梯。

### (3)巡回保洁方法

在自动步梯正常运转的情况下，用夹子夹起着陆区和步梯上的垃圾，用干抹布顺着扶手带的运转方向擦干净扶手带上的灰尘。

丹阳家政-丹阳家政公司-丹阳家政优质商家由丹阳市金佰洁家政服务有限公司提供。丹阳家政-丹阳家政公司-丹阳家政优质商家是丹阳市金佰洁家政服务有限公司（[www.jsxuri.com](http://www.jsxuri.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韦。