

# 方盛天然环保 海南养殖地理式污水处理设备

产品名称	方盛天然环保 海南养殖地理式污水处理设备
公司名称	山东方盛天然环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市密州街道铁园路112号
联系电话	13356757527

## 产品详情

污水处理设备的特点：

养殖地理式污水处理设备山东方盛天然环保设备欢迎您的来电咨询！！

- 1、 操作过程宜实行自动化控制，操作管理方便，维护简单。
- 2、 在相同水质条件下，较WSZ设备处理效果更好，污染物去除率更高。
- 3、 能有效地抑制丝状菌生长，不产生污泥膨胀的危害。
- 4、 兼有厌氧、好氧和交替硝化和反硝化的功能，在去除COD、BOD的同时，对氮磷也有较高的去除率。
- 5、 反应池和沉淀池合二为一，免去了污泥回流过程，降低了能耗。使处理设施简单化，减少了设备造价和场地使用面积。
- 6、 运行稳定，抗冲击负荷能力强，能够保证出水水质，同时污泥产生量少。
- 7、 运行费用低，运行极为灵活。

养殖地理式污水处理设备

公司坚持以高新技术服务于客户，以优越的环保产品质量赢得用户的信赖，现主要生产大气治理设备、气浮设备、工业污水处理设备、生活污水处理设备、医院污水处理设备、食品污水处理设备、屠宰污水处理设备、地理式一体化污水处理设备、固液分离设备、及高难度污水处理设备等几十个大系列，面对竞争激烈的市场我公司秉持的环保理念：从源头考虑，物尽其用。充分考虑不同行业、不同产品的特殊性，做有针对性处理，使公司具有了更广阔的市场。

## 污水处理设备生产厂家-----山东方盛天然环保

1) 城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特性、受纳水体的环境功能及当地的实际情况和要求，经全面技术经济比较后优选确定。

2) 工艺选择的主要技术经济指标包括：处理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本、削减单位污染物电耗和成本、占地面积、运行性能可靠性、管理维护难易程度、总体环境效益等

。3) 应切合实际地确定污水进水水质，优化工艺设计参数。必须对污水的现状水质特性、污染物构成进行详细调查或测定，作出合理的分析预测。在水质构成复杂或特殊时，应进行污水处理工艺的动态试验，必要时开展中试研究。

4) 积极审慎地采用高效经济的新工艺。对在国内首应用的新工艺，必须经过中试和生产性试验，养殖地埋式污水处理设备好用，提供可靠设计参数后再进行应用。分工艺类编辑《水污染控制工程》分类不溶态污染物的分离技术：

- 1、重力沉降：沉砂池（平流、竖流、旋流、曝气）、沉淀池（平流、竖流、辐流、斜流）；
- 2、混凝澄清；
- 3、浮力浮上法：隔油、气浮；
- 4、其他：阻力截留、离心力分离法、磁力分离法污染物的生物

化学转化技术：

- 1、活性污泥法：SBR、A/O、A/A/O、氧化沟等
- 2、生物膜法：生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池等
- 3、厌氧生物处理法：厌氧消化、水解酸化池、UASB等
- 4、自然条件下的生物处理法：稳定塘、生态系统塘、土地处理法污染物的化学转化技术：

- 1、中和法：酸碱中和
- 2、化学沉淀法：氢氧化物沉淀、铁氧体沉淀、其他化学沉淀
- 3、氧化还原法：药剂氧化法、药剂还原法、电化学法

4、化学物理消毒法：臭氧、紫外线、二氧化氯、次氯酸钠溶解态污染物的物理化学分离技术：1、吸附法2、离子交换法3、膜分离法：扩散渗析、电渗析、反渗透、超滤、纳滤、微滤

4、其他分离方法：吹脱和气提、萃取、蒸发、结晶、冷冻根据常见污水处理方法分类物理法：物理或机械的分离过程。过滤，沉淀，离心分离，上浮等化学法：加入化学物质与污水中有害物质发生化学反应的转化过程。中和，氧化，还原，分解，混凝，化学沉淀等物理化学法：物理化学的分离过程。气提，吹脱，吸附，萃取，离子交换，电解电渗析，反渗透等生物法：微生物在污水中对有机物进行氧化，分解的新陈代谢过程。活性污泥，生物滤池，生物转盘，氧化塘，厌气消化等废水的化学方法分类混凝向胶状浑浊液中投加电解质，凝聚水中胶状物质，使之和水分开混凝剂有硫酸铝，明矾，聚合氯化铝，流

酸亚铁，养殖埋地式污水处理设备多少钱，三氯化铁等含油废水，染色废水，煤气站废水，洗毛废水等中和酸碱中和，pH达中性石灰，石灰石，白云石等中和酸性废水，CO<sub>2</sub>中和碱性废水硫酸厂废水用石灰中和，印染废水等氧化还原投加氧化(或还原)剂，将废水中物质氧化(或还原)为无害物质氧化剂有空气(O<sub>2</sub>)，印染，医院废水等电解在废水中插入电极板，通电后，废水中带离子变为中性原子电源，电极板等含铬含(电镀)废水，毛纺废水萃取将不溶于水的溶剂投入废水中，使废水中的溶质溶于此溶剂中，然后利用溶剂与水的相对密度差，将溶剂分离出来萃取剂:醋酸丁酯，N—503等设备有脉冲筛板塔，离心萃取机等含酚废水等吸附(包含离子交换)将废水通过固体吸附剂，使废水中溶解的有机或无机物吸附在吸附剂上，通过的废水得到处理吸附剂有活性炭，煤渣，土壤等吸附塔，再生装置染色，颜料废水，还可吸附酚，铬，以及除色，臭，味等用于深度处理。

养殖埋地式污水处理设备山东方盛天然环保科技有限公司是一家集生产与研发一体的高科技环保设备、食品加工设备制造企业。公司主营的产品有：污水处理设备、污泥处理设备、自动化设备、气浮设备、过滤设备、消毒设备以及各类配件。主要应用于农业、石油、化工、造纸、制药、食品、淀粉、冶金、电力、煤炭、养殖、屠宰、生活污水及市政污水等领域。

## 一、应用领域

其主要处理手段是采用生化处理技术接触氧化法，组合一体化生活污水处理设备的设计主要是生活污水和与之类似的工业有机污水处理水质参数按一般生活污水水质计算，进水BOD<sub>5</sub>按200mg/L计。

## 二、主要的组成部分：

- 1.水解酸化池；
2. 接触氧化池；
3. 杂质沉淀池；
- 4.消毒处理；
- 5.污泥好氧消化池。

1. 水解酸化池该工艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理，将水中的废水进行一定的厌氧发酵，将污水的可生化性提高，这是对污水处理前比较重要的步骤，可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间，可以提高污水处理的效率和减少消耗。

2. 接触氧化池氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级，普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池，处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足够的溶解氧，海南养殖埋地式污水处理设备，以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供，池内采用新型弹性立体填料，该填料表面积比大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀，池底采用旋混式曝气器，使溶解氧的转移率高，同时有重量轻、不老化、不易堵塞、使用寿命长等优点。接触池气水比在12：1左右。（0.5-5 m<sup>3</sup>/h接触池为二级）

3. 杂质沉淀池污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池，进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份有机及无机小颗粒，沉淀池是根据重力作用的原理，当含有悬浮物的污水从下往上流动时，由重力作用，将物质沉淀下来。沉淀池上部设可调出水堰，以调节出水水位；下部设锥形沉淀区和污泥气体装置，气源由风机提供，污泥采用气提方式输送至污泥好氧消化池。

4. 消毒处理消毒池按规范“TJ14-74”标准为30分钟，若是医院污水，消毒池增加停留时间至1-1.5小时。我公司采用二氧化氯消毒装置，消毒池与消毒装置能根据出水量大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的，需要其它装置可另行配制。（如用于工业污水，消毒池与消毒装置可以不要。）

5. 污泥好氧消化池沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理，以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少，养殖地理式污水处理设备生产公司，清理时可用吸粪车从污泥池的检查孔伸到污泥池底部进行抽吸后外运即可（半年清理一次）。污泥好氧消化池上部设上清液回流装置，使上清液溢流至水解酸化池。

养殖地理式污水处理设备我公司可为用户提供技术咨询、工艺设计、工程施工、场区平面布置、设备安装和调试等完善的服务。公司将继续本着“保护环境，造福人类”的宗旨，坚守诚信守信，持续创新的经营原则，热诚欢迎国内外客户洽谈业务。

方盛天然环保-海南养殖地理式污水处理设备由山东方盛天然环保科技有限公司提供。方盛天然环保-海南养殖地理式污水处理设备是山东方盛天然环保科技有限公司（[www.vqhb.com](http://www.vqhb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司（[www.tzwsclsbjg.com](http://www.tzwsclsbjg.com)）还是从事屠宰污水处理设备价格，地理式屠宰污水处理设备，一体化屠宰污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。