

原料ASA 777K 德国巴斯夫

产品名称	原料ASA 777K 德国巴斯夫
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	ASA:德国巴斯夫 777K:ASA 德国巴斯夫:777K
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

Luran S 777K

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯

Styrolution

产品说明:

Luran S 777K是一种丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 (ASA)产品。

它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。 Luran S 777K的应用领域包括汽车行业 和 家庭应用。 主要特性为:加工性能良好。

ASA 德国巴斯夫 757G

ASA 德国巴斯夫 776S-BK

ASA 德国巴斯夫 778T

ASA 德国巴斯夫 778T-BK

ASA 德国巴斯夫 778T-BK33753

ASA 德国巴斯夫 778T-NC

ASA 德国巴斯夫 776SE

ASA 德国巴斯夫 776SE-BK

ASA 德国巴斯夫 776SE-NC

ASA 德国巴斯夫 797SUV

ASA 德国巴斯夫 757R

ASA 德国巴斯夫 796M

ASA 德国巴斯夫 797SE

ASA 德国巴斯夫 777K

ASA 塑胶原料

ASA 台湾奇美PW-957.997S.PW-978B.PW-978D

ASA 韩国LG:LI-911.LI-921.LI-912.LI-941

ASA 德国巴斯夫 778T.797SUV.777K.XC-200

ASA 美国GE EXGY0017

ASA 韩国锦湖 XC-180.XC-220.XC-190.XC-200.XC-230.XC-200FR.XC-811

ASA 日本UMG U407.U400B

美国伊士曼 PCTA : Z6002、Z6004、Z6006

PCTG , PETG : Z6018、GN119、6763 , GN071

韩国锦湖 吹塑级ABS : 510E , 530E

防火5VA级ABS : HFA450

耐候级ASA : XC180 , XC190 , XC200 , XC220 , XC811

高耐候AES : HW600G

耐候级ABS : 705

耐环境开裂ABS : ER875

防静电ABS : 720V

高耐磨ABS : 720FS

抗菌级ABS : 750KB

ABS橡胶粉 : 151B , HR181

台湾奇美:757、766、765A、777D、747S、707、747、777B、727、717C

美国杜邦PA66 : 101L、101F、ST801、FR50、70G13HSIL、70G33L、70G43L、

PA612 : 151L、158L、153HSL、3014U

耐高温尼龙 : 51G35HSL、FR51G30L、FR52G30BL

美国GE : 223、241、243、940A、940-701 , 940NC等

德国拜耳 : T85、T65、T45、2010、2805、6555等

汽车领域 :

ASA在持续长时间的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS那样渐成灰色（由于风蚀或水流造成表面许多显微裂缝和气蚀）。ASA的典型应用是外视镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩等承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件下的外部部件。目前，更是逐步延伸到了摩托车面板、野营汽车、小型船壳、冲浪板等领域