

加油站led防爆灯,300WLED防爆吸顶灯

产品名称	加油站led防爆灯,300WLED防爆吸顶灯
公司名称	温州湄江电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	防腐等级:WF2 防护等级:IP65 外壳材质:铝合金
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27879568 18367866259

产品详情

浙江昂力电气有限公司以“创造优良品质，持续满足客户要求”为质量方针，积极探索新技术、新工艺、新材料的研发。公司建立了完善的质量体系和质量评估体系，产品从原材料进库到成品出厂，每一道工序都处于缜密的监控之中。

公司主打产品：LED防爆灯，防爆穿线软管，强光防爆探照灯；

产品生产体系：所有产品均严格按照，《GB383-2000防爆性气体环境用电设备》标准及其他标准进行设计和制造；

产品设计怎么样：其产品设计轻巧、造型美观、检修方便、配套功能齐全；

加油站led防爆灯,300WLED防爆吸顶灯 适用于哪些范围：广泛引用于石油、化工、钢铁、冶金、矿山、消防及燃气、铁路、电力、潜水救捞和抢救救灾等各个领域。

产品参数：

工作电压：AC85-265V 厂家：183//6786//6259

额定功率：20W-300W

外形尺寸：470mm306mm170mm

灯具净重：3kg-15kg左右

防腐等级：WF2

防护等级：IP65

安全性能：防水、防尘、防腐、防爆、防易燃、

温度适合：零下30度至零上60度左右

安装方式：吸顶式、支架式、马路灯式、管掉式（限小号灯具）

适用范围：

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

适用于T1-T4组温度组别；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

适用于厂区或道路照明；

适用于加油站、加气站、化工厂、变电厂、酿酒厂、钢铁厂、冶金厂、锅炉房、喷漆房、仓库等易燃易爆危险场所；

由于我们的灯具是采用LED光源,其节能效果优异,如果同等光通量的普通防爆灯相比,LED防爆灯可以省电60%,寿命延长7倍左右,省去经常换光源的烦恼,减少了基本的维护费用,降低了输配电系统的损耗。

LED为固态冷光源,发热量小,安全可靠性强,光色柔和无眩光,耐冲击不易破碎,废弃的还可以回收,没有污染有利于环保。

为了让防爆灯长期有效的为我们提供安全照明服务，请一定要仔细阅读以下内容：

- 1、 定时定期的清理防爆灯具外壳上的灰尘与污垢，保证灯具光效和良好的散热功能；
- 2、 仔细检查透明件有没有受到异物的冲击，保护网如果出现松动、脱焊、腐蚀等情况，请立即停止使用，及时维修或更换；
- 3、 光源损坏应当及时关灯进行维修更换，不然会使电气元件长期处于异常情况；
- 4、 在潮湿的环境中使用的灯具应该及时清理积水，更换密封部件，保护其性能不受干扰；
- 5、 维修维护LED防爆灯具时，应该切断电源后再打开灯罩并立好警告牌；
- 6、 开盖后优先检查隔爆结合面是否完好，橡胶密封件是否出现变硬或者变黏的迹象，导线绝缘层是否发绿和碳化，绝缘件和电气元件是否出现变形和焦痕，如果有请立即更换处理
- 7、 关盖前请先用湿布轻擦灯具回光和透明件，用来提高灯具光效，同时也要擦一点防腐油，用来提高灯具的防腐性能；

加油站led防爆灯,300WLED防爆吸顶灯

浙江昂力电气有限公司始终密切关注和跟踪防爆行业的发展动态，不断地进行技术升级改造、保持产品

、工艺技术和加工、检测设备的先进性。

公司实施双赢战略，在竞争激烈的市场经济环境下，浙江昂力电气与广大经销商和供应商通力合作、广泛建立战略合作联盟、实现优势互补、双赢诚信经营、共同发展。

如果您对我们的产品感兴趣，请网上搜索“浙江昂力电气有限公司”获取我们公司的联系方式，我们随时欢迎您的来电，谢谢。