

# 一体化带式过滤机价格 温州一体化带式过滤机 诸城市腾翔环保

产品名称	一体化带式过滤机价格 温州一体化带式过滤机 诸城市腾翔环保
公司名称	诸城市腾翔环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市密州街道东黄疃工业园
联系电话	13906363487

## 产品详情

### 真空过滤机的安装、使用及维修

设备开箱后，清除包装油脂，检查各紧固件，仪表、开关和接线头等是否松动或脱落[3]。

接通电源和接地保护。

打开加水管道阀门，连续供给真空泵一适量补加水，使泵内保证形成抽真空所必须的水环，又能达到冷却的目的。为了保证泵的使用性能和运行安全，每次运行时间以不超过10min为宜。如需重复使用，须更换循环水，保证水温不超过30℃。（注：补加水量过小，形成不了水环，达不到所标定的真空度；水量过大，会增加不必要的水耗和电机的功耗，并发出刺耳的噪音）。

开车前，开启大、小滤盘阀门，一体化带式过滤机厂商，其余关闭。

试开车，若有尖叫声发出，应即刻调小补加水，直至无尖叫声后关闭所开启的滤盘阀门，观察真空表指针，达到标定值后，本机即可正常使用。

当使用固定过滤盘过滤物料时，应先将滤盘锁紧，用少量清水将置于滤板上的滤布、滤纸打湿，然后将矿浆倒入过滤盘，开启所用过滤盘的阀门，即可反复间断或连续进行正常工作。

为防停机时返水进入真空系统，应先关闭阀门，后停泵。工作结束后，若在1—2天内暂不使用，必须将泵盖中下方的螺塞打开，将泵内积水放干净，然后停车。使用时必须将螺塞旋紧。

较长时间停机后，再起动前，应将电动机防护罩拆去，用手转动电动机风扇叶，使之灵活转动后方可起

动。一体化带式过滤机，一体化带式过滤机

## 2DU橡胶带式真空过滤机技术特点

- 1、可以连续完成喂料、过滤、洗涤、压滤、过滤、卸料、滤布再生等工艺操作。
- 2、可对物料进行多级平流或逆流洗涤，过滤液（母液）和洗涤液可分开集液，对过滤性差，粘度高的物料，可实现快速过滤。
- 3、整体结构模块化设计，可灵活组装，便于运输、安装、维护。
- 4、采用蛇形纠偏，气动张紧和气动自动纠偏装置，保证滤带的安全正常运行，操作灵活，温州一体化带式过滤机，灵活简单。
- 5、全自动化运行，连续作业，运行平稳，采用DCS计算机控制系统或触摸屏结合PLC控制，可实现现场和远程自动控制。。
- 6、动力传动机构采用变频调速，调速范围大，适应性广。
- 7、设有先进的可调滤布反冲洗装置，可以根据物料的特性调整反冲洗压力，保证滤布的脱水效果，采用先进的排液系统，可适合任何工况条件下使用。
- 8、操作安全可靠，一体化带式过滤机厂家，采用红外安全防护和全1方位的紧急安全停车装置，可实现一人多机操作，自动化程度高、操作简单方便、安全可靠。一体化带式过滤机，一体化带式过滤机

真空带式过滤机是如今矿场行业必不可少的设备之一，我国目前常见的真空带式过滤机主要以沉淀、混凝沉淀、混凝沉淀过滤三种方式，根据实际使用情况的不同，使用方法也不一样。

如今许多矿井采用二级生物接触氧化法处理煤矿污水，真空带式过滤机能顺应矿区低浓度、变化大的污水，同时投资少，操作维护比活性污泥法简单。对于直接排放的矿井水，通常采用沉淀或混凝沉淀处理技术，有些含悬浮物的矿井水含盐量较高，处置后作为生活饮用水还必需在净化后再经过淡化处置。

经过这些年的发展，真空带式过滤机设备的工艺有很大的提升，设备的胶带支承滤布、接受真空吸力及传送功率和接受重量，并在真空箱上滑动，滤布不与真空箱接触，滤布的运用寿命较长。一体化带式过滤机，一体化带式过滤机

一体化带式过滤机价格-温州一体化带式过滤机-诸城市腾翔环保由诸城市腾翔环保机械有限公司提供。诸城市腾翔环保机械有限公司（[www.zctxhb.cn](http://www.zctxhb.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的污水处理设备等行  
业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领诸城市腾翔环保和您  
携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.daishiyij.com](http://www.daishiyij.com)）还是专业从事真空带式脱水机，皮带式  
压滤机，一体化带式浓缩机的厂家，欢迎来电咨询。