

马鞭草小苗|马鞭草|皓旭花卉

产品名称	马鞭草小苗 马鞭草 皓旭花卉
公司名称	青州市皓旭花卉园艺场
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼街道办事处赵寺村
联系电话	15288826665

产品详情

柳叶马鞭草繁殖可用播种、扦插及切根分株，采用春季播种开花观赏时间最chang。柳叶马鞭草种子每克约4000粒，马鞭草是宿根的吗？，发芽率约85%。种子发芽适温20 ~ 25 ，马鞭草小苗，播后10天~ 15天发芽，整个穴盘育苗周期为40天~ 45天，1月播种为好，从播种到开花需要3个月到4个月（1月~ 3月低温条件下播种育苗，马鞭草产地，播种到开花则需要4个~ 5个月）。育苗通常采用200孔穴盘育苗，便于移栽定植，介质可采用丹麦品氏托普进口草炭土确保苗壮整齐快速。播后45天、真叶达到2对~ 3对且根系成团时方可移栽。穴盘苗不建议直接下地，因为直接下地初期长速慢，马鞭草，死wang率较高，一般先移到9cm~ 12cm的营养钵生长2个月后再定植效果较好。

马鞭草在浓度为 1.6×10^{-2} g/ml时，对大白鼠zi宫肌条及非ren娠人体zi宫肌条均有一定的兴奋作用。在大白鼠zi宫肌条，动情期的标本对马鞭草最为敏感，加入马鞭草后常引起紧张性和收缩振幅同时增加；而其他各期的标本常常只是收缩振幅有所增加。人的zi宫肌条对马鞭草的反应较弱，一般只是紧张性发生变化。在大白鼠zi宫肌条实验中马鞭草和PGE2有相互增强作用，而和PGF2a则只有相加作用。马鞭草在足以兴奋zi宫平滑肌的浓度时，对空肠平滑肌去没有明显作用，也不能增强PGE2对空肠平滑肌的作用。

马鞭草小苗|马鞭草|皓旭花卉由青州市皓旭花卉园艺场提供。青州市皓旭花卉园艺场（www.sdsyhmm.com）在花木这一领域倾注了无限的热忱和激情，青州皓旭花卉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于敬良。