

# 朋祥树状月季报价 濮阳3公分树状月季 南阳树状月季

产品名称	朋祥树状月季报价 濮阳3公分树状月季 南阳树状月季
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

## 产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

如何让月季花开的又大又艳？

月季花因其花色妖艳，品种繁多，而为养花爱好者所喜欢，但不少顾客向我抱怨说买回去的月季花，重开花没有买回去的那般大，颜色也不及买回去时鲜艳。我总结了养不好月季花的原因，认为还是不了解月季花栽培习性引起的。其实，切勿以为月季花只要浇浇水，晒晒太阳就可以了，要真正养好月季花，让其花朵又大又艳还是有讲究的。而如果掌握了以下月季养殖要领，那让月季花开得又大又艳就不难了。

月季花要开大开艳，一定要及时更新(尤其是盆栽的)老本。三年以上的老月季一定要淘汰，这是因为三年以上的老月季无论根部还是枝条，其新陈代谢的功能已衰弱，且生长能力、抗病能力都大大降低；更因其吸收能力极为有限，所以即便想通过多施肥来增加营养以促进生长，往往不仅达不到目的，反而对其生长更不利。补充淘汰老月季的方法也很简单，可采用扦插或嫁接的方法。我一般于2月中旬至3月中旬选取隔年生粗壮半木质枝条，枝条留4个~5个芽，将枝条三分之一插入疏松有机土中即可，无需特别管理。一般于4月中、下旬移盆即可，一个月后即可开花。有些品种比较娇贵，扦插不易成活，可采用嫁接方法。我比较喜欢用芽接法，濮阳3公分树状月季，觉得这样长出的枝条比劈接法、枝接法粗壮有力，三门峡3公分树状月季，开的花又大又鲜艳。

盆栽满一年的月季花一定要换土，我一般是在2月中旬至3月中旬换土，可去除二分之一的老土，添上含

磷、钾成分的营养土，如在盆底添加些骨粉、菜饼做基肥，则更有利以后生长。月季花凋谢后，要在新枝留2个~3个芽，剪去芽上部分，可以减少养分消耗，使新长出的枝条粗壮，有助于所孕花蕾大又饱满。此外在修剪时。可在同盆月季的枝条上用芽接法嫁接其他品种的月季，使同盆月季能开出多种颜色的花朵来，增加观赏性。再有，有些月季品种长花蕾时会长出多个花蕾来，但为了保证所开花朵又大又艳，我一般一枝条只留一个又壮又饱满的花蕾，而将其余花蕾全部摘除，集中养分供给，从而使其开花又大又艳。

月季是喜阳又不畏寒的植物，所以要让月季生长好，就一定要有充分光照。冬季不要为了防冻而移至室内，这反而会缩短休眠期而影响养分积蓄，对其后生长极为不利。月季是喜肥植物，每星期要施一次含磷、钾的有机薄肥，可浇于根部同时也喷于叶面。月季也因其花艳又香，所以易遭虫害，可用敌杀死等杀虫剂治虫，既要浇根部(杀灭盆土中的虫害)又要喷洒叶面(杀灭叶面上的虫害)。月季还是喜湿植物，尤其是盛夏时节，一定要及时观察及时浇水，防止脱水状况出现。一旦出现脱水状况，轻则叶片会枯黄脱落，重则枝条会干瘪死亡，可见疏忽不得!

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询!

地被月季抗性强，耐干旱地面覆盖率大、开花繁茂、花色艳丽，大多具有连续开花的能力，特别适合应用于边坡、堤岸、屋顶、城市广场及垂直绿化中，既可美化、香化环境，又起到滞尘、净化空气的作用，降雨量在150~200毫米之间的地区，均能生长良好。耐瘠薄，一般土地不用施肥即能正常生长。抗寒、抗热，冬季能耐-30℃低温，夏季能抗40℃高温，抗病能力很强，一般不需要施药。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，漯河3公分树状月季，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询!

## 月季

南阳北美大陆原产月季有*D.virginiana*L.涩柿，个小。东亚的月季导入南阳始于1828年。1870年，南阳又从日本大批引进了柿嫁接苗，栽在加利福尼亚及南部诸州。种类有蜂屋、清州无核、衣纹等。尔后，南阳又屡次从日本引进柿种类苗木，到本世纪初，南阳树状月季，又引进了赋有及其芽变甜柿种类。同时期，南阳认为我国北部培养的月季，比日本月季抗寒性强，且更适于南阳的风土，于是从我国北部引进了磨盘柿。现在南阳培养的涩柿种类有蜂屋、平核无、鹤子、衣纹、大磨盘、美浓等，甜柿有赋有及其芽变种类，禅寺丸、江户一、御所、甘百目、黑熊、妙丹等。

新西兰十几年前，新西兰的研究机构从日本引进了许多柿种类，尤其是甜柿种类。近几年，月季作为猕猴桃的互补水花得到了迅速开展。主栽种类为赋有，其次是次郎平和核无，培养面积有100多hm<sup>2</sup>（1988年计算）且在不断扩大。新西兰大量开展月季的首要目的之一是向日本出口，使用时节差来占领日本的柿淡季市场。

此外巴西、以色列、智利、澳大利亚、比利时等国近年也竞相开展柿树。在东南亚各国，尤其是在泰国柿树开展迅速，其培养面积已经大大超越了日本。

朋祥树状月季报价(图)-濮阳3公分树状月季-南阳树状月季由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。南阳市朋祥月季种植有限公司（[www.pxyueji.com](http://www.pxyueji.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河南南阳的花木等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领朋祥月季和您携手步入辉煌，共创美好未来！