

拉伸膜 廊坊盛泉包装制品 拉伸膜批发

产品名称	拉伸膜 廊坊盛泉包装制品 拉伸膜批发
公司名称	廊坊市盛泉包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市安次区码头镇后沙窝村
联系电话	13363618158

产品详情

廊坊市盛泉包装制品有限公司，毗邻京津，主营拉伸缠绕膜。我公司拥有十年的专业生产经验，所生产的拉伸缠绕膜，又称PE拉伸膜或PE缠绕膜，在京津冀地区享有盛誉。廊坊市盛泉包装制品有限公司竭诚为您服务，欢迎新老客户前来洽谈。

预拉伸是由两根辊完成的。辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起，拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同，拉力由转盘产生，由于拉伸是在短距离内产生，辊和膜之间的摩擦力又大，所以膜宽不缩，薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生，减少了由于尖锐的边或角造成的断裂，这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。

电动预拉伸的拉伸机与辊预拉伸相同，不同的是两辊由电带动，拉伸完全与托盘的转动无关。所以适应性更强，轻的、重的、无规则的货物都适用，由于包装时张力低，所以这种方法预拉伸倍率高达300%，大大地节约材料降低成本。适合膜厚15~24 μm。

廊坊市盛泉包装制品有限公司，毗邻京津，主营拉伸缠绕膜。我公司拥有十年的专业生产经验，所生产的拉伸缠绕膜，又称PE拉伸膜或PE缠绕膜，在京津冀地区享有盛誉。拉伸缠绕膜是我公司的主导产品，拉伸膜，公司拥有国内先进的全自动拉伸缠绕生产线，选用进口线性低密度聚乙烯为主要原料，具有膜卷均匀、拉伸性能好、回缩力强、透明度高、撕裂强度高和自粘等优点，被广泛用于外贸出口、印刷造纸、耐火材料、家用电器、化工产品、木制地板。

拉伸缠绕膜的透气性主要用气体的透过量 and 气体透过系数来表示。气体透过量是指在恒定温度和单位压力差作用下，当稳定透过时，单位时间内透过被检测薄膜单位面积的气体体积。

气体透过系数是指在恒定温度和单位压力差下，当稳定透过时，单位时间内透过被检测薄膜单位厚度、单位面积的气体体积。

廊坊市盛泉包装制品有限公司，毗邻京津，主营拉伸缠绕膜。我公司拥有十年的专业生产经验，所生产的拉伸缠绕膜，又称PE拉伸膜或PE缠绕膜，在京津冀地区享有盛誉。拉伸缠绕膜是我公司的主导产品，公司拥有国内先进的全自动拉伸缠绕生产线，选用进口线性低密度聚乙烯为主要原料，具有膜卷均匀、拉伸性能好、回缩力强、透明度高、撕裂强度高和自粘等优点，被广泛用于外贸出口、印刷造纸、耐火材料、家用电器、化工产品、木制地板、箱体托盘、陶瓷建材、机器设备等的打包捆扎，从而达到坚固、防潮、防尘、减少人工、提高效率及降低成本的效果。廊坊市盛泉包装制品有限公司竭诚为您服务，欢迎新老客户前来洽谈。

今天拉伸缠绕膜厂家为大家介绍一下拉伸缠绕膜的产品特点，希望对大家有所帮助。

具有较高的柔韧性、不易破损、抗爆力强、抗撞击性能强、抗撕裂性能强、拉力强，可替代箱包装。

收缩率大，热收缩后能紧裹物品、若制成PE直通袋（袋的两端开口）经热收缩后，拉伸膜品牌，开口的两端可以提起物品，能承受15KG重量，便于搬运。

透明度佳、透光率达80%，能显示产品，能无形宣传产品，同时也减少了在物流环节的配送错误。

防潮、防水、防尘，既能达到包装效果，也能美观产品、保护产品。

无毒、无味、无污染属环保包装材料。

PE热收缩膜应用范围：药品、饮料、矿泉水、啤酒、复合地板、码垛、建材、金属制品、乳品、玻璃瓶、工业用纸及其它大型需包装设备、物品等。

今天拉伸缠绕膜厂家为大家介绍一下拉伸缠绕膜的产品特点，希望对大家有所帮助。

具有较高的柔韧性、不易破损、抗爆力强、抗撞击性能强、抗撕裂性能强、拉力强，可替代箱包装。

收缩率大，热收缩后能紧裹物品、若制成PE直通袋（袋的两端开口）经热收缩后，开口的两端可以提起物品，防静电拉伸膜，能承受15KG重量，便于搬运。

透明度佳、透光率达80%，能显示产品，能无形宣传产品，同时也减少了在物流环节的配送错误。

防潮、防水、防尘，既能达到包装效果，也能美观产品、保护产品。

无毒、无味、无污染属环保包装材料。

PE热收缩膜应用范围：药品、饮料、矿泉水、啤酒、复合地板、码垛、建材、金属制品、乳品、玻璃瓶、工业用纸及其它大型需包装设备、物品等。

拉伸膜-廊坊盛泉包装制品-拉伸膜批发由廊坊市盛泉包装制品有限公司提供。拉伸膜-廊坊盛泉包装制品-拉伸膜批发是廊坊市盛泉包装制品有限公司（www.shengquanbz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。