

华蕊HX-801洗澡插卡控水机，上海节水刷卡收费控制器

产品名称	华蕊HX-801洗澡插卡控水机，上海节水刷卡收费控制器
公司名称	上海颖真智能电子科技有限公司
价格	380.00/套
规格参数	华蕊:华蕊HX-801
公司地址	上海市闵行区银林路100弄
联系电话	021-51995906 15801757673

产品详情

随着科学技术的发展，解决水资源浪费的设备—节水控制器由我公司研制成功，并在社会上广泛使用。节水控制器的出现，使用户可以按照管理需求个性化用水，给水资源管理者提供有效解决方案，同时可以为国家能源节约提供一种新的思路。

HF912型控制器采用双层防水设计，电子控制和执行机构均进行防水密封处理，适合浴室、澡堂、公寓等高温湿度及各种恶劣的环境使用。保证产品具有更高稳定性、耐用性。

可以限定每一张卡每日大限制，超额拒绝用水。

独特的节水设计，红外暂停用水功能，使用更为便捷。

在冷水和热水环境下均可使用。

5位高亮度LED数码显示，可实时动态显示卡内余额以及本次消费总额，更适合室外强光线下使用。

系统使用的IC卡为Mifare

1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用。

水控机支持脱机运行，无需复杂联网，用管理卡设置费率和参数，安装简单。

水控机既支持脱机工作也支持联网使用，脱机工作时可以通过管理卡、挂失卡进行费率、挂失等参数的设置；联网工作时可以通过网络进行设置、挂失、采集消费明细；自动识别持卡人的合法性，根据卡内账户信息决定是否允许消费。

灵活的计费方式：计时或计量，可以满足不同系统要求。

计费精度高，小计费金额：0.01元，小计费时间：1秒，小计费流量：1升。

外形尺寸: 155x112x41mm

水控机与电磁阀均为直流12V电压，充分保证使用者安全。

使用电子钱包方式扣费，帐目更准确，数据更安全。

支持实时扣费和小额预扣费两种模式选择。

A、实时扣费：卡片插入感应区，手对红外晃动感应一次，并按照设定的费率扣费；二次晃动感应就停水，并停止扣费。

B、小额预扣费：卡片在感应区感应一下就出水，同时扣出一个预定金额（可设），卡片可以拿走，预扣金额扣完就停水。中途再次刷卡停水，同时把预扣余额退回卡片上。

可实现脱机充值、发卡、挂失、找回余额、补卡、当日营业额统计等功能。

可支持按天、按周、按月免费，并支持补助模式使用

可支持冷水免计费功能：每次刷卡先检测一下上次后一次的刷卡时间距离这次刷卡的时间超过一个值时（这个值可以设定，比如50分钟），系统就自动免计费一定的量（这个量可以设）。

卡类设置：可对用户卡进行分类设置，按照不同身份人员对单价进行不同水价设置以及在控制器可否使用。

系统可扩展性强。可兼容到IC卡饮水机、IC卡洗衣机、IC卡消费机（售饭机）、考勤机、通道、门禁机等实现“一卡通”管理。

管理系统软件：安装在管理计算机上，实现对水控系统的管理。实现管理员管理，发行或注销用户卡，进行或改变使用授权，实现水控器、服务器的管理，各种报表的提供。依照设定的存储规则，存储系统各种基础数据与运行数据。

智能卡控水器 ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 1、系统构成

ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 计算机一台：

运行控水系统管理软件（可选）； 控水设备/套：每个水龙头（淋浴头）配一套；

IC卡充值机：每套系统配置1-2台； ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机

MF1智能卡：根据实际情况，白卡、彩卡任选一种；管理卡：每套系统应配置1-2张；

ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 电 源：

每个控水器配一个（集中供电时根据现场确定电源数量）。2、技术参数

ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 读卡类型：MIFARE ONE标准卡；

工作频率：13.56MHZ；v ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 发卡量：无限制；

ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 显示：8位数码管显示；

费率设置：最小计费时间1秒，最小计费金额0.01元，最小计费流量0.001m³

，可通过管理卡和网络上传（联网型） 两种方式进行费率设置；

工作电压：DC12V，待机时功耗1.6W，刷卡供水时功耗小于5W；

挂失功能：联网和脱机状态下均具有卡挂失功能； 黑名单：黑名单数可达2000条；每台终端可

保存最近的1000条消费记录，系统断电情况下，数据可以保存10年

ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 外形尺寸：162mm*98mm*104mm；

ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 工作温度：0~80；

ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 工作湿度：10%~90%；

产品包装：标准； ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 3、系统功能和特点

ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 本产品采用智能IC卡一卡通技术；

ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机 以卡控制阀门开关，将卡放在感应区自动扣费出水，拿开自动断水，停止计费。使用更方便，设计更加人性化；

8位LED显示，可以显示卡中余额、费率、以及单位扣费的剩余时间等信息； 系统使用的IC卡为PHILIPS公司的M1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用

ic卡水控一体机、ic卡控水器、ic卡水控机、ic卡控水机