

柴油190A发电电焊两用一体机

产品名称	柴油190A发电电焊两用一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

柴油190A发电电焊两用一体机 大泽动力190A柴油发电电焊机是一款便携式工业电焊机，它不仅可以点焊4.0焊条常耐焊3.2焊条，而且可以发电，是发电机与电焊机一体机

产品保养 焊机是利用正负两在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。结构十分简单，就是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。

型号：TO190A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 10HP/3000rpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

产品优势：无论是在荒效野外或是偏远山区，自发电电焊机只需要加大泽油，它就可以正常运行，不用担心没有电源而影响到施工，它重量轻、体积小，和普通焊机相比，它只有一台机身，就实现了发电电焊机两个功能，它能耗低又环保，相比普通产品，能省电30%左右；它价格便宜，和老产品相比，其价格下降了40%。物美价廉，让其大受市场欢迎。从2008年至今，该款产品的月产量和销量，都从当初的300多台，一下子增长到3000多台，短短3年多时间，增长了10倍左右。