

德国菲索AFRISO M60X便携烟气分析仪

产品名称	德国菲索AFRISO M60X便携烟气分析仪
公司名称	鞍山申远科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	高新区千山路368号（注册地址）
联系电话	0412-5239985 18641276258

产品详情

简介

应用：适用于锅炉的烟气排放监测、漏风试验、锅炉能效测试等节能环保领域的专业测量仪器。

产品特点

中文彩屏，多种显示格式：1行，4行或8行显示

标配长寿命化学传感器，O2传感器使用期 5年

内置双抽气泵，带反吹功能，保护CO/H2传感器过载状态下的安全

CO高量程传感器，20000ppm和10%vol. 5、管路气密性测试，压力泄露（损失）测量

大气压测量

标配低耗能蓝牙通讯，蓝牙打印和红外打印功能

可通过手机/Pad/电脑远程监控测量过程：显示测量值的曲线图和柱状图

内置二维码功能，通过扫描二维码后测量数据可直接保存于手机

独立的SD存储卡，Max.32GB

选配：流速/流量测量功能

选配：测量数据自动记录功能，自定义记录时间间隔1-999s

锂电池续航时间长达12h,测量过程中亦可同时充电

预约关机及关机前自动冲洗功能

自动计算CO₂ , NO_x , CO未稀释 , 燃烧效率 , 过剩空气 , 烟气损失 , 燃料露点等

产品描述

M60广泛适用于各种燃料的燃烧和工业锅炉系统 , 以及火力发电厂脱硫脱销工程的烟气检测等。尤其是您测量固体燃料系统的理想选择 , 如 : 以木材为燃料的燃烧系统 , 在燃烧不完全的情况下烟气中CO的瞬时峰值浓度可达到 20000ppm 甚至更高。

M60 是一款具有流线型设计的手持式烟气分析仪 , 小巧轻便 , 易于携带 ; 坚固耐用的保护套背部带有磁铁吸附功能 , 可实现免提操作。仪器可配备六种传感器(O₂、CO/H₂、CO_{high}、NO、SO₂、CO₂ 红外 或 NO₂)。TFT彩色显示屏可同时显示8行/4行/1行测量值。仪器内置五种气体浓度单位和九种压力单位,可满足不同客户的需求。内置备用空气冲洗泵 , 保护CO/H₂ 传感器不中毒 , 延长使用寿命。另外 , 仪器还可通过标配的蓝牙通讯接口 , 实现与智能手机、平板电脑及PC间的无线数据通讯。