

## 400A发电电焊机出口带拖车

产品名称	400A发电电焊机出口带拖车
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

400A发电电焊机出口带拖车 大泽系列发电电焊机是种高效、节能的焊接电源，亦可作碳弧气刨电源用。采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳  
焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。其技术指标和焊接性能十分优异。该机适应于各种牌号焊条的直流手工电弧焊，别适用于低氢型焊条焊接低碳钢、中碳钢以及合金钢构件等。广泛应用于造船、锅炉、石油、化工、电力、建筑、电力机车、汽车、摩托车等行业。

型号：TO400A-J

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 TO400

发动机类型：四缸水冷柴油发动机

活塞排量：4L

功率转速: 41HP/3000rpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0MM

电流调节：0-400A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：1805\*955\*1120mm

结构类型：静音款

噪音水平7M处 75db

油箱容积：60L

蓄电池：12-60V-Ah

净重：500/650

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

大泽动力主要生产销售发电电焊机，发电电焊机，发电电焊.体机，是业的发电电焊机.，产品广泛应用于气油田、管道、炼化、铁路、市政抢修、施工、铁路、工程应急、户外应急用、钢结构、脚手架使用等。

无电怎么电焊？这是野外进行电焊工作朋友的苦恼的事情，原来我们.直因为此类问题而无法正常进行焊接工作，阻碍了我们的生意，.的发展。可能我们也考虑到配个发电机电焊机，但是现在大泽动力告诉大家，已经不需要这么麻烦了，我们的发电电焊.体机就可以让你在无电的情况下正常焊机。此类自发电自焊接的发电电焊机已经被广为使用。因为它的便捷，因为他的可移动式作业，我们不需要另外接通电源，只需要加满油可以自行边发电边焊接。摆脱深山，偏远焊接工作的噩梦，配.台发电电焊.体机就可以帮你解决接电源焊接的尴尬！