

江苏德力升食品加工用500KG生物质蒸汽发生器

产品名称	江苏德力升食品加工用500KG生物质蒸汽发生器
公司名称	江苏德力升生物能源开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德力升 型号:DZQL0.5-0.7 产地:江苏溧阳
公司地址	溧阳市昆仑街道吴潭渡路9号4-5幢
联系电话	0519-80982555 13306125955

产品详情

可以用于熨烫洗涤行业（干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、烫平机、烫斗等设备配套使用）、电镀表面处理行业（电镀槽、配洗机、清池池的槽液加温恒温）、食品加工行业（豆腐机、米粉机、凉皮机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂装设备、封口机等设备配套使用）生物化工行业（发酵罐、反应锅、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备）、其他行业（蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校）蒸汽或热水供应，（桥梁、铁路）混凝土养护等）

产品参数：

厂商品牌：[德力升](#)

产品型号：DZQL0.5-0.7-M([500kg生物质蒸汽发生器](#))

额定产蒸汽量kg/h：500

进料电机：220W

引风机：1.1KW

鼓风机：250W

排烟口径（mm）：219

进出水口径（mm）：50

燃料耗料（kg/h）：70

外形尺寸长×宽×高（mm）：1600×800×2200

产品地址：<http://www.jsdelisheng.com/dlsswzgl/swzzqfsq/134.html>

1.燃烧完全 热效率高化生产

半气化方式的燃烧结构，炉膛配风为负压方式燃烧，配风比例合理，燃烧完全，热效率高，排放无肉眼可见烟尘，达到国家排放标准的要求。

2.外置式水除尘 余热回收

配置德力升专用外置式水除尘器和余热回收，发生器补水先进余热回收在进入炉内，在起到除尘作用的同时吸收了所排废气的热量，进入炉内的水温升高，产生速度大幅度提升。

3.一键式操作 安全便捷

配置微电脑液晶控制系统，一键式操作，把水、电安装到位，按下开关键，发生器就会进入全自动运行状态，安全简便，无须专业的司炉人员，降低了人员的劳动强度。

4.多重保护 安全保证

产品配置优质压力控制器，安全阀，设有超压、低水位和过热保护等多重保护，保证产品质量和使用安全。

5.严格测试 行业标准

产汽量和蒸汽饱和度经过严格测试，均达到国家及行业标准的规定。

6.整机出厂 节省费用

模块化整机出厂，已配置好水泵。电磁阀和单向阀，只须接通电源、出汽管、进水管和排污管即可，节省了安装费用和大量的安装材料。

7.节能环保

节能环保的燃料，属可再生资源，运行费用是电锅炉的六分之一，是油气锅炉的三分之一。

8.体积小巧

整机模块化出厂，体积小巧，2吨以内的蒸汽锅炉均可用此发生器采用模块组合式的方式代替